De Gierzwaluw

VOGELWERKGROEP AMSTERDAM

- Vondsten van Houtsnippen
- Interview met Frank van Groen
- In memoriam Joop Andriese

NR 1 JUNI 2013
JAARGANG 51

De Gierzwaluw

VOGELWERKGROEP AMSTERDAM

Inhoud

Activiteiten *Sanne Hirschler & Jan van Til* **4**

Verenigingsnieuws *Roely Bos* **7**

Algemene ledenvergadering 2013 *Roely Bos* **7**

Een goed bezochte vogelcursus *Frank van Groen* **11**

Jaaroverzicht waarnemingen 2010-2012 *Frank van Groen* **13**

In het veld met Frank van Groen - Interview *Jan van Til* **19**

Vondsten van Houtsnippen in Amsterdam *Frank van Groen en Martin Melchers* **23**

In memoriam Joop Andriese (1926-2013) *Ruud Vlek* **29**

Waarnemingen januari-maart 2013 *Auke Jansen* **32**

Wat vinden de buren? *John van der Woude* **42**

Ledenmutaties **47**

Colofon **47**

FOTO OMSLAG:
Grauwe Klauwier, Lutkemeerpolder
19 mei 2013, Ellen de Bruin

Activiteiten

Sanne Hirschler & Jan van Til

Locatie lezingen: de lezingen vinden plaats in het voormalige WG-gebouw, Eerste Helmersstraat 106 M. Betaald parkeren tot 24.00u (€3/uur). OV: halte J.P. Heijestraat. Aanvang: 20.00u; zaal open 19.30u. Toegankelijk voor leden en niet-leden.
Meer informatie bij Jan van Til, 020-6326107, chantelavie@yahoo.com.

Excursies: Vertrek om 8.00u precies, tenzij anders vermeld. Alleen toegankelijk voor leden van de VWGA. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of regenkleding, en evt. een bandenplaksetje.
Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met name voor auto-excursies. Vermeld hierbij: naam en telefoonnummer, heb je een auto beschikbaar, en zo ja, hoeveel mensen kunnen er meerijden. Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom bij Sanne Hirschler, 06-20378931, shirschler@hotmail.com. Ook indien je zelf een excursie wilt begeleiden of iemand kent die dat wil.

Begin oktober: Helgoland *vierdaagse vogeltrip*

Rondom het eerste weekeinde van oktober 2013 is een vierdaags uitje gepland naar Helgoland, in de trektijd dus. Het eiland is gelegen in de Duitse bocht, kan Jan-van-Gent, Zeekoet, Noordse Stormvogel en Drieteenmeeuw tot zijn broedvogels rekenen en heeft inmiddels zo'n 425 vogelsoorten op zijn naam staan. We rijden met de auto naar Cuxhaven, varen naar Helgoland, verblijven drie nachten in de mooi gelegen jeugdherberg en vogelen wandelend, want het eiland is maar 1,7 km2 groot. De kosten voor vervoer en verblijf met halfpension zullen rond de €200 bedragen.
Kijk voor meer informatie op de website vogelsamsterdam.nl.
Opgave bij: Roely Bos, 020-6275589, roelybos@chello.nl. Laat weten of je mee wilt, of je een auto hebt en wilt rijden (kosten worden gedeeld) en wat je voorkeursdata zijn: 3-6, 4-7 of 5-8 oktober.

Di 8 oktober: Vogels in Europa > Nederland > Amsterdam *lezing Edial Dekker*

Edial is een van onze eigen getrouwen. Hij verzorgde tien jaar lang de lezingen voor de Vogelwerkgroep Amsterdam. Eerder vulde hij een lezing met een reisverslag van zijn reis over het Amerikaanse continent.
Edial over de lezing: "De nadruk in de lezing ligt op Europese vogels. We beginnen met tripjes Finland in vroeg en besneeuwd voorjaar, Madeira in de zomer met veel zeevogels en andere highlights van Mdden- en Zuid-Europa. We eindigen met waarnemingen in Nederland en de regio Amsterdam. Wat betreft onze regio zal ik een selectie maken van mijn mooiste foto's, dan wel van bijzondere waarnemingen. Ook weidevogels komen aan bod, gefotografeerd tijdens een weidevogeltelling enkele jaren geleden." Een veelbelovende foto-lezing!

FOTO: FRANK VAN GROEN

Cursisten in Polder IJdoorn

Zo 17 november: Schiphol *fietsexcursie*

Schiphol, een bizarre plek voor vogels, maar er is toch veel te zien. Vooral in het najaar en winter maken we kans op diverse roofvogels zoals Ruigpootbuizerd, Slechtvalk en Blauwe Kiekendief. Vanaf diverse punten rondom start- en landingsbanen zijn deze soorten te observeren, en dat gaan wij doen.
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com
Verzamelen: Café Oostoever, Oostoever 1, op het terras (NO-punt Sloterplas naast rotonde aan einde Jan Evertsenlaan)

Di 19 november: Natuur achter de Lijn van Wallace *lezing Marc Argeloo*

Op 7 november 2013 is het honderd jaar geleden dat de vermaarde Britse natuurontdekkingsreiziger en grondlegger van de evolutietheorie Alfred Russel Wallace overleed. Wallace dankt zijn faam voornamelijk aan zijn reis door voormalig Nederlandsch-Indië die van 1854 tot en met 1862 duurde en op grond waarvan hij zijn vermaarde boek The Malay Archipelago schreef. De Lijn van Wallace is een scheidslijn tussen het westen en midden van Indonesië met aan weerszijde een fundamenteel andere samenstelling van de zoogdier- en vogelwereld.

Marc Argeloo is bioloog en internationaal natuurbeschermer, onder meer werkzaam bij Natuurmonumenten en WNF. Hij werkt sinds 1990 in genoemd gebied, aanvankelijk gestart met onderzoek aan een van de meest tot de verbeelding sprekende vogelsoorten uit het gebied, de maleo van Sulawesi, en sindsdien betrokken geraakt bij uiteenlopende natuurprojecten. Vogels fotograferen is in een donker en bedompt regenwoud geen eenvoudige opgave. Tijdens de 'vrije uurtjes' tussen het werk door een mistnet spannen bracht vaak uitkomst, van Sulawesi tot op Papoea (Indonesisch Nieuw-Guinea). Deze lezing geeft een beeld van natuurbeschermingswerk in Indonesië en toont een deel van de bijzondere natuur, de mensen en de vogelwereld in het oosten van de archipel.

Do 12 december: Kokmeeuwen & Nijlganzen *lezing Frank Majoor*
Frank is milieukundige en coördinator bij Sovon. In deze lezing besteedt hij aandacht aan het ringen van Kokmeeuwen en Nijlganzen. Frank kan putten uit enorme praktijkervaring. Zo is hij onder meer werkzaam als vogelringer op Vlieland. Zie ook zijn eigen site: www.frankmajoor.nl. Meer info over de lezing volgt in de volgende Gierzwaluw en op de website van de VWGA.

Zo 15 december: Zuidpier IJmuiden *auto-/wandelexcursie*
IJmuiden, dichtbij en toch zo anders als onze regio. Steenloper, Paarse Strandloper en Oeverpieper zien we vrijwel zeker, toch geen alledaagse soorten in Amsterdam. Na aankomst in IJmuiden lopen we via het Kennemermeer en het strand naar de punt van de Zuidpier. Hier blijven we enige tijd om zeevogels te kijken. Misschien zien we ook Bruinvis en Gewone Zeehond. Op de terugweg richten we onze kijkers nog op de jachthaven voor we weer terug in de auto stappen richting Amsterdam.
Excursieleider: Frank van Groen, 020-6004312, fm.vangroen@kpnmail.nl
Verzamelen: Stadionplein, tussen de twee FEBO's

FOTO: ROELY BOS, ijmuiden zuidpier, 20-11-2012

De Paarse Strandloper is een algemene wintergast op de Pier van IJmuiden

Verenigingsnieuws
Roely Bos

We hebben de vierhonderd leden bereikt. Dat betekent dat de vereniging in de afgelopen vier jaar meer dan 17% groter is geworden. We hebben het tij mee, mensen richten zich meer op natuur en vogels dan ooit tevoren. Maar het is ook aan onszelf te danken, met een betere presentatie op onze nieuwe website, een actieve Commissie Bescherming en een onvolprezen vogelcursus.

Op een ander vlak hebben we de schrik van ons leven gekregen: ons bestuurslid Jan van der Ben heeft half februari diverse infarcten in hoofd en been moeten doorstaan. Zijn geest heeft er gelukkig niet onder geleden, zijn spraak nauwelijks, maar zijn lichaam heeft nu lange tijd nodig om te revalideren. We hebben heel regelmatig contact met hem, maar wensen hem ook vanuit De Gierzwaluw een goed herstel toe! Ook onze altijd actieve Sanne Hirschler lag een poos met een corset in de lappenmand vanwege een gebroken rug, waar ze hopelijk helemaal van herstelt. Beterschap Sanne!

Last but not least: ik wil weer eens een oproep doen om gewijzigde post- en e-mailadressen door te geven aan roelybos@chello.nl. Er komen te veel Gierzwaluwen terugvliegen.

Algemene Ledenvergadering 2013
Roely Bos

Na het openen van de vergadering door voorzitter Frank van Groen op 16 april om 20:10 wordt de agenda vastgesteld. De datum bij punt 4 (notulen van vorig jaar) moet zijn 23 april 2012. Rinus Nieuwstad stelt voor een ingebracht punt - Jubileumjaar- vóór de begroting te behandelen.

Mededelingen Roely Bos, secretaris, vertelt over de toestand van Jan van der Ben, het bestuurslid dat half februari een aantal infarcten te verduren kreeg, zeven weken in het VU-ziekenhuis heeft gelegen en sinds kort in Reade woont, het revalidatiecentrum op de Overtoom, waar hij nog vele maanden zal moeten revalideren. Zijn handicaps liggen eigenlijk uitsluitend op lichamelijk vlak, maar er is al veel verbeterd. Sanne Hirschler, onze excursiecoördinatrice, zit tijdelijk in een corset vanwege een rugbreuk, en kan maar beperkt lopen.

Frank memoreert de nieuwe actuele website, en bedankt Janneke Vorst voor haar webmasterschap. Ook wordt Lammert van der Veen bedankt voor zijn jarenlange beheer van de oude website.
Over het vogelarchief hebben we vorig jaar al gemeld dat Jan van Blanken met zijn ordening is opgehouden. Het archief is een paar maal verplaatst, maar er zijn helaas geen mensen gevonden om het archief verder klaar te maken voor opname in het Stadsarchief. We hebben contact gezocht met de Archiefschool, om te zien of het een afstudeerproject kan worden voor een student, maar deze zal begeleid moeten worden door iemand die verstand heeft van archieven, en in ons geval ook van vogels. Jip Binsbergen vraagt zich af of er geen stop kan worden ingesteld. Frank meldt dat we voor het ooievaarsringproject de ringen hebben betaald.
Bij het punt Aftreden en kiezen van bestuursleden bedanken we Maarten Mooij voor zijn penningmeesterschap. Hij gaat emigreren naar Duitsland. KeesJan van Bergeijk is bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Met algemene stemmen wordt KeesJan verkozen.

Notulen 2012 & Jaarverslag 2013 Rinus stelt voor een stemming te houden over het aannemen van anonieme schenkingen boven een bepaald bedrag. Hem wordt om argumenten gevraagd. Her en der worden voorbeelden gegeven van grote tot zeer grote anonieme schenkingen aan verenigingen. De schenking van vijfduizend euro, specifiek voor het archief, waar het in onze vogelwerkgroep om gaat is via een reguliere bankoverschrijving binnengekomen en valt dus voor de overheid te traceren. Het lijkt de vergadering niet de taak van de vereniging om de herkomst van giften te onderzoeken. Jan Brandenbarg stelt het bestuur voor een soort protocol op te stellen waarover volgend jaar in de ALV gestemd kan worden. Er wordt niet gestemd over Rinus' voorstel.
Het Jaarverslag is dit jaar voor het eerst digitaal verspreid. Steven Wytema vindt het een beschrijvend verslag, en mist taakstellingen en beleidsvoornemens die al dan niet uitgevoerd zijn. Maarten gaat daarin mee. Ellen de Bruin zegt dat in de tijd dat zij in het bestuur zat op de agenda het punt: Plannen voor volgend jaar stond. Volgend jaar kan dit allemaal gerealiseerd worden.
Ineke Aernoudts geeft een compliment voor het opzetten van de Jeugdclub.
Jip vraagt naar de voortgang van het Vogelkijkpunt IJdoorn. Frank antwoordt dat wegens de stroperige procedures (land aankopen door Natuurmonumenten zorgt voor vertraging) nu pas na het broedseizoen 2013 begonnen kan worden aan het door Silvan Laan vormgegeven vogelkijkpunt.
KeesJan leest het voorstel tot het verlenen van decharge voor. De vergadering besluit decharge te verlenen na het bespreken van het financiële jaarverslag en de begroting. Hierna schorst Frank de vergadering voor een korte pauze.
Het tweede deel van de vergadering begint Frank met de melding dat Teun van Dijk het bestuur zal helpen nu Jan van der Ben tijdelijk is weggevallen. Annelies de Kleyn vindt de procedure wat vreemd, Teun is niet gekozen, maar hij krijgt geen stemrecht binnen het bestuur, omdat hij geen officieel bestuurslid is. Als Teun toe wil treden tot het bestuur kan volgend jaar gestemd worden in de ALV. Er is een vacature in de kascommissie omdat KeesJan uittreedt. Hanna Hirsch, het andere kascommissielid, laat later op de avond weten of ze aanblijft of niet.

FOTO: JIP BINSBERGEN

Jeugdexcursie in Polder IJdoorn, met rechts Annelies de Kleyn

Financiën Maarten oordeelt dat de vereniging gezond is. Het lidmaatschapsgeld wordt min of meer opgebruikt, en het cursusgeld vormt de bonus. Hij licht een aantal cijfers toe, en beantwoordt vragen van aanwezige leden. Rob Baars stelt voor het vermogen wat langer vast te zetten, maar KeesJan zegt dat de spaarrekening van ASN meer oplevert. De vragen van ieder worden naar genoegen beantwoord, en Maarten wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Tussendoor komt er nog een vraag van Hanna Hirsch of de styling van De Gierzwaluw, die sinds jaar en dag door Ellen de Bruin en Robert Heemskerk gemaakt wordt, niet veranderd kan worden (bijvoorbeeld naar A4-formaat), maar daar is Ellen niet enthousiast over.
Hanna heeft inmiddels besloten zich niet meer beschikbaar te stellen voor de kascommissie. Ruud Smit en Edial Dekker stellen zich beschikbaar, en worden daarvoor met instemming bedankt.

Jubileumjaar Dan wordt het ingelaste punt: Jubileumjaar besproken. Frank meldt dat dit punt niet goed gelukt is. Het bestuur is sinds begin 2011 met een aantal ideeën gekomen, waarvoor medewerking is gezocht bij diverse leden. Er was o.a. het idee van een Avifauna, van een boekje met portretten van personen en vogels, een app voor een smartphone, met de Amsterdamse vogels in hun gebieden, informatieborden in de parken plaatsen, maar bij die inventarisaties is het gebleven, er kon niemand worden gevonden die de kar wilde trekken. Wat wel gebeurd is, is dat er meer werk is gemaakt van de oproep tot het meedoen aan de Jubileum-Big-Day, en dat er twee speciale excursies worden gemaakt, onder leiding van Remco Daalder en Martin Melchers, die normaal gesproken geen excursies leiden bij de vwg. Mat Jansen is betrokken bij informatieborden in Frankendael, en zal zich hier verder mee bezig houden.

Begroting Dan wordt de begroting besproken door KeesJan. Jan van Til vindt het prettig dat er wat rek zit in de uitgaven voor de lezingen. De contacten met IVN en KNNV worden besproken

n.a.v. een vraag van Eelke Krol, er wordt afgezien van het bekend maken van vogelactiviteiten van andere organisaties. Op onze website staan linken naar deze verenigingen. Ruud vindt dat een budget voor de Jeugdclub wel belangrijk is, de jeugd heeft de toekomst. We hebben een flink vermogen. Steven zegt dat een vereniging gezond is als zonder jaarinkomsten een jaar lang doorgegaan kan worden met de activiteiten, en dat kunnen we royaal. Op dit moment blijft er dan een bedrag van vierduizend euro over ter besteding.

Uitbreiding werkgebied Rinus merkte op dat bij invoering van een vogel in het gebiedje ten zuiden van de Hogedijk in Z-O hij deze niet in zijn Amsterdamse lijst kreeg te zien. Uitgelegd wordt om welk gebied het gaat. Nu het gebied onder geen enkele vogelwerkgroep lijkt te vallen, en het inmiddels tot de gemeente Amsterdam is gaan behoren (voorheen was het Utrecht meldt Ellen), wordt met algemene stemmen vóór toevoeging aan het werkgebied van de VWGA besloten. Rinus neemt contact op met Waarneming.nl, over wijziging van ons gebied.

Rondvraag Mat meldt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit veel minder meldingen krijgt dan voorheen, de bereikbaarheid via internet zou moeilijk zijn. Niemand van de stadsecologen kan de goede link vinden. Frank Warendorf zegt dat de linken gewoon op de website staan, en dat alles goed te vinden is. We stellen voor dat Mat hierover verder contact opneemt met de Commissie Bescherming. Annelies meldt dat ze haar draai gevonden heeft in de Jeugdclub. Ze is blij dat ze wat kan doen voor de VWGA. Het zou haar prettig lijken als er een paar goede kijkers beschikbaar zouden komen voor de kinderen. Probleem is wel waar die te stallen, omdat er meer begeleiders zijn die niet altijd meegaan. Iemand doet een suggestie om een oproep te doen aan mensen die nog een goede kijker in de kast hebben maar hem niet meer gebruiken. Annelies vraagt of wij nog iets met nestkasten doen, sommige vwg's hebben nestkastprojecten. Buiten dat we ze een paar jaar verkocht hebben, hebben wij geen nestkastproject. Zweitse Scheeringa weet dat een mevrouw in Diemen nog gierzwaluwkasten over heeft. Hanna zegt dat er geen tijd meer is voor de powerpointpresentatie, het is een lange vergadering geweest.

Na de sluiting zet het bestuur de vrijwilligers, die in groten getale zijn gekomen, in het zonnetje. Dit ook in het kader van ons jubileum. De voorzitter noemt elke vrijwilliger en vertelt waarmee deze in de vogelwerkgroep actief is (geweest). Zweitse geeft aan alle aanwezige vrijwilliger een attentie, bestaande uit biologische vruchtensap en wijn, en een tablet slaafvrije chocolade. De vrijwilligers zijn, in alfabetische volgorde van voornamen: Annelies de Kleyn, Auke Jansen, Edial Dekker, Ellen de Bruin, Evert Pellenkoft, Frank Visbeen, Frank Warendorf, Hanna Hirsch, Jan van Til, Jip Binsbergen, John van der Woude, KeesJan van Bergeijk, Mark Kuiper, Martijn Voorvelt, Mat Jansen, Rinus Nieuwstad, Rob Baars, Robert Heemskerk, Rutger Rotscheid, Sanne Hirschler, Steven Wytema en Teun van Dijk. Het bestuur heeft gemeend zichzelf niet te noemen, maar krijgt van de aanwezigen een hartelijk applaus voor alle werkzaamheden die ze verricht. Om 23:10 uur zijn we klaar, en dat is zo laat dat Roely de powerpoint over de Sperwers van het KIT niet meer kan laten zien.

Een goed bezochte vogelcursus

Frank van Groen

FOTO: FRANK VAN GROEN

Cursisten in Polder IJdoorn

Voor de zesde maal op rij is in het voorjaar van 2013 een (instap)vogelcursus georganiseerd door de Vogelwerkgroep Amsterdam. Drijvende krachten achter de cursus zijn al jaren Evert Pellenkoft en ondergetekende. Met 49 deelnemers was de cursus ook dit jaar weer goed bezocht, 29 mensen deden voor het eerst mee. De overige 21 deelnemers deden voor de tweede (12) of derde keer (4) mee. Er zijn zelfs VWGA-ers die de formule zo goed bevalt dat ze al voor de vierde (2), vijfde (1) of zelfs zesde (1) maal op rij meededen. In de afgelopen zes jaar deden in het totaal 153 verschillende mensen mee als deelnemer aan de vogelcursus.

Als thema had de cursus dit voorjaar de herkenning van eenden, roofvogels, steltlopers en meeuwen, net als in 2011 en 2009. In 2012, 2010 en 2008 werd de herkenning van zangvogels behandeld.
Zoals gebruikelijk bestond de cursus uit twee theorielessen en vier praktijklessen. De cursusklapper werd digitaal toegestuurd. Op beide theorielessen werd een rijk geïllustreerde presentatie gegeven waarin tal van aspecten van de behandelde groepen aan bod kwamen. Vanwege een plotselinge ziekte kon Evert er bij de eerste theorieles helaas niet bij zijn.

FOTO: TON VAN WIJK, 23-03-2013

Op het Landje van Geijsel werden IJslandse Grutto's bestudeerd

Dit jaar vonden vier praktijklessen plaats, in de vorm van door ervaren vogelaars begeleide excursies. Vanwege het wederom grote aantal deelnemers waren bij vrijwel elke les drie docenten aanwezig. Excursiedoelen waren dit jaar Flevoland (9 februari), Waterland (10 maart), IJmuiden (31 maart) en tot slot Amstelland (20 april). Als docenten tijdens de praktijklessen in het veld traden Auke Jansen, Edial Dekker, Evert Pellenkoft, Frank van Groen, Mark Kuiper, Rob Baars, Steven Wytema en Teun van Dijk op. Tijdens de praktijklessen werd in het excursiegebied door kleine groepen gekeken en geluisterd naar vogels. Er was volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Naast de themagroepen werd uiteraard ook aandacht besteed aan andere interessante vogels die tijdens de excursies werden waargenomen. Enkele krenten in de pap waren een Kuifduiker in zomerkleed bij en een Houtsnip op de Zuidpier van IJmuiden, drie Middelste Zaagbekken op het IJmeer bij Waterland, Roerdomp, Kraanvogel, Zeearend en Ruigpootbuizerd in Flevoland, IJslandse Grutto's op het Landje van Geijsel en een Gekraagde Roodstaart in de Middelpolder.

Na afloop van de cursus zijn de antwoorden op de opdrachten in de cursusklapper per mail naar alle cursisten gestuurd.
Hopelijk hebben alle deelnemers geleerd en genoten van de cursus en hebben ze nog meer plezier in het vogelen gekregen dan ze al hadden.

Jaaroverzicht waarnemingen 2010-2012

Frank van Groen

FOTO: FRANK VAN GROEN

Zwarte Ibissen, Waterland, 2 juni 2012

De meest populaire website om vogelwaarnemingen in te voeren in Nederland is zonder enige twijfel waarneming.nl. De via deze site ingevoerde waarnemingen van vogels in de regio Amsterdam worden elk kwartaal verwerkt in de waarnemingenrubriek in De Gierzwaluw. De laatste jaren wordt deze rubriek samengesteld door Auke Jansen. Alleen niet-vervaagde waarnemingen van mensen die in hun account op waarneming.nl hebben aangegeven dat hun waarnemingen door andere organisaties mogen worden gebruikt worden meegenomen. Gelukkig geldt dat voor de meeste waarnemers.
Naast waarnemingen uit waarneming.nl worden ook waarnemingen van trektellen.nl en enkele meldingen die alleen op AVN verschijnen meegenomen in de waarnemingenrubriek. Alleen waarnemingen van wat minder algemene soorten, uitzonderlijke aantallen of bijzondere data worden opgenomen.

Daarnaast is het interessant om over een wat langere periode te kijken naar vogelwaarnemingen in de Amsterdamse regio. Hoeveel soorten worden elk jaar gezien en zijn er verschillen tussen de jaren? Om hier achter te komen zijn de waarnemingen van de afgelopen drie kalenderjaren die zijn ingevoerd in waarneming.nl geanalyseerd.
Daarnaast is het leuk om te weten wie veel waarnemingen invoeren.

Methode

Van 2010, 2011 en 2012 is half februari 2013 een uitdraai gemaakt uit waarneming.nl van de vogelwaarnemingen in de Amsterdamse regio. Vervolgens zijn deze waarnemingen gerangschikt naar soort en waarnemer.

FOTO: ROBERT HEEMSKERK

Oehoe, Zuider Amstel, 12 december 2010

Van Klein Waterhoen en Roze Spreeuw waren de ingevoerde waarnemingen niet zeker. Deze zijn uit het bestand verwijderd. Een aantal exoten zijn verder buiten beschouwing gelaten omdat het bij de desbetreffende waarnemingen waarschijnlijk om ontsnapte vogels gaat: Roze Pelikaan (2011-2012), Kleine Flamingo (2012), Rosse Fluiteend (2012), Zwarthalszwaan (2010-12), Keizergans (2010), Kaapse Casarca (2012), Muskuseend (2010-12), Monniksparkiet (2011-12), Valkparkiet (2010-12) en Senegalpapegaai (2012). Ook ondersoorten als Witkopstaartmees en vormen als Witkoppige Staartmees zijn buiten beschouwing gelaten.

Min of meer ingeburgerde exoten die zich hier (of in het aangrenzende buitenland) ook in het wild voortplanten zijn wel meegeteld. Het gaat hier om Zwarte Zwaan, Indische Gans, Sneeuwgans, Grote en Kleine Canadese Gans, Nijlgans, Casarca, Carolina-eend, Mandarijneend, Rosse Stekelstaart, Stadsduif, Halsbandparkiet en Grote Alexanderparkiet. Al deze soorten zijn niet-zangvogels en op Sneeuwgans na (2010 en 2012) zijn ze in alle drie de jaren waargenomen binnen de regiogrenzen.

Waarnemingen en soorten

Een overzicht van het aantal waarnemingen dat overblijft na deze selectie is, getotaliseerd per jaar, te vinden in Tabel 1. In de jaren 2010-2012 werden in totaal 281 vogelsoorten waargenomen in de Amsterdamse regio. Het aantal soorten in elk van de drie jaren ontloopt elkaar niet veel en ligt zo rond de 250. Beste jaar was 2011 met 253 soorten. In elk van de drie jaren zijn ruim 50.000 vogelwaarnemingen die betrekking hadden op ongeveer één en een kwart miljoen exemplaren ingevoerd.

Tabel 1. Totaal aantal soorten, waarnemingen en exemplaren per jaar

jaar	2010	2011	2012
aantal soorten	251	253	248
aantal waarnemingen	50.006	50.970	51.952
aantal exemplaren	1.258.946	1.237.568	1.258.481

Tabel 2. Soorten met waarnemingen uit één jaar

jaar	2010	2011	2012		2010	2011	2012		2010	2011	2012
Roodhalsfuut	1			Steppekiekendief		3		Grote Pieper			3
Noordse Pijlstormvogel		1		Grauwe Kiekendief		1		Engelse Kwikstaart		2	
Vaal Stormvogeltje		4		Griel		1		Krekelzanger			210
Jan-van-gent		1		Strandplevier			2	Waterrietzanger	3		
Koereiger		6		Gestreepte Strandloper		19		Pallas' Boszanger	1		
Flamingo		136		Breedbekstrandloper	29			Kuifmees	1		
Siberische Taling			1	Poelruiter	35			Grauwe Klauwier	3		
Eider	2			Grote Jager			3	Kleine Klapekster			74
Grote Zee-eend			9	Vorkstaartmeeuw			10	Bonte Kraai		2	
IJseend		106		Grote Burgemeester			354	Europese Kanarie		1	
Slangenarend	1			Kleine Alk		9		Frater	2		

Tabel 3. Soorten met waarnemingen uit twee jaren

jaar	2010	2011	2012		2010	2011	2012		2010	2011	2012
Parelduiker		3	1	Grauwe Franjepoot	2		36	Hop	29	49	
Woudaap	1	6		Rosse Franjepoot	8	1		Duinpieper	1	1	
Zwarte Ibis		2	114	Middelste Jager		1	1	Roodkeelpieper	1		1
Dwerggans	20		6	Kleine Burgemeester	194		14	Grote Karekiet		1	47
Sneeuwgans	1		1	Lachstern	1	1		Glanskop	3	1	
Vale Gier	1	2		Dwergstern		5	2	Taigaboomkruiper	1	1	
Porseleinhoen	2		1	Witvleugelstern		3	15	Raaf		2	4
Kwartelkoning	45		8	Zomertortel	2		2	Roodmus	10		6
Morinelplevier	1		1	Oehoe	14	1		Geelgors	3	5	

Van 221 soorten werden in elk jaar waarnemingen doorgegeven. Het gaat hierbij voornamelijk om regulier in onze regio voorkomende soorten. Toch zitten hier ook redelijk zeldzame soorten bij met minder dan tien waarnemingen in de drie jaren. Het gaat om Roodkeelduiker (5), Zwarte Ooievaar (8), Grote Stern (8), Bladkoning (9), Bonte Vliegenvanger (10) en IJsgors (3).

Van 27 soorten werden in twee jaar en van 33 soorten werden in slechts één jaar waarnemingen doorgegeven (zie Tabel 2 en 3). Zeldzame gasten worden soms door veel twitchers bezocht en ingevoerd, zeker als ze geruime tijd aanwezig zijn. Extreme voorbeelden van dergelijke gevallen

zijn Flamingo op de Kinseldam (136 maal ingevoerd, 2011), IJseend op de Sloterplas (106 maal ingevoerd, 2011), Grote Burgemeester aan de Plesmanlaan (354 maal ingevoerd, 2012), Kleine Klapekster in het Science Park (74 maal ingevoerd, 2012), Zwarte Ibis in Waterland (144 maal ingevoerd, 2012) en Kleine Burgemeester Hoofddorppleinbuurt & omgeving (194 maal ingevoerd, 2010). Gezien het voorgaande moge duidelijk zijn dat het aantal ingevoerde waarnemingen niks zegt over het aantal gevallen van een bepaalde soort, zeker niet bij zeldzame soorten.

Tabel 4. Vogelsoorten in top-10; per jaar, voor de periode 2010-2012 (met aantal waarnemingen), hoogste aantal exemplaren over gehele periode en hoogste aantal per waarneming

	2010	2011	2012	totaal 2010-2012	N	hoogste aantal ex. 2010-2012	N	hoogste aantal per waarneming	N
1	Buizerd	Buizerd	Buizerd	Buizerd	4051	Smient	1099087	Smient	707
2	Slechtvalk	Slechtvalk	Slechtvalk	Slechtvalk	3601	Brandgans	378535	Brandgans	468
3	Kokmeeuw	Meerkoet	Meerkoet	Meerkoet	2968	Kuifeend	316788	Kolgans	381
4	Meerkoet	Kokmeeuw	Krakeend	Kokmeeuw	2752	Kolgans	280522	Goudplevier	155
5	Halsbandparkiet	Krakeend	Kokmeeuw	Krakeend	2649	Grutto	185440	Kuifeend	130
6	Zwarte Kraai	Ekster	Kuifeend	Kuifeend	2430	Spreeuw	185272	Spreeuw	124
7	Koolmees	Blauwe Reiger	Blauwe Reiger	Blauwe Reiger	2388	Kievit	145872	Grutto	124
8	Merel	Kuifeend	Merel	Halsbandparkiet	2374	Grauwe Gans	129467	Kievit	90
9	Krakeend	Halsbandparkiet	Wilde Eend	Ekster	2317	Meerkoet	101920	Topper	72
10	Kuifeend	Wilde Eend	Grauwe Gans	Merel	2314	Kokmeeuw	96923	Wulp	65

Een overzicht van de tien soorten met het hoogste aantal waarnemingen in de jaren 2010-2012 samen en per jaar staat in Tabel 4. Ook is hier de top-10 gegeven van de soorten met het grootste aantal ingevoerde exemplaren en het grootste aantal exemplaren per waarneming.
Op nummer één staat de Buizerd met 4051 waarnemingen in de gehele periode. Ook in elk van de afzonderlijke jaren is dit de soort waarvan de meeste waarnemingen zijn ingevoerd. Een goede tweede is de Slechtvalk met 3601 waarnemingen in de gehele periode. In alle drie de afzonderlijke jaren staat deze soort ook op de tweede plaats.
Andere soorten die zowel in de afzonderlijke jaren als in de gehele periode in de top-10 zijn geëindigd zijn: Meerkoet, Kokmeeuw, Krakeend en Kuifeend. Soorten die niet in alle jaren in de top-10 van meest ingevoerde vogelsoorten staan zijn: Blauwe Reiger, Halsbandparkiet, Ekster, Merel, Zwarte Kraai, Koolmees, Wilde Eend en Grauwe Gans.
Opvallend is het hoge aantal waarnemingen van Buizerd en Slechtvalk. De behoefte om waarnemingen van deze roofvogels, die per definitie in relatief lage aantallen voorkomen, door te geven is blijkbaar groot. Het is logisch dat de hele top-10 bestaat uit soorten die het gehele jaar

FOTO: WIM TIMMER, ouderkerk aan de amstel, 28-12-2009

De Smient komt in de winter in grote groepen voor, soms worden aantallen van wel 40.000 vogels geteld

in onze regio kunnen worden waargenomen. De lijst geeft aan wat de meest populaire soorten zijn om door te geven.
Als we alleen kijken naar het aantal waargenomen exemplaren staat de Smient overduidelijk bovenaan, met meer dan 1 miljoen vogels (1554 waarnemingen). Deze soort komt in de winter in grote groepen voor. Wanneer de enorme groep van soms wel 40.000 vogels die gedurende de hele winter pleistert op de Ouderkerkerplas enkele malen wordt doorgegeven, kan dit het aantal al aardig omhoog brengen. Ook andere in grote groepen levende watervogels die in onze waterrijke regio algemeen voorkomen staan in de top-10 van soorten met de hoogste aantallen. Het gaat dan om Brandgans, Kuifeend, Kolgans, Grauwe Gans en Meerkoet. Daarnaast mogen Grutto (Landje van Geijsel), Kievit, Spreeuw (spectaculaire slaapvluchten) en Kokmeeuw zich verheugen op hoge ingevoerde aantallen.
Wanneer we kijken naar de gemiddelde groepsgrootte van de ingevoerde waarnemingen in de periode 2010-2012 ziet het top-10 lijstje er weer anders uit. Smient staat nog steeds bovenaan met gemiddeld 707 vogels per waarneming. Soorten die in de eerder besproken top-10 lijstjes niet voorkwamen maar waarvan de gemiddelde ingevoerde groepsgrootte in onze regio tot de hoogste behoort zijn Goudplevier, Topper en Wulp. Vooral Topper valt op, toch geen alledaagse soort in onze regio. De ingevoerde waarnemingen van deze soort betreffen blijkbaar opvallend vaak grote groepen.

Tabel 5. Waarnemers met meer dan 1000 waarnemingen in de periode 2010-2012

waarnemer	N	waarnemer	N	waarnemer	N
Paul Tak	17895	Rinus Nieuwstad	2622	Rutger Rotscheid	1544
Fred Scholte	12881	Niels Aagaard	2522	Roely Bos	1315
Jan van Blanken	6661	Christian Kooij	2387	Auke Jansen	1248
Els Velzing	5784	Ronald Pieters	2340	Berend van Dooren	1238
Paul J. Marcus	5113	Will Schep	2330	Christiaan Knaap	1200
Philip Laan	4972	Ivan Appel	2260	Norbert van de Grint	1131
Ellen de Bruin	4489	Pim Julsing	2126	Edwin Kerssens	1064
Zaïnal Haberham	3043	Philip Plenckers	2084	Edial Dekker	1030
Frank van Groen	3001	Maarten Hotting	1692	Tom Visbeek	1008

Waarnemers

In de periode 2010-2012 hebben 1752 mensen één of meer vogelwaarnemingen ingevoerd in waarneming.nl in de Amsterdamse regio. Hiervan hebben 373 personen in elk van de drie jaren waarnemingen ingevoerd, 324 mensen voerden in twee van de drie jaren waarnemingen in en 1055 mensen in slechts één jaar. Het aantal waarnemers is opgelopen van 864 in 2010, via 926 in 2011 tot 1032 in 2012. De toename van het aantal waarnemingen in de periode 2010-2012 (ruim 3%) is duidelijk minder sterk geweest dan de toename van het aantal waarnemers (ruim 19%). Per waarnemer worden dus steeds minder waarnemingen doorgegeven.
Van de 1752 mensen die waarnemingen invoerden ging het bij 1201 personen om minder dan 10 waarnemingen in de jaren 2010-2012 in de Amsterdamse regio (69%), 564 mensen voerden in deze periode slechts één waarneming in (32%).
Mensen die meer dan 1000 waarnemingen invoerden staan vermeld in Tabel 5, met het aantal ingevoerde waarnemingen. Twee van deze 27 personen voerden in drie jaar tijd meer dan 10.000 waarnemingen in, Paul Tak en Fred Scholte.

Proloog

Hopelijk vormt dit overzicht van de jaren 2010-2012 een stimulans om de komende jaren een jaaroverzicht te maken van waarnemingen van het afgelopen jaar. Dit overzicht kan dan worden vergeleken met dat van voorgaande jaren. Zo kunnen we te weten komen of sprake is van goede of slechte jaren qua aantal soorten. Ook is het mogelijk de ontwikkeling van het aantal ingevoerde waarnemingen tegen het licht te houden.

In het veld met Frank van Groen

Jan van Til

INTERVIEW

De Smient komt in de winter in grote groepen voor, soms worden aantallen van 1000 en meer geteld.

De dag begint vroeg op vrijdag 19 april. In de agenda staat hoe laat: 6.15 uur. En de lokatie is de bakermat van de Vogelwerkgroep Amsterdam: het Amsterdamse Bos, om precies te zijn aan het westeinde van de Bosbaan. Bij aankomst staat Frank al klaar. Het vouwfietsje reeds uitgevouwen. De tablet en kijker in de aanslag. Ook ik trek m`n fiets uit de auto. We kunnen direct vertrekken. De opdracht die deze ochtend op het programma staat behelst het inventariseren van broedvogels in het gebied dat gelegen is aan de zuidkant van het Nieuwe Meer. We fiets-wandelen twee uur lang en komen in totaal twee mensen tegen. Op dit uur is het bos van de vogels.
Frank - sinds 2007 voorzitter van de Vogelwerkgroep Amsterdam - geniet het privilege om zich beroepshalve op vogels te kunnen richten als inventariseerder voor het onderzoekbureau Van der Goes & Groot en als reisleider van natuurreizen voor het reisbureau SNP Natuurreizen. Met beide bureau`s werkt Frank al jaren samen. Bij Van der Goes & Groot ging hij 15 jaar geleden aan de slag om de flora in kaart te brengen, later maakte hij daar de switch naar de vogelfauna. Voor SNP heeft hij intussen al 90 reizen begeleid. Reizen naar verre bestemmingen in de wereld: zo`n beetje alle landen van Zuid-Amerika, maar ook

interessante landen als India, Jemen, Syrië... Die reizen stelden hem in staat om tot een persoonlijke soortenlijst te komen waar nu bijna 4000 vogels op staan.
Aan zijn nek hangt de tablet waarop Frank de broedsoorten noteert. De tablet is betrekkelijk nieuw. Tot voor kort werd er alleen met kaarten gewerkt. Met de codes B0, B1, B2, B3 en B4 worden de vogels gecategoriseerd (B0 = individueel exemplaar, B1 = paartje in geschikt biotoop, B2 = paartje met territoriaal gedrag, B3 = nestindicatief gedrag, B4 = bewoond nest). Alleen zogenaamde geldige waarnemingen van relevante vogelsoorten worden aangemerkt. Het ecologisch belang van een gebied wordt duidelijk als men weet hoeveel en welke bijzondere vogels er broeden. Meten is weten. Overheden en natuurbeschermingstanties stemmen hun beleid af op de harde cijfers van de inventarisaties. Zonder een goede databank aan telgegevens worden subsidies misgelopen of heeft de lobby voor een goed natuurbeleid geen poot om op te staan.

Tijdens dit lopende interview houdt Frank de vogels scherp in de gaten. Ik op mijn beurt houd Frank in de gaten. Het gemak waarmee hij de kijker naar de ogen brengt, zijn doel weet te vinden. Als hij geen kijker gebruikt scannen zijn ogen razendsnel de omgeving, het hoofd stilgehouden. Het ogenschijnlijke gemak ook waarmee hij de opeenvolgende percelen systematisch afwerkt en bijhoudt op de tablet. Intussen reageert hij op mijn vragen over zijn leven...

...Wanneer is je passie voor vogels begonnen?

Ik was een jaar of 15. Logeerde wel vaker bij een vriend op een boerderij in de Wieringermeer. We zijn toen eens begonnen om alle dieren en planten in de omgeving op een lijst bij te houden. Niet veel later begon ik eropuit te gaan op



Notities gemaakt op 18 maart 1980, 'Vogels in en rond Amsterdam', uit Frank's beginperiode

de fiets om vogels te observeren bij Amsterdam. Met de vogelgids van `t Beste bij de hand. De datum van m`n eerste vogelsoortenlijst weet ik nog: 8 maart 1980. Aanleiding daarvoor was de waarneming van drie prachtige mannetjes Pijlstaart.

Kun je iets vertellen over de eerste jaren waarin je vogels ging kijken?

Ik woonde in Bos en Lommer en ging vaak vogels kijken bij Halfweg, vooral in het gebied De Kluut. Ik herinner me waarnemingen van destijds zeldzame vogels als Bruine Kiekendief en Lepelaar. Ik weet nog dat ik daar een keer een groep van 300 Watersnippen op een eilandje zag zitten. Het herkennen van vogels heb ik voor een belangrijk deel mezelf geleerd. Voor een ander deel in clubverband. Voordat ik

mij aansloot bij de Vogelwerkgroep Amsterdam zat ik eerst bij Tuurna, een vogelclubje van het St.Nicolaas Lyceum. Daar zaten mensen bij als Patrick Bergkamp en Ton Eggenhuizen. Eenmaal bij de VWGA aangesloten maakte ik excursies met mensen als Kees Hazevoet en Robert Heemskerk.

Wat en waar heb je gestudeerd?

Biologie, hier in Amsterdam. Ik wist toen ik 16 jaar oud was dat ik daarvoor zou kiezen. In die tijd was het ook behoorlijk crisis. De banen waren schaars. Je ging studeren wat je leuk en interessant vond.

Wat is je favoriete vogelsoort?

Favoriete vogelsoort; de Smaragdtoekan

Deze vraag had ik al verwacht. Eigenlijk heb ik er twee. Ik vind de groep van alle eendachtigen, dus ook ganzen, bijzonder. Vanwege het uiterlijk, het kleurige verenkleed. Ook als je je bedenkt dat er in de hele wereld geen land is waarin eenden en ganzen zo breed aanwezig zijn als hier. Mijn exotische favoriet is de Toekan. Prachtige en bizarre verschijning.

Kun je iets vertellen over je huidige leven?

Ik woon met vriendin Inka en kinderen Roos (12) en Jan (10) in Amsterdam Oost. Uit een eerdere relatie met een Peruaanse heb ik nog een zoon die nu 23 is. Als ik tijd heb ga ik erop uit en fiets ik door gebieden als Waterland of Amstelland. Het tellen is mijn tweede natuur geworden dus die tochtjes resulteren altijd weer in lijsten met waarnemingen. Die post ik dan met regelmaat op AVN. Bijzondere observaties leg ik vast op waarneming.nl. Ik ben geen echte twitcher. Gewone alledaagse soorten bekijken vind ik altijd boeiend.
Verder volg ik graag het algemene nieuws in en buiten Nederland. Door de krant te lezen en nieuwszenders te luisteren. Tv kijk ik nauwelijks, af en toe iets op Uitzending Gemist, maar vaak heb ik er de tijd niet voor.

Hoe staat de VWGA er nu voor?

Ik denk dat we een bloeiende vereniging hebben. De goed bezochte ledenvergadering in april laat dat ook zien. De cursus `Vogels herkennen`, die we nu al een paar jaar organiseren, zorgen voor het aantrekken van nieuwe leden. De verschillende werkgroepen die we hebben zijn behoorlijk actief. Een heel leuke ontwikkeling van de laatste tijd is het tot stand komen van een werkgroep die zich inzet voor de jeugd. Persoonlijk boeit de werkgroep Veldwerk mij het meest.

En, had je die Tureluurs daar in de berm al meegeteld...?

Natuurlijk had Frank ze al lang opgemerkt en geboekstaafd. Net als de Slobeenden, Tureluurs, Grutto`s en alle andere soorten die we zijn tegengekomen op dit frisse en winderige ochtenduur. Geen wereldschokkende waarnemingen, maar wel waarnemingen die de moeite waard zijn. Door mijn eigen verrekijker vond ik bijzonder: de broedende Havik, de broedende Zwarte Kraai, een Ooievaar die een kijkje kwam nemen en de zwoegende Kievit. Wat zwoegen was wist deze leerling niet. Meester Frank heeft het me geleerd.

Vondsten van Houtsnippen in Amsterdam

Frank van Groen en Martin Melchers

FOTO: ROBERT HEEMSKERK

Houtsnip in 'prachtkleed', raamslachtoffer, gevonden in de Maassluistraat, 25 maart 2005

Houtsnippen broeden in grote delen van Europa. Wanneer in het noorden van Europa de vorst invalt trekken ze uit deze streken in zuidwestelijke richting weg. In Nederland broedende Houtsnippen trekken naar Frankrijk, Noord-Spanje en de Britse eilanden. In de winter herbergt Nederland vooral vogels uit noordoostelijker gelegen gebieden.
Houtsnippen zijn nachttrekkers. Daarom worden ze vrijwel nooit gezien op trektelposten. Op de prooilijst van een Slechtvalk op het ABN AMRO gebouw op de ZuidAs staat ook een Houtsnip. Mogelijk werd deze vogel in het kunstlicht van de gigantische kantoorgebouwen gegrepen door deze Slechtvalk.
Na hevige sneeuwval komen Houtsnippen uit hun schuilplaatsen tevoorschijn en zijn ze makkelijker te zien, ook in stedelijk gebied. Hun perfect bij dode bladeren op de bosbodem passende camouflage werkt dan niet meer. Bij aanhoudende kou gaan veel Houtsnippen dood, net als andere soorten vogels. Ze worden dan dikwijls broodmager en doodgevroren gevonden in plantsoenen en stadstuintjes.

Botsingen van Houtsnippen en opvang Tijdens de trek en in de winter komen Houtsnippen bij hun vluchten in stedelijk gebied nogal eens onvrijwillig in aanraking met ramen. Houtsnippen zijn bos- cq. bosrandvogels die geweldig goed tussen dicht bij elkaar staande bomen kunnen vliegen. In de stad proberen ze ook door smalle openingen te vliegen, maar soms zit daar glas tussen. Na een botsing zijn ze soms direct dood, maar ze blijven ook regelmatig versuft liggen. Door particulieren gevonden en versufte Houtsnippen worden regelmatig aangeboden aan de Dierenambulance. Wanneer versufte snippen na een botsing rondscharrelen op straat of in tuinen vallen ze regelmatig ten prooi aan rondzwervende huiskatten.



Type botsingen tegen een raam: links kop – rechts snavel

FOTO: ZAÏNAL HABERHAM

Houtsnip in vlucht

Levend gevonden Houtsnippen gaan bijna allemaal via de Dierenambulance naar vogelopvang De Toevlucht waar zij kunnen bijkomen in een beschermde omgeving. Binnengebrachte Houtsnippen hebben vaak een karakteristieke beschadiging die bestaat uit een gebroken snavel of een bloeduitstorting aan de basis van de snavel en de kop (zie resp. tekening links en rechts). Wanneer de snavel is gebroken is de vogel ten dode opgeschreven. Een dicht geslagen oog is ook een frequent voorkomende blessure na een botsing. Een behandeling met oogzalf wil in een dergelijk geval wel eens aanslaan.

Soms gaat een Houtsnip tijdens het transport naar de vogelopvang alsnog dood. Hoeveel binnengebrachte Houtsnippen daarna nog sterven is niet bekend. Houtsnippen zijn in gevangenschap niet aan het eten te krijgen. Zodra een Houtsnip in de vogelopvang weer vitaal gedrag vertoont, wordt de vogel daarom in een geschikt gebied vrijgelaten. Gelukkig gebeurt dit regelmatig. Volgens Gerrit Zant, beheerder van De Toevlucht, wordt 65% van de Houtsnippen na een kort verblijf vrijgelaten in de Bijlmerweide. Een hier verblijvende Buizerd heeft dit inmiddels door en probeert niet al te vitale snippen na vrijlating alsnog te grijpen.

Methode Sinds 2001 houdt de Dierenambulance en vogelopvang De Toevlucht een lijst bij met aangeleverde Houtsnippen in de omgeving van Amsterdam. Deze lijst wordt voortreffelijk bijgehouden door Paul van Wageningen. Van elke vondst worden de vindplaats (soms alleen de postcode) en de datum van de vondst genoteerd.
Van het jaar 2001 zijn de gegevens niet geheel compleet. Van dat jaar zijn alleen de aantallen van november genoteerd.
Het beleid ten aanzien van dode Houtsnippen is veranderd. Voor 2001 werden alle Houtsnippen, dood of levend, door de Dierenambulance meegenomen en dus meegeteld. De dode vogels gingen in de bakken voor destructie. Tegenwoordig haalt Waternet dode Houtsnippen die in het water liggen eruit. Personeel van de Dierenambulance legt de laatste jaren dood gevonden vogels in de bosjes. Ook mensen die bellen dat ze een dode Houtsnip hebben gevonden wordt geadviseerd hetzelfde te doen. Van al deze snippen zijn geen gegevens verzameld.
Het aantal Houtsnippen dat in Amsterdam gevonden wordt is dus veel groter dan de aantallen die in de tabel staan.
Van de jaren 2010-2012 zijn de waarnemingen van Houtsnippen binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam uit waarneming.nl bijeengebracht en vergeleken met de lijsten van de Dierenambulance.
Verwacht mag worden dat de bereidheid van vogelaars om Houtsnippen door te geven aan waarneming.nl relatief groot is. Een waarneming van een Houtsnip betreft immers een krent in de pap tijdens een excursie. Enkele van de ingevoerde waarnemingen in waarneming.nl betreffen overigens dood gevonden exemplaren.

Resultaten In Tabel 1 staat het aantal gevonden Houtsnippen per jaar vermeld. Er is onderscheid gemaakt tussen Houtsnippen die levend de opvang haalden en zij die onderweg dood gingen.

In totaal zijn in twaalf jaar tijd 901 Houtsnippen aangeboden. Het gaat om gemiddeld 75 Houtsnippen per jaar. Jaren met veel Houtsnippen waren 2008 (122), 2009 (141), 2011 (109) en 2012 (142). In de andere jaren werden minder dan honderd Houtsnippen binnengebracht. Dertien procent van de snippen ging dood tijdens het transport naar de vogelopvang (112 van 860).

Van de 669 snippen die door de Dierenambulance werden binnengebracht is ook de herkomst bekend. In Tabel 2 staat het aantal gevonden Houtsnippen uitgesplitst naar drie

Tabel 1. Aantal gevonden Houtsnippen per jaar per instantie

jaar	instantie	levend	dood	totaal
2001	Dierenambulance	11	2	13
2002	Dierenambulance	31	5	36
2003	De Toevlucht	33	21	54
2003	Dierenambulance	21	4	25
2004	Dierenambulance	28	4	32
2005	Dierenambulance	45	6	51
2006	Dierenambulance	48	21	69
2007	Dierenambulance	31	5	36
2008	De Toevlucht	42	32	74
2008	Dierenambulance	47	1	48
2009	Dierenambulance	136	5	141
2010	Dierenambulance	68	3	71
2011	Particulieren			41
2011	Dierenambulance	67	1	68
2012	Dierenambulance	140	2	142
	totaal	**748**	**112**	**901**

Tabel 2. Herkomst van door Dierenambulance binnengebrachte Houtsnippen

jaar	centrum	19e eeuwse wijken	overig	totaal
2001	3	5	5	13
2002	5	6	25	36
2003	1		24	25
2004	3	7	22	32
2005	8	6	37	51
2006	13	8	48	69
2007	9	5	22	36
2008	11	4	10	25
2009	23	22	77	122
2010	11	8	40	59
2011	12	6	41	59
2012	9	16	117	142
totaal	**108**	**93**	**468**	**669**

deelgebieden; het centrum (globaal het gebied binnen de Singelgracht), de negentiende-eeuwse wijken zoals onder andere de Indische buurt, Spaarndammerbuurt en Oud-West en de overige wijken zoals de tuinsteden. Hoewel de Houtsnip toch een echte bosvogel is, blijkt de soort verrassend regelmatig in het centrum van Amsterdam op te duiken. Opvallende vindplaatsen zijn Kalverstraat, Kerkstraat, Herengracht, Keizersgracht, Elandsgracht, Stadionplein, Singel en Spui.
De dichtst bebouwde delen van Amsterdam, het centrum en de negentiende-eeuwse stadswijken, zijn relatief arm aan vogelsoorten. Dat blijkt ook uit de aantallen Houtsnippen. Hier werden respectievelijk 108 (= 16%) en 93 (=14%) van de in het totaal 669 Houtsnippen gevonden.

In Tabel 3 zijn de vondsten van Houtsnippen uitgesplitst per maand. Van 802 snippen is de maand waarin ze werden gevonden genoteerd.

In de maanden april t/m augustus ging het steeds om minder dan tien Houtsnippen. In september ging het om twintig Houtsnippen. In de maanden daarna loopt het aantal snel op; 146 in oktober en de piek van 272 in november. Dit seizoenspatroon vormt duidelijk een afspiegeling van de herfsttrek van de Houtsnip. De aantallen in december, januari en vooral februari zijn kleiner. Het gaat hier om overwinterende vogels. Mogelijk heeft het aantal afnemende vondsten in de loop van de winter te maken met sterfte. Er zouden dan minder Houtsnippen in leven zijn waardoor de kans op een vondst ook kleiner wordt. Het hogere aantal in maart, 101 vogels, wordt veroorzaakt door de dan op gang gekomen voorjaarstrek.
Mogelijk vinden botsingen in de wintermaanden vaker plaats op zonnige winterdagen. Snippen kunnen dan taxatiefouten maken als gevolg van de laag staande winterzon waardoor ze mogelijk nog eens extra worden verblind.

In Tabel 4 worden de aantallen verwonde of verzwakte Houtsnippen uit de jaren 2010-2012 per maand vergeleken met waarnemingen uit waarneming.nl. De meeste waarnemingen van vitale vogels op waarneming.nl betreffen steeds één exemplaar. Slechts bij 24 van de 302 waarnemingen gaat het om meer dan één exemplaar, met als maximum zes vogels op 7 en 10 februari 2012, respectievelijk in Zuidoost en het Sloterpark.
In de drie jaren samen (2010-2012) werden 279 Houtsnippen gevonden door De Toevlucht terwijl er van slechts 345 exemplaren waarnemingen werden doorgegeven op waarneming.nl, waarvan ook nog eens 19 dood gevonden exemplaren (ruim 5%). De aantallen gevonden en levend waargenomen exemplaren ontlopen elkaar dus niet zoveel. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de Houtsnip door zijn verborgen levenswijze, goede schutkleur en nachtelijke trek een lage trefkans heeft. Het werkelijke aantal Houtsnippen dat voor korte of langere tijd in de regio verblijft of er overheen vliegt zal vermoedelijk veel groter zijn dan de 345 doorgegeven exemplaren.
Opvallend is het relatief grote aantal waargenomen vogels in februari 2012. Het ging toen om

Tabel 3. Houtsnipvondsten per maand

jaar	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011	2012	totaal
januari		5	7			3		1	1	38	26	4	6	91
februari			1			3				2	2	1	42	51
maart		5	2		17	22		9		13	14	6	13	101
april						6						1		7
mei										1				1
juni									1			1	1	3
juli									5				1	6
augustus									8	1				9
september								1	19					20
oktober		12	7	5	14	6	18	13	17	16	6	18	14	146
november	13	14	7	26	19	29	15	22	11	22	23	30	41	272
december			1	1	1		3		12	48		7	22	95
totaal														**802**

Tabel 4. Meldingen op waarneming.nl vs. vondsten De Toevlucht

	meldingen waarneming.nl							vondsten De Toevlucht			
	wng	ex	wng	ex	wng	ex	totaal ex				totaal ex
jaar	2010	2010	2011	2011	2012	2012		2010	2011	2012	
januari	18	19	3	3	2	2	24	26	4	6	36
februari	14	15	5	5	76	110	130	2	1	42	45
maart	13	13	11	11	12	12	36	14	6	13	33
april	6	8	2	2	0	0	14		1		1
mei	4	4	4	4	0	0	8				0
juni	3	3	1	1	0	0	4		1	1	2
juli	2	2	1	1	0	0	3			1	1
augustus	4	4	2	2	0	0	6				0
september	8	8	1	1	0	0	9				0
oktober	9	10	6	6	4	4	20	6	18	14	38
november	30	30	6	7	9	9	46	23	30	41	94
december	20	22	5	6	21	21	49		7	22	29
totaal	**131**	**138**	**47**	**49**	**124**	**158**	**345**	**71**	**68**	**140**	**279**

110 vogels, dat is 32% van het totale aantal in de jaren 2010-2012. Dit correspondeert met een groot aantal vondsten van gewonde of verzwakte vogels in die maand (42); dit is 15% van het totale aantal in de periode 2010-2012. Met name in de eerste twee weken van februari 2012 was sprake van strenge vorst waardoor Houtsnippen op ongebruikelijke plaatsen op zoek gingen naar voedsel en daardoor beter zichtbaar waren en, mogelijk door verzwakking, meer dan gebruikelijk in de opvang terecht kwamen.
Maanden waarin meer dan driemaal zoveel Houtsnippen werden gevonden dan waargenomen zijn oktober en november 2011 en 2012, en januari 2012. Deze laatste maand ging het echter maar om een handvol waarnemingen. Met name november 2012 springt eruit, met ruim viereneenhalf keer meer gevonden Houtsnippen dan waargenomen in die maand. In oktober en november, de doortrekperiode, wordt veel gevlogen (deels 's nachts) in een voor Houtsnippen (nog) onbekend gebied, waardoor de kans op een onvrijwillige botsing met ramen relatief groot is. Van extreme koude en sneeuw is in deze periode nog geen sprake. De goed gecamoufleerde vogels worden dan maar weinig waargenomen.
In alle andere maanden werden maximaal 1,37 keer (januari 2010) zoveel Houtsnippen gevonden dan waargenomen. Behalve met het relatief grote percentage gevonden vogels springt januari 2010 er ook uit met relatief veel vondsten en waarnemingen. Deze maand verliep koud met op veel plaatsen sneeuwbedekking hetgeen het relatief grote aantal waarnemingen van Houtsnippen verklaart.

Het enige geldige territorium van Houtsnip in een groot aantal BMP-plots in de regio Amsterdam betreft een geval uit Botshol in 2010 (Van Groen, 2011). Dat de Houtsnip geen regelmatige broedvogel is onze regio wordt mooi geïllustreerd door het feit dat in de maanden april t/m september 2012 geen enkele Houtsnip werd doorgegeven aan waarneming.nl. In de jaren daarvoor ging het steeds om slechts enkele exemplaren in deze periode. Ook wordt in deze periode slechts incidenteel een dood of gewond exemplaar opgeraapt.

Conclusies In oktober en november, de doortrekperiode van Houtsnip, worden relatief veel gewonde Houtsnippen gevonden. Het aantal gewond gevonden Houtsnippen kan in die tijd wel een factor drie tot vierenhalf hoger liggen dan het aantal waargenomen vitale vogels. De 's nachts trekkende vogels lopen met name in die periode het risico op een onvrijwillige botsing met een raam. In de winter leveren strenge vorst, in combinatie met sneeuwval, veel waarnemingen en vondsten van dode of verzwakte Houtsnippen op. De vogels worden onder deze omstandigheden uit hun schuilplaatsen verdreven waardoor ze beter zichtbaar zijn en relatief vaak verzwakt of dood gevonden worden.

Literatuur Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden.
Van Groen, F.M. 2011. Broedvogelinventarisaties in 2010. De Gierzwaluw jg. 49 (1): 12-23.
Website KNMI: www.knmi.nl

In memoriam Joop Andriese (1926-2013)

Ruud Vlek

Op vrijdag 24 mei jl. overleed Joop Andriese. Hij was vanaf het begin lid van de KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam, en mogelijk al van de voorganger daarvan, de Vogelstudiegroep Amsterdamse Bos (1959-1962).

FOTO: FAMILIEARCHIEF

FOTO: ARCHIEF BERT JAN BOL

Joop Andriese samen met Bert Jan Bol op de ladder

Joseph Johannes Marinus Andriese werd geboren op 22 december 1926 in Amsterdam. Hij behoort aldus tot de generatie van illustere Amsterdamse vogelaars, geboren in de tweede helft van de jaren twintig, als Jacob Walters (1926) en Johan Frieswijk (1929). Dat is de generatie die groot gebracht werd met de methode van kwantitatieve gebiedsinventarisatie, gepropageerd door Luuk Tinbergen (Vogels in hun domein, 1e druk 1941).

De vogelstudiegroep Amsterdamse Bos en de KNNV VWGA legden zich in de eerste twintig jaar van hun bestaan sterk toe op gebiedsinventarisatie van natuurgebieden in en om Amsterdam. In het Mededelingenblad van de KNNV VWGA werden de resultaten daarvan gepubliceerd in reeksen inventarisatieverslagen. Feitelijk was dit een voortzetting van de

FOTO: ELLEN DE BRUIN, 22-07-2007

Joop Andriese met een zojuist geringde Kerkuil

traditie van verschillende NJN-afdelingen van het Amsterdamse NJN-District IV, die daarmee al eind jaren veertig begonnen waren (Diemerzeedijk, Botshol).

Joop was een van de redacteuren van het Mededelingenblad KNNV VWGA in de jaren 1963-1968. Hij inventariseerde bijna 25 jaar lang het Golfterrein Duivendrecht (1959-1978, 1982 en 1984) en rapporteerde daar jaarlijks over in het Mededelingenblad. Dit prachtige en vogelrijke golfterrein is in de jaren negentig sterk verkleind door de aanleg van de metro, Station Duivendrecht en de Arena. Aanvankelijk betrof het een kwalitatieve inventarisatie van het voorkomen van vogelsoorten op dit terrein gedurende het hele jaar, later werd het meer een kwantitatieve inventarisatie van aantallen broedvogels. In 1968 was er een kleine kolonie van 15 paar sterns op sportvelden in aanleg, volgens het inventarisatieverslag "in hoofdzaak noordse sterns" (MB KNNV VWGA 6 nr. 3-4 p. 40). Jaarlijks broedden er Boomvalken, en vermoedelijk ook een paartje Patrijzen.

Vanaf 1974 participeerde Joop in nestkastonderzoek van roofvogels en uilen, begonnen door Joop B. Buker en later voortgezet door Ad Hartog en Bert Jan Bol. Joop had niet minder dan zeven paar Torenvalken in nestkasten op en rond het Golfterrein Duivendrecht; nu onwaarschijnlijke aantallen. Ook werkte hij mee aan de Avifauna van Amstelland, samengesteld door Martin van den Berg (1977), tegenwoordig hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Utrecht, met wie hij in 1970 een inventarisatie van Amstelrust en het Amstelpark begon. Langs de Amstel kwamen toen nog op enkele buitenplaatsen Kleine Bonte Spechten voor (1971, 1975). Naast nestkasten van Torenvalken ging Joop ook nestkastcontroles van andere soorten doen. Zo controleerde hij vanaf medio jaren zeventig zo'n 80 nestkasten in het Amstelpark.

Na zijn jarenlange inventarisaties richtte hij zich in de tweede helft van de jaren tachtig op een project om schaarse uilensoorten als Steenuil en Kerkuil bij Amsterdam terug te krijgen. Samen met zijn vrouw Gerda en geholpen door Frans van Zutphen, Johan Frieswijk en Bert Jan Bol plaatste deze 'kerkuilwerkgroep' aan de zuidrand van Amsterdam nestkasten voor deze sterk in aantal teruggelopen uilensoorten. Daarbij kwam Joop eens ongelukkig ten val van een trap, waar hij lang van moest herstellen.
Mede dankzij Joop Andriese is er geleidelijk weer een kleine populatie van Kerk- en Steenuil teruggekeerd rond Ouderkerk aan de Amstel, Abcoude en het Gein.

Veel van Joop's bijzondere waarnemingen uit een halve eeuw vogelen in en om Amsterdam zijn terug te vinden in de vogelwaarnemingenrubriek in het Mededelingenblad en in De Gierzwaluw. Zo zag hij begin februari 2004 vijf Lepelaars pal over zijn huis in Buitenveldert terugkeren uit Afrika, tot dan de één na vroegste waarneming voor Amsterdam (inmiddels zijn er enkele vroegere januarigevallen).

In 1998 werd bij de viering van het 40-jarig jubileum van de VWGA, gerekend vanaf de oprichting van de Vogelstudiegroep Amsterdamse Bos, Joop benoemd tot erelid van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Zijn verdiensten als gebiedsinventariseerder, nestkastcontroleur, vogelbeschermer, redacteur en auteur van 29 publicaties in het orgaan van de vogelwerkgroep rechtvaardigen dat erelidmaatschap ten volle.
Met Joop Andriese verliezen we een belangrijke Amsterdamse vogelwaarnemer uit de oude garde van de KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Publicaties van Joop Andriese

Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht okt. t/m dec. 1962. MB 1: 1, 1963.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht okt.1962 t/m sep.1963. MB 1: 4, 1963.
Andriese J.J.M. Vogels van en rondom de Sloterplas 1962-1963. MB 1: 4, 1963.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht okt.1963 t/m sep.1964. MB 2: 4, 1964.
Andriese J.J.M. Goede broedresultaten Torenvalken. [Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1965] MB 3: 4, 1965.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1966. MB 4: 4, 1966.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1967. MB 5: 3-4, 1967.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1968. MB 6: 3-4, 1968.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1969. MB 7: 3, 1969.
Andriese J.J.M. & M.v.d.Berg. Inventarisatie Amstelrust en 'Floriade 1972' in 1970. MB 8: 3, 1970.
Andriese J.J.M. & M.v.d.Berg. Inventarisatie Amstelrust en 'Floriade 1972' in 1970. MB 8: 3, 1970.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1970. MB 8: 3, 1970.
Andriese J.J.M. & J.W.v.Waveren Hogervorst. Concentratie broedgevallen Torenvalk in nestkasten MB 9: 3, 1971.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1971. MB 9: 3, 1971.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1972. MB 10: 3, 1972.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1973. MB 11: 3, 1973.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1974. MB 12: 4, 1974.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1975. MB 13: 3, 1975.
Andriese J.J.M. Verslag Amstelpark 1975. (nestkastonderzoek en interessante waarnemingen) MB 13: 4, 1975.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1976. MB 14: 3, 1976.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1977. MB 15: 3, 1977.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1978. MB 16: 4, 1978.
Andriese J.J.M., E.Smallegange & B.H.Rypkema. Inventarisatie begraafplaats Buitenveldert 1980. GZ 19: 1, 1981.
Andriese J.J.M. VWG-jubileumexcursie Asd.Bos (19-5-1984). GZ 22: 3, 1984.
Andriese J.J.M. Excursieverslag Zuidpier IJmuiden (1-12-1984). GZ 22: 4, 1984.
Andriese J.J.M. Inventarisatie Golfterrein Duivendrecht 1982 & 1984. GZ 23: 2, 1985.
Andriese J.J.M. Een vroege Boerenzwaluw. GZ 25: 2, 1987.
Andriese J.J.M. Scholekster broedt op plat dak. GZ 25: 3, 1987.
Andriese J.J.M. Kerkuilkasten. GZ 26: 4, 1988.

MB=Mededelingenblad KNNV VWGA
GZ=De Gierzwaluw

Waarnemingen januari-maart 2013

Auke Jansen

FOTO: HANS NIEKUS

Kraanvogels, Bijlmerpark, 5 maart 2013

Het jaar begon goed met Middelste Zaagbekken, Grote Zee-eenden en een Roodhalsfuut bij IJburg. Ook verbleven hier Kuifduikers en Geoorde Futen, die zich mooi lieten vergelijken. Door de aanhoudende kou bleven zwanen en ganzen langer aanwezig dan andere jaren. In Waterland werden spectaculaire aantallen Brandganzen geteld. Bijzonder waren 3 Velduilen in de Lutkemeerpolder; één exemplaar bleef een week ter plaatse.
Begin maart beleefde de Kraanvogeltrek bij ons een kleine piek. De Pontische Meeuw wordt door steeds meer mensen herkend; er verbleven dan ook meer exemplaren dan ooit in de regio.

Dit was mijn laatste bijdrage. De volgende waarnemingenrubriek zal worden samengesteld door Frans Klaasen (fklaasen@gmail.com).
Zorg dat je waarnemingen van het 2e kwartaal op 1 juli zijn ingevoerd op waarneming.nl.

Dodaars 2-1 Kruithoorn 37 ex. (WvdW). 25-1 Gaasperplas 34 ex. (JBr).
Roodhalsfuut 1-1 t/m 10-1 IJburg 1 ex. (velen).
Kuifduiker 1-1 t/m 9-1 IJburg max. 3 ex. (velen). 3-1 Waterlandse Zeedijk 1 ex. (WvdS). 4-1 Vijfhoek - Haven Ballast 1 ex. (EdB). 12-2 t/m 18-2 Botshol 1 ex. (velen).
Geoorde Fuut 5-1 t/m 12-1 IJburg max. 5 ex. (velen). 11-1 Kinseldam 1 ex. (EdB). 13-3 Vijfhoek 1 ex. roepend (WvdS). 20-3 Kinselmeer 3 ex. zomerkleed (FvdL).
Aalscholver 13-1 Simultaantelling slaapplaatsen: Botshol 187 ex., IJdoorn 121 ex., Amsterdamse Bos 56 ex., Nieuwe Meer 7 ex., Sloterpark 155 ex., Derde Diem 67 ex., Artis 18 ex.
Roerdomp 1-1 Gaasperzoom 1 ex. (JS). 6-1 Diemerpark 1 ex. (RB). 6-1 t/m 2-3 Brettenzone 1 ex. (PM, LBu). 10-1, 29-3 Schinkelbos 1 ex. (CK, RR) en 29-3 1 ex. dood (RR). 12-1 Nieuwe Meer 1 ex. over (Kees Fopma). 12-1 t/m 4-3 Vijfhoek 1 ex. (velen). 15-1 Rivierenbuurt - RAI 1 ex. laag over (Vincent Hart). 15-1 t/m 29-1 Gaasperpark 1 ex. (WS, AB, EV, JBr). 16-1 Schiphol 1 ex. (Piet van Vliet). 24-1 t/m 27-3 Amsterdamse Bos 1 ex. (Rineke Jungst, FW, AB). 25-1 A4/A5 Knooppunt De Hoek 1 ex. (Noël Aarts). 26-1 A2/A9 Knooppunt Holendrecht 1 ex. over

FOTO: EDIAL DEKKER

Geoorde Fuut, IJburg, 12 januari 2013

(Athol Burrill). 28-1 Flevopark 1 ex. over (FR). 28-1 Nieuwe Diep 1 ex. over (FvG). 11-2 t/m 21-2 Science Park 1 ex. (EV, FR, TV). 12-2 Ilperveld 1 ex. en restanten van een dood exemplaar (JA, Paul Wals). 13-2, 16-2 Botshol 1 ex. (SW, ED). 13-2, 26-2 Middelpolder 1 ex. (TvL, PB). 15-2, 29-3 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB, EV). 17-2 Westpoort 1 ex. (Tello Neckheim). 19-2 Amstelveense Poel 1 ex. (Rinus Nieuwstad). 26-2 Geuzenbos 1 ex. op (AB). 8-3 Diemen - PEN-bos 1 ex. (Landschapsbeheer Flevoland).
Blauwe Reiger 14-2 Osdorper Polder 1 ex. "geringd als nestjong, 1993 in het Sloterpark" (WvdW).
Grote Zilverreiger 372 Meldingen uit de regio. 28-3 Middelpolder 7 ex. "incidentele slaapplaats" (Mark Kuiper).
Ooievaar Amstelpark: nestindicerend gedrag. Plantage Muidergracht: nestbouw. Frankendael: door werkzaamheden aan de schoorsteen zijn de Ooievaars uitgeweken naar de schoorsteen van restaurant De Kas. Zaaiersweg: In opdracht van de kerk werd het nest verwijderd. Toen de AID kwam inspecteren hadden de Ooievaars al een nieuw nest gemaakt (med. Ruud Vlek). Vondelpark: bezet nest. Vrije Geer: vastgesteld territorium.
Lepelaar 6-1 Kinselbaai 2 ex. (ED).
Kleine Zwaan 2-1 t/m 12-1 IJburg max. 25 ex. over (EV, ED, RB). 4-1, 19-1 Vijfhoek resp. 8

en 5 ex. (EdB, Han Jacobs). 5-1 t/m 31-1 Aetsveldsche Polder max. 27 ex. (velen). 7-1 t/m 13-3 Bovenkerkerpolder max. 62 ex. (velen). 13-1 t/m 16-2 omg. Broek in Waterland max. 15 ex. (HW, RVo). 16-1 Ouderkerkerplas 2 ex. over (Frank Blankers). 20-1 Kinselmeer 14 ex. (WS, AB, MaH, FvG). 20-1 Muiden 6 ex. ZW (RuB). 8-2 t/m 4-3 Gemeenschapspolder max. 7 ex. (FvG). 3-3 Botshol 6 ex. O (PdR).

Wilde Zwaan 2-1 t/m 2-3 Aetsveldsche Polder max. 18 ex. (velen). 6-1 Amstel thv Berlagebrug 5 ex. W (SW). 11-1 Overdiemerpolder 10 ex. Z (GV). 13-1, 22-1 Amstelveen resp. 3 en 1 ex. over (René Reekers, AL). 14-1 Nes aan de Amstel 4 ex. (FS). 18-1 t/m 26-1 Gaasperplas max. 10 ex. (WS, PP, EV, JBr). 23-1 Broek In Waterland 2 ex. over (Klaas de Jong). 27-1 Zuidoost 3 ex. ZW (WS). 8-2, 24-2 Gemeenschapspolder resp. 3 en 2 ex. (FvG). 17-2 t/m 4-3 Geuzenbos max. 5 ex. (AB, JvB, WP). 17-2 Vijfhoek 2 ex. (Arnold Top). 20-2 Gaasperpark 1 ex. over (FS). 16-3 Landje van Geijsel 5 ex. O (Jan Beekman). 28-3, 30-3 Bovenkerkerpolder resp. 2 en 3 ex. (PT, PB).

Toendrarietgans 1-1 t/m 3-1 Schiphol max. 350 ex. N en 3 ex. t.p. (HdN, JvB, RR). 6-1 Amstelpark 30 ex. W (SW). 9-1 Weesp 20 ex. ZO (Jeroen Brandjes). 29-1 Vijfhoek 30 ex. Z (Niels Aagaard). 19-2 Blijkmeerpolder 1 ex. (AB, WS). 26-2 Bovenkerkerpolder 160 ex. foer. (WvdS). 3-3 Botshol 1 ex. N (PdR).

Kleine Rietgans 2-1 Aetsveldsche Polder 1 ex. (FD). 3-1 Amstelveen 100 ex. over (AL). 12-1 Diemerpark 16 ex. Z (RB, ED). 5-2, 19-2 Blijkmeerpolder 1 ex. (AB, WS, SW). 16-3 Polder de Rondehoep 3 ex. (FvG).

Kolgans Grootste groepen: 2-1 Aetsveldsche Polder 3000 ex. (FD). 19-1 Kinseldam slaapplaats 2900 ex. (FvG).1-2 Bovenkerkerpolder 9500 ex. "opgejaagd uit Rondehoep" (AJ). 16-2 Waterland 6016 ex. (FV, WvdW).

Brandgans Grootste groepen**:** Kinseldam slaapplaats 18.300 ex. (FvG). 17-3 Waterland 30.708 ex. "een record" (FV, WvdW).

Rotgans 18-2 Bloemendalergouw 1 ex. (WS, AB, SW, Ton Lakeman).

Sneeuwgans 1-3 IJdoorn 1 ex. ad. blauwe fase "tussen de Brandganzen"(WvdW).

Roodhalsgans 6-2 Amstel t.h.v. M.L.Kingpark 1 ex. Z "in een V-formatie van ongeveer 60 Brandganzen" (Martin Camphuijsen). 18-2 t/m 24-2 Bloemendalergouw e.o. max. 2 ex. (velen).

Smient Ouderkerkerplas max. 15.000 ex.

Krakeend 23-1 Westpoort 600 ex. (JvB). 28-1 Middelpolder 500 ex. (CN).

Pijlstaart 13-1 t/m 24-3 Kinselbaai max. 11 ex. (velen). 16-1 Gouwzee 3 ex. (BvdB). 28-1 Vijfhoek 3 ex. (FvG). 30-1 t/m 29-3 Nieuwe Meer max. 2 m. (FS, RBos, JvB). 13-2 t/m 13-3 Botshol max. 3 ex. (Kees Janmaat, Jan van der Steeg, Robert van der Meer, FV). 16-2 t/m 31-3 Landje van Geijsel max. 6 ex. (velen). 13-3 Schiphol 1 m. (JvB). 17-3 Bijlmerpark 1 m. (AB). 17-3, 31-3 Polder IJdoorn resp. 2 en 1 ex. (WS, PM). 24-3 Polder Opperwoud 1 m. (BvdB). 24-3 Lutkemeerpolder 1 m. (JvB). 24-3 Osdorper Binnenpolder 2 ex. over (JvB).

Zomertaling 20-3 t/m 28-3 Landje van Geijsel max. 2 ex. (velen). 26-3, 27-3 De Hoge Dijk resp. 3 en 2 ex. (WS, AB). 27-3 Kinsel 1 m. (FvdL). 28-3 Schinkelbos 1 p. (PT). 28-3 Osdorper Binnenpolder 1 p. (JvB). 29-3 Middelpolder 1 m. (Zweitse Scheeringa). 29-3 Polder Opperwoud 1 p. (MS). 30-3 Lutkemeerpolder 1 p. (RR).

Slobeend 1-1 Kinselmeer 200 ex. (WS).

Krooneend 3-1 t/m 21-2 Gouwzee max. 3 ex. (WvdS, BvdB, MD, NH). 4-1 t/m 31-3 Botshol max. 14 ex. (velen). 6-1 t/m 29-3 Vijfhoek max. 19 ex. (velen). 12-1, 18-1 IJburg resp. 2 en 1 ex. (RB). 9-2, 29-3 Kinselbaai max. 2 ex. (RB, MaH, ED, AvS). 9-2 t/m 29-3 De Eerste/Tweede Diem max. 3 ex. (LBr, GV, IA). 10-2 Wertheimpark e.o. 2 v. (Berend van Dooren). 20-2 t/m 26-3 Zuidoost 1 p. (WS, AB, HN). 11-3 t/m 30-3 Zeeburg max. 6 ex. (Eveline Weenink, JLK, FV). 17-3 Gaasperpark 2 ex. (Rita Franke). 18-3 Nes aan de Amstel 1 m. (FS). 27-3 Houthavens 1 p. (Rene Tichelaar).

Hybride Krooneend x Tafeleend 21-3, 31-3 Botshol 1 m. (Loes en Wim Timmer, Roy Slaterus).

Tafeleend 6-2 Vijfhoek 350 ex. (WS). 21-2 Gouwzee 250 ex. (NH).

Kuifeend 11-1 Gouwzee 2500 ex. (AH).

Topper 3-1 t/m 17-2 Gouwzee max. 150 ex. op 3-1.(velen). 2-1 t/m 14-1 Vijfhoek max. 12 ex. (velen). 16-1, 19-1 Kinselbaai resp. 2 en 1 ex. (MWe, FvG). 28-1 IJmeer thv Muiden 1 m. over (Hans van Oosterhout). 28-1 Schinkelbos 1 p. (Alex Molin). 2-2 Ouderkerk aan de Amstel 1 ex. (MWe).

Zwarte Zee-eend 1-3 IJmeer thv De Blijkmeer 3 ex. (WvdW).

Grote Zee-eend 1-1 t/m 12-1 IJmeer - Muiden tot IJburg max. 6 ex. (velen).

Nonnetje 13-1, 16-1 Gouwzee 200 ex. (BvdB).

Middelste Zaagbek 1-1 t/m 9-2 IJmeer - Muiden tot IJburg max. 27 ex. (velen). 5-1 t/m 16-1 Kinselbaai 1 v. (WP, TV, EdB, MWe).

Grote Zaagbek 27-3 Vijfhoek 100 ex. "ca 70 % mankleed" (FV).

FOTO: TON LAKEMAN

Twee Roodhalsganzen, Bloemendalergouw, 18 februari 2013

Rode Wouw 2-2 Waterland - Rietbroek 1 ex. jagend (Monika Wolters, Johan Jordaans).
Zeearend 12-2 t/m 16-2 Botshol 1 ex. 2kj (AC, WS, AS, AHu).
Blauwe Kiekendief 2-1 Vijfhoek 1 v. over (GvD). 3-1 t/m 29-3 Schiphol max. 4 ex. jagend (velen). 9-1 Afrikahaven 1 v. jagend (PM). 10-1, 17-1 Barnegat 1 ex. jagend (MS, MSc). 12-1 Poppendammergouw 1 v. (FV). 9-2, 17-2 Polder IJdoorn 1 v. jagend (FvG, AvS, AB). 16-2 Zeeburg 1 v. N (JLK). 17-3 Weesp 1 m. N (Onno Wildschut). 20-3, 30-3 Ilperveld 1 v. (Hans van Groen, ND, AH). 23-3 Halfweg - De Kluut 1 v. (PT). 25-3 Botshol 1 m. jagend (FS). 29-3 Aetsveldsche Polder 1 ex. ZO (EdB, RivD).
Ruigpootbuizerd 1-1 t/m 29-3 Schiphol max. 2 ex. (velen). 16-1 Nieuwendam 1 ex. "donkere eindband, krachtige vleugelslag, donkere kop" (NvdG).
Smelleken 6-1, 25-1 Lutkemeerpolder 1 ex. over (RR, SW). 11-1 Aetsveldsche Polder 1 ex. kort t.p. (SW). 12-1 Aalsmeer 1 ex. over (Joop Oosterlee). 19-1 t/m 5-3 Schiphol 1 ex. (RR, HdN, PM). 16-2 Botshol 1 ex. (AHu). 22-2 Polder IJdoorn 1 ex. over (Eric Leupe). 16-3 Geuzenbos 1 ex. over (Rutger Wilschut).
Slechtvalk Territoriale paartjes: 1-1 t/m 30-3 Amerikahaven "vanaf 28-2 copulatie, vanaf 23-3 bezoek vreemd vrouwtje"(PM). 1-1 t/m 31-3 Hemweg en -havens "broedend, op 23-3 bezoek vreemd mannetje"(PM). 2-1 t/m 30-3 ZuidAs "geregeld bij kast".
Patrijs 8-1 t/m 29-3 Schiphol max. 15 ex. (velen).
Waterral 1-1 t/m 27-3 Frankendael 1 ex. (velen). 6-1, 8-2 Vijfhoek 1 ex. roepend (MSc, EdB). 6-1 t/m 17-3 Lutkemeerpolder max. 2 ex. roepend (RR, JvB, EV). 7-1 Bovenkerkerpolder 1 ex. (PT). 10-1 t/m 3-3 Brettenzone 1 ex. (PM, RivD, EdB). 11-1 t/m 26-2 Science Park 1 ex. (FR, ED, G. Bobber). 11-1 t/m 30-3 Diemerpark 1 ex. roepend (SH, ED). 18-1 Amstelveen 1 ex. verkeersslachtoffer (Adri den Bakker). 18-1 Middelpolder 1 ex. roepend (CN). 19-1 Schiphol 1 ex. (RR). 22-1 Schellingwoude 1 ex. (WvdW). 22-1 Nieuwe Oosterbegraafplaats 1 ex. (TvL). 22-1 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (TK). 23-1 t/m 12-2 Zuidoost max. 2 ex. (WvdW, JS). 25-1, 9-2 De Aker 1 ex. (PM, Manette Marchand). 25-1, 9-2 Gaasperplas 1 ex. (JBr, EdB, RivD). 27-1 Park de Meer 1 ex. foer. (Carla Bekkering). 29-1 Slotervaart 1 ex. roepend (PM). 13-2 Gaasperzoom 1 ex. (JS). 5-3 De Hoge Dijk 1 ex. roepend (WS). 31-3 Rembrandtpark 1 ex. foer. (Albert de Hoon). 31-3 Diemerbos 1 ex. (MD).
Meerkoet 13-1 Vijfhoek 800 ex. (RB).
Kraanvogel 4-3 Watergraafsmeer 1 ex. over "éénmalig 's avonds horen roepen" (AJ). 5-3 Zeeburg 1 ex. over "kleine groep, 's nachts gehoord" (ED). 5-3 Bijlmerpark 30 ex. ZO (HN). 5-3 Badhoevedorp 3 ex. O (Leo Heemskerk). 7-3 Gaasperpark 1 ex. O "vrij laag" (Alfred de Weerd). 10-3 ZuiderAmstel 9:40 3 ex. N (AJ). 10-3 Nesciobrug 10:00 3 ex. NO (Maarten Mooij). 29-3 Ilperveld 2 ex. NO (ND).

FOTO: MONIKA WOLTERS

Rode Wouw, Rietbroek, 2 februari 2013

Scholekster 17-3 Waterland 1 ex. "geringd in Zeeland 1985" (WvdW, FV).
Kluut 5-3 t/m 24-3 Kinseldam max. 10 ex. (HW, FvG, AB, ED, Jip Binsbergen). 12-3 t/m 31-3 Kinsel max. 25 ex. (velen). 17-3 Polder IJdoorn 4 ex. (WS).
Drieteenstrandloper 6-1 IJburg 4 ex. op (GvD).
Kleine Plevier 7-3 t/m 31-3 Landje van Geijsel max. 6 ex. (velen). 22-3, 27-3 Science Park resp. 2 en 1 ex. (ZH). 31-3 Diemerbos 2 ex. (MD, ABo). 31-3 Lutkemeerpolder 1 ex. foer. (Anne Marie van der Louw).
Bontbekplevier 3-2 Waterland - De Nes 1 ex. (EdB, RivD). 9-2 t/m 24-3 Kinseldam max. 2 ex. (velen). 5-3 t/m 31-3 Landje van Geijsel max. 12 ex. (velen). 12-3 t/m 31-3Dijkeinde e.o. max. 2 ex. (MS, ED, FV, WP). 27-3 Ilperveld 4 ex. (ND). 27-3 Kinsel 4 ex. (FvdL).
Goudplevier 2-1 Aetsveldsche Polder 1 ex. (FD). 14-1 t/m 29-3 Waterland - diverse plaatsen max. 100 ex. (velen). 10-3 Schiphol 90 ex. (RR). 16-3 Polder de Rondehoep 85 ex. (FvG). 5-3, 17-3 Landje van Geijsel resp. 85 en 1 ex. over (GvD, EdB). 25-3 Contactweg 3 ex. foer. (Eldert Groenewoud).
Kanoet 1-3 Kinseldam 1 ex. (EdB, Maarten Hotting, WS, AB).
Bonte Strandloper 6-1 t/m 31-3 Waterland - diverse plaatsen max. 11 ex. (velen). 19-2 t/m 31-3 Landje van Geijsel max. 8 ex. (velen). 24-3 Middelpolder 2 ex. (PBe).
Kemphaan 14-1 t/m 31-3 Waterland - diverse plaatsen max. 30 ex. (velen). 28-2 Overdiemen 4 ex. (EV). 1-3 t/m 31-3 Landje van Geijsel max. 48 ex. (velen).
Bokje 9-1 AMC 1 ex. op (WS). 13-1, 19-1 Schiphol 1 ex. op (WS, RivD, EdB, PM). 14-1 Kinselmeer 1 ex. op (WS, AB). 20-1 Aalsmeer 1 ex. dood "vangst door kat" (Martijn Los). 29-3 Sloterplas 2 ex. op (Peter van Poelgeest).
Houtsnip 2-1 t/m 16-3 Amstelpark max. 2 ex. (PBe, ED, SW, Berthil Bosch). 6-1 Slotervaart 1 ex. (JJ). 15-1 Middelpolder 1 ex. foer. (AG). 15-1 Zuidoost 1 ex. over (Ronald van Dijk). 15-1 t/m 27-3 Science Park max. 3 ex. op (TV, LBr, FR, ZH). 16-1 Uithoorn 1 ex. (F. & S. Spaai). 16-1, 21-1 De Hoge Dijk 1 ex. (WS, AB, EV). 17-1, Rembrandtpark 1 ex. dood (WP). 18-1 t/m 18-3 Nieuwe Oosterbegraafplaats 1 ex. op (RBos, TvL, ZH, FvG, WvdW). 19-1 1 ex. over (Ger Thys). 20-1 t/m 23-1 Noord 1 ex. (Tim van Nus, NvdG). 23-1 AMC 1 ex. (Philip Laan). 23-1 Het IJ 1 ex. over (NvdG). 24-1 Flevopark 1 ex. op (ZH). 24-1 t/m 8-2 Schinkelbos max. 2 ex. (JvdW, CK). 25-1 Rivierenbuurt 1 ex. over (HH). 26-1 Vondelpark 1 ex. (IV). 26-1 ZuiderAmstel 1 ex. over (FW). 26-1 Gaasperplas 1 ex. op (PP). 29-1 Sloterpark 1 ex. over (PM). 8-2 Amsterdamse Bos 1 ex. (JvB). 13-3 Halfweg - De Kluut 1 ex. over (LBu). 17-3 Kattenburg 1 ex. dood (Ron Flonders). 18-3 Amstelveen 1 ex. (René Wolbers). 28-3 Ouderkerkerplas 1 ex. (WvdW). 28-3 Diemerbos 1 ex. op (SW). 31-3 Westgaarde 2 ex. over (RR).
Grutto 19-1 Rijperweg 1 ex. foer. "tussen de Wulpen, met een zere poot" (MS). 31-1 t/m 31-3 Landje van Geijsel slaapplaats max. 9200 ex.. 18-3 Oosterpark 230 ex. hoog NW (WvdW).
Zwarte Ruiter 5-3, 14-3 Landje van Geijsel 1 ex. foer. (WS, Joop van den Brink, Herbert Minter, GvD).
Witgat 1-1 t/m 12-1 Bijlmerpark 1 ex. (AB, WS). 12-1 Wilmkebreek - Polder 1 ex. (Thijs Knol). 23-1 Westpoort 1 ex. (JvB). 12-2, 13-2 Botshol resp. 1 en 2 ex. (EdB, SW). 23-2 Ouderkerk aan de Amstel 1 ex. invallend (RivD, EdB). 23-2 Ouderkerkerplas 1 ex. (Christiaan Both). 6-3 Bo-

venkerkerpolder 1 ex. op (AJ). 17-3 Landje van Geijsel 1 ex. over (EdB). 28-3 Science Park 1 ex. (FR). 28-3, 31-3 Diemerbos 1 ex. (SW, ABo).
Oeverloper 31-3 Diemerbos 1 ex. (MD, ABo).
Zwartkopmeeuw 2-1 Nieuwe Diep 1 ex. (WvdW). 16-1 Muidergracht 1 ex. ad. (WvdW). 16-1, 17-1 Noord 1 ex. (NvdG, MSc).
Dwergmeeuw 12-1 Durgerdammerdijk 1 ex. dood "werd geplukt door een Slechtvalk" (FV, WvdW).11-3 Buiten IJ 1 ex. NO (Roeland Bom). 16-3 IJmeer - Muiden 1 ex. ad. O (EdB, RivD). 24-3 Polder Opperwoud 1 ex. (FV).
Kleine Mantelmeeuw 24-3 Kinseldam 300 ex. (FvG).
Britse Kleine Mantelmeeuw *graellsii* 1-3 Landje van Geijsel 3 ex. ad. zomerkleed (SW).
Noorse Kleine Mantelmeeuw *intermedius* 19-2 Landje van Geijsel 1 ex. (GvD).
Zilvermeeuw 11-1 Kinseldam 4000 ex. (FvG).
Scandinavische Zilvermeeuw *argentatus* 20-3 Weespertrekvaart 5 ex. (LBu).
Geelpootmeeuw 14-1 Erasmusgracht 1 ex. 2kj (ANH). 30-1 Venserpolder 1 ex. ad. (AB).
Pontische Meeuw 2-1 Nieuwe Diep 1 ex. 2kj (WvdW). 2-1, 4-1 IJburg 1 ex. subad. (WvdW, EdB). 11-1 t/m 15-3 Venserpolder 1 ex. (velen). 13-1 t/m 29-3 Oosterpark max. 6 ex. (velen). 22-1 Noord 1 ex. 2kj (WvdW). 23-1 Bijlmer 2 ex. 2kj (WvdW). 24-1 t/m 3-3 Frankendael 1 ex. (ZH, WvdS, ED). 26-1 t/m 29-3 Transvaalkade max. 2 ex. (ZH, LBu, SW). 8-2 Slotervaart 1 ex. 4kj (PM). 12-2 Amstelpark 2 ex. 2kj (SW). 19-2 Albardagracht 1 ex. (PT). 8-3 Kinseldam 2 ex. (SW). 10-3 Amstel thv Omval 1 ex. 2kj (ZH). 15-3 Amstelkade 2 ex. (LBu). 28-3 Hoofddorp-pleinbuurt 1 ex. (PT).
Halsbandparkiet 19-1, 20-1 simultaantelling slaapplaatsen: Buiksloterweg: 823 ex., Amstelkade 415 ex., Hortus: 45 ex., Oosterpark: 480 ex., Heemstedestraat en Westlandgracht: 940 ex., Zuidoost: 185 ex., Aalsmeer: 175 ex.
Grote Alexanderparkiet 26-1 Oosterpark slaapplaats 55 ex. (FvG).
Steenuil 3-2 t/m 30-3 Varkensland max. 2 ex. (RVo, WS, RR, WP). 7-3 Uithoorn 1 ex. (FS). 19-3 Oostenburg 1 verzwakt ex. "naar de Toevlucht gebracht, en maakt het nu goed" (med. Martin Melchers).
Bosuil 6-1, 19-3 Vondelpark 1 ex. roepend (ANH, IV). 11-1 Amstelveen – Jac.P.Thijssepark 1 ex. roepend (Rinus Hofs). 12-1 Vliegenbos 1 ex. roepend (Jan van Til). 17-1 t/m 21-3 Amstelpark 1 ex. roepend (AG, AB, WS). 18-1, 28-3 Buitenveldert 1 ex. (PBe, O. Franken). 20-1 Middelpolder 1 ex. over (AG). 24-1, 19-2 Bijlmerweide 1 ex. roepend (EV). 10-2 Amsterdamse Bos 1 ex. over (Wouter Thijs). 12-2 Botshol 2 ex. (AC).
Ransuil 2-1 t/m 19-3 Uithoorn max. 7 ex. roestplaats (velen). 2-1 t/m 26-3 Gaasperpark max. 6 ex. roestplaats (velen). 5-2, 13-2 Indische Buurt 1 ex. "in binnentuin" (Sander Lagerveld). 13-2 Recreatiegebied Houtrak 1 ex. rustend (EV). 8-3 Bloemendalerpolder 1 ex. roepend (RuB).
Velduil 18-1 t/m 25-1 Lutkemeerpolder max. 3 ex. "in boom bij een boerderij" (velen).
IJsvogel 68 meldingen uit de regio.
Groene Specht 73 meldingen uit de regio.
Kleine Bonte Specht 11-1 Amsterdamse Bos 1 ex. (WvdW).
Veldleeuwerik 2-1 Lutkemeerpolder 60 ex. (JvB).

Boerenzwaluw 28-3 Buitenveldert 2 ex. NO; eerste melding dit jaar (Alex Bos).
Huiszwaluw 31-3 Amsterdamse Bos 1 ex. O; eerste melding dit jaar (AvL).
Waterpieper 3-1 De Nes 4 ex. foer. (WvdS). 6-1, 28-1 Lutkemeerpolder resp. 2 en 1 ex. (RR, ED). 8-1 t/m 16-3 Schiphol max. 2 ex. (velen). 9-1 IJburg 1 ex. op (RR). 10-1 Schinkelbos 1 ex. over (CK). 12-1,16-1 Sloterdijk resp. 3 en 1 ex.over (PM). 20-1 Kruithoorn 2 ex. (RuB). 20-1 t/m 25-2 Kinseldam max. 3 ex. (velen). 21-1, 13-2 Middelpolder 1 ex. (PBe, CN). 25-1 Frankendael 1 ex. over (FvG). 10-2 t/m 8-3 Landje van Geijsel max. 2 ex. (BvdB, RivD, EdB, WS). 1-3, 30-3 Gemeenschapspolder 1 ex. (RuB, FvG). 17-3 Polder IJdoorn 1 ex. (WS). 17-3 t/m 31-3 Binnen-/Buitengouw max. 2 ex. (FV, MS, ED, Erik Holscher, WP). 24-3 Amsterdamse Bos 2 ex. (AvL).
Grote Gele Kwikstaart 54 meldingen uit de regio.
Rouwkwikstaart 8-3 Kinseldam 2 ex. (SW). 16-3 Liergouw 1 v. (JLK). 17-3 Polder Opperwoud 1 ex. (FV). 17-3 t/m 24-3 Binnen-/Buitengouw max. 2 ex. (FV, ED). 23-3 Barnegat 1 v. (ED). 19-3 t/m 31-3 Landje van Geijsel max. 2 ex. (GvD, WS).
Pestvogel 8-1 Weesp - Leeuwenveld 1 ex. over (Paul Ruiters). 15-2 Anjelierstraat 1 m. "hoog in de boom in een binnentuin in de Jordaan" (Rob Niewenhuis).
Blauwborst 17-3 Diemerpark 1 m. zingend; vroegste melding. (JLK).
Zwarte Roodstaart 18-1 binnentuin Prinsengracht 1 m. (SH). 31-3 Amsterdamse Bos 1 m. (AB).
Roodborsttapuit 5-3 Lutkemeerpolder 1 m. (TK). 6-3 Durgerdam 1 m. (Nico Godfriedt). 5-3, 27-3 Science Park 1 ex. "ook zingend" (FR, WS, AB, ZH). 17-3 Zeeburgereiland 2 ex. (ZH). 17-3

FOTO: WILL SCHEP

Velduil, Lutkemeerpolder, 23 januari 2013

Dijkeinde 1 m. (FV). 17-3 Bovenkerkerpolder 2 ex. (EdB). 17-3 Landje van Geijsel 1 m. (Michael Kars). 22-3 IJmeerkust - Vijfhoek tot Muiden 1 p. (RuB). 24-3 t/m 29-3 Schinkelbos max. 5 ex. (AvL, JvdW, RR). 27-3 Amsterdamse Bos 1 m. (AvL). 29-3, 30-3 Diemerpark 1 ex. (FvG, ED, RB). 31-3 A10 thv Amstel 1 v. foer. (AB).

Grote Lijster 4-2,10-2 Diemen - PEN Bos resp. 2 en 1 ex. (GvD, IA). 6-2 Amstelveen 1 ex. (AL). 9-2 Gaasperplas 1 ex. (EdB, RivD). 7-3 AMC 1 ex. zingend (WS). 16-3 VTC Amstelglorie 1 ex. (PBe). 16-3 Westpoort 1 ex. op (Teun van Dijk). 23-3 t/m 25-3 Amsterdamse Bos max. 6 ex. foer. (HH, FW). 27-3, 31-3 Osdorper Bovenpolder 1 ex. (JvB).

Cetti's Zanger 2-1 Vijfhoek 1 ex. "1x een volle zang" (GvD). 6-1 t/m 8-2 Vijfhoek 1 ex. roepend (EdB, RivD, WS).

Braamsluiper 4-3 Rivierenbuurt 1 ex. zingend "onwaarschijnlijk vroege waarneming" (HH).

Zwartkop 11-1 t/m 29-3 ZuiderAmstel 1 v. (FW). 13-1 Amstelveen - Middenhoven/Waardhuizen 1 m. (KJ). 14-2 Geuzenveld-Slotermeer 1 m. (Ties Diekema). 1-3 Slotervaart 1 v. (JJ). 24-3 De Aker 1 m. (RR).

Goudhaan 108 meldingen uit de regio.

Vuurgoudhaan 2-1 t/m 28-1 Nieuwe Oosterbegraafplaats 1 ex. (WS, AB, FvG). 2-1 t/m 8-3 Rembrandtpark 1 ex. (WP, Bep Scheen, FvG). 4-1 Diemen 1 m. (Rob Sjouken). 5-1 t/m 29-3 Amstelpark 1 m. (PBe, RivD, EdB). 9-1 Flevopark 1 ex. (EV). 10-1, 15-2 Watergraafsmeer 1 ex. (GvD, FR). 16-1, 19-1 De Hoge Dijk 1 m. (WS, AB). 17-1, 7-3 Schinkelbos resp. 1 en 2 ex (CK). 24-1 t/m 11-2 Sloterpark 1 ex. (JvB, PM, Marjori Hong). 25-1 Bloemendalerpolder 1 ex. (RuB). 1-3 Weesp - Landscroon 1 ex. (RuB). 21-3 Rivierenbuurt 1 ex. zingend (SW). 26-3 Zorgvlied 1 ex. (TvL).

Baardman 17-2 t/m 8-3 Polder IJdoorn max. 3 ex. (AB, WS, JA).

Witkop-/Witkoppige Staartmees 3-2 Nieuwe Oosterbegraafplaats 1 ex. "met 7 gewone Staartmezen" (FvG). De waarneming is nog in behandeling.

Matkop 3-1 t/m 27-3 Vijfhoek max. 4 ex. roepend (velen). 5-1 t/m 16-3 Gaasperpark 1 ex. ook zingend (AB, EdB, RivD, PP). 6-1 t/m 31-3 Diemerbos max. 2 ex. (RBe, SW, FvG, MD). 10-1 t/m 3-2 De Hoge Dijk max. 3 ex. roepend (RBe, WS). 29-1 Diemen Noord 2 ex. (TV). 8-2 Muiden 1 ex. zingend (FvG). 13-2 Gemeenschapspolder 1 ex. (MV). 24-2 Overdiemen 1 ex. (IA). 30-3 Diemerpark 1 m. zingend (ED, RB).

Zwarte Mees 20-1 t/m 30-3 ZuiderAmstel max. 2 ex. (FW). 24-1 t/m 21-3 Westgaarde max. 2 ex. (velen). 20-2, 18-3 Nieuwe Oosterbegraafplaats 1 ex. (FS, TvL). 21-3 Slotervaart 1 ex. (PT). 28-3 Gaasperpark 1 ex. roepend (EV).

Boomklever Hoogste aantallen: Amstelpark max. 6 ex., Flevopark max. 6 ex., Frankendael max. 4 ex., Nieuwe Oosterbegraafplaats max. 6 ex., Vondelpark max. 4 ex., Amsterdamse Bos max. 5 ex.

Noordse Kauw 1-1 De Aker 1 ex. (RR). 12-1 Rivierenbuurt 1 ex. (MWe). 23-3 Geuzenveld-Slotermeer 1 ex. (Frank Lanfermeijer).

Roek 29-3 Molenwijk "kolonie met zeker 18 nesten" (Piet Vlietstra).

Ringmus 1-1 t/m 5-3 Amstelveen - Middenhoven/Waardhuizen max. 10 ex. (PB, KJ). 1-1 t/m 31-3 Zuidoost max. 22 ex. (WS, AB, JS). 9-2, 17-2 De Tweede Diem max. 11 ex. (GV).

Putter 31-3 Amsterdamse Bos 200 ex. "'grote groep in samenzang'" (AvL).

Sijs 248 meldingen uit de regio. Grootste groepen: 10-2 Diemerbos 200 ex. (IA),. 13-2 Gemeenschapspolder 90 ex. (MV), 15-2 Knooppunt Watergraafsmeer 100 ex. (ZH).

Barmsijs spec. 26-1 Gaasperplas 1 ex. (PP). 7-2 Aalsmeer - Molenpoel 1 ex. op (CK). 8-2 Vijfhoek 1 ex. over (EdB). 11-2 Frankendael 1 ex. over (WvdS). 3-3 De Derde Diem 1 ex. (RB).

Kleine Barmsijs 18-1 Nieuwe Oosterbegraafplaats 1 ex. (FvG).

Goudvink 2-1, 5-1 Watergraafsmeer max. 2 ex. (WS, AB). 6-1 t/m 4-3 Vijfhoek max. 2 ex. roepend (velen). 7-1,8-2 Diemerpark 1 ex. (PT, FvG). 10-1 Amstelveen 2 ex. over (AL). 14-1 Zeeburg 1 v. foer. (HK). 14-1 Vliegenbos 1 v. (NvdG). 16-1 Rivierenbuurt 1 ex. (TvL). 16-1 t/m 25-1 Gaasperpark max. 3 ex. (WS, AB, EV, JBr). 28-1 Nieuwe Oosterbegraafplaats 1 ex. over (WS). 30-1, 10-2 Duivendrecht resp. 1 en 2 m. foer. (AS, Jasper Maas). 7-2 Schinkelbos 1 m. (CK). 8-2 t/m 27-3 Knooppunt Watergraafsmeer max. 5 ex. foer. (ZH). 28-2 Bijlmerweide 1 ex. roepend (EV). 1-3 t/m 21-3 Zuidoost 1 ex. (WS, HN).

Appelvink 1-1 t/m 30-3 Westgaarde max. 3 ex. (velen). 2-1 t/m 18-3 Amstelveen - Broersepark e.o. max. 25 ex. (PB, AL, PBe, FW). 2-1 t/m 29-3 Nieuwe Oosterbegraafplaats max. 15 ex. (velen). 5-1 t/m 12-3 Amstelpark max. 2 ex. zingend (PBe). 11-1 Gaasperplas 1 ex. (PP). 22-1, 20-3 Frankendael resp. 4 en 1 ex. (WS, LBu). 1-3 Amsterdamse Bos 1 ex. roepend (FW). 16-3 Geuzenbos 1 ex. roepend (Bart Kooij). 30-3 Weesp Centrum 1 ex. over (MaH).

Afkortingen

AB	Alexander Buhr	GvD	Guus van Duin	NvdG	Norbert van de Grint
ABo	Alwin Borhem	HdN	Hans de Nobel	PB	Peter-Paul Boermans
AC	Adiri Clements	HH	Hanna Hirsch	PBe	Patrick Bergkamp
AG	Axel Groenveld	HK	Harm Jan Kiewiet	PdR	Peter de Rouw
AH	Arjen Hotting	HN	Hans Niekus	PM	Paul Marcus
AHu	Ad Huussen	HW	Henri Wals	PP	Philip Plenckers
AJ	Auke Jansen	IA	Ivan Appel	PT	Paul Tak
AL	Arnout Linckens	IV	Ian Velthuis	RB	Rob Baars
ANH	Age Niels Holstein	JA	Jelle Abma	RBe	Ron Berkhout
AS	Adri Streefland	JBr	Jan Brandenbarg	RBos	Roely Bos
AvL	André van Loon	JJ	Jan Jongejans	RivD	Ricardo van Dijk
AvS	August van Steensel	JLK	Jip Louwe Kooijmans	RR	Rutger Rotscheid
BvdB	Bob van den Broek	JS	Jacob Sijtsma	RuB	Ruurd Bennink
CK	Christian Kooij	JvB	Jan van Blanken	RVo	René Vos
CN	Chris Nibbering	JvdW	John van der Woude	SH	Sander Hietkamp
ED	Edial Dekker	KJ	Kees Jonker	SW	Steven Wytema
EdB	Ellen de Bruin	LBr	Lonnie Bregman	TK	Trees Kaizer
EV	Els Velzing	LBu	Lars Buckx	TV	Tom Visbeek
FD	Frank Derriks	MaH	Martin H.	TvL	Theo van Lent
FR	Frank Roos	MD	Max Dettori	WP	William Price
FS	Fred Scholte	MS	Marianne Slot	WS	Will Schep
FV	Frank Visbeen	MSc	Marten Schmitz	WvdS	Wim van der Schot
FvG	Frank van Groen	MV	Martijn Voorvelt	WvdW	Willem van der Waal
FvdL	Fer van der Lans	MWe	Martin Weissmann	ZH	Zainal Haberham
FW	Frank Warendorf	ND	Nico Dekker		
GV	Gerard Visser	NH	Nico Hopman		

Wat vinden de buren?

John van der Woude

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 49, 2013 nr. 1

Stuivende zeeduinen bij Parnassia

In het Nationale Park Kennemerduinen worden iets ten noorden van Parnassia 'windsleuven' in de zeereep gegraven om de zeereepduinen weer te laten stuiven. Tapuiten zouden weer kunnen broeden, zeker nu de konijnenstand (broedholen voor Tapuit) weer is toegenomen. Ook is er kans op het ontstaan van natte duinvalleien, met eerst Kleine Plevier en later Blauwborst.

Nieuw record regiojaarlijst

Lars Buckx heeft in 2012 met zijn jaarlijst het record van deze regio verbeterd, hij kwam op 238 soorten. Het was even stressen op school wegens zijn eindexamen, maar daarna had hij veel vrije tijd. Tegen het eind van het jaar werd het wel taai, en onzeker of hij het oude record van 236 soorten zou verbeteren. Dat lukte hem met een Kleine Bonte Specht en, op de laatste dag van het jaar, een Stormvogeltje.

Harm Botman 1952-2012

Verschillende leden van de VWGA nemen behalve aan de Amsterdamse emailgroep AVN ook deel aan de emailgroep VZK van Zuid-Kennemerland. Daar waren vaak bijdragen te lezen van Harm Botman, vakfotograaf en vogelaar. Hij is in december 2012 overleden na een ziekte die zich eind 2011 openbaarde. Hij was één van de leden van het Groot Grondgaaien Genootschap, dat expedities in Azië ondernam om alle grondgaaien te zien, wat ook gelukt is.

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 47, 2013 nr. 1

Nieuwe druk IJsvogelhandleiding

Na de succesvolle uitgave in 2004 is nu een nieuwe, bijgewerkte druk verschenen van de handleiding voor aanleg en onderhoud van broedwanden voor IJsvogels. Er staan nu ook tips in voor de winter (zoals 'hak een wak'). De handleiding is gratis te downloaden op landschapnoordholland.nl/publicaties en op vwggooi.nl/vereniging/publicaties.

Sperwergrasmus nieuwe regiosoort

Op 28 augustus 2012 werd op het ringstation Oud-Naarden een Sperwergrasmus gevangen en geringd. Het is een nieuwe soort voor deze regio. Sperwergrasmussen worden langs de Noordzeekust wel vaker in de netten aangetroffen, maar in het binnenland vrijwel nooit.

FOTO: RUDY SCHIPPERS

Vangst van een Sperwergrasmus in het binnenland op 28 augustus 2012 op het ringstation Oud-Naarden

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek - De Kieft jg. 37, 2013 nr. 1

Platform Zaanse Veenweidegebieden

Vijf Zaanse vrijwilligersorganisaties voor natuurbehoud gaan in een platform samenwerken om de veenweidegebieden beter te beheren en te beschermen. Het gaat om Oostzanerveld, Westzijderveld, Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder. Dit is grotendeels Natura 2000-gebied.

27 broedparen Kluut

In de Zaanstreek hebben in 2012 27 paren Kluut gebroed, wat voor de periode sinds 2005 een gemiddeld aantal is. Zoals gebruikelijk zitten de meeste paren in het Wormer- en Jisperveld en in de Krommeniër Woudpolder. Beide gebieden hadden zeven paren.

Succesvol jaar werkgroep roofvogels en uilen

In 2012 werden in de Zaanstreek de volgende aantallen nestjongen geringd: Buizerd 29, Torenvalk 100, Havik 15, Sperwer 5, Ransuil 13, Bruine Kiekendief 13, Slechtvalk 4, Steenuil 26, Kerkuil 56 (!).

Vogelwacht Zuid-Flevoland - De Grauwe Gans jg. 29, 2013 nr. 1
Regiorecord 2012
René Alma heeft in 2012 in Flevoland 247 vogelsoorten waargenomen, wat niet veel minder is dan de 262 soorten die in 2011 door alle vogelaars gezamenlijk gemeld zijn voor Flevoland. Sinds 1942 (inpoldering Noordoostpolder) zijn in Flevoland 358 soorten vastgesteld.

Vogelwacht Utrecht - De Kruisbek jg. 56, 2013 nr. 1
Amerongse Bovenpolder
Op 50 minuten rijden van Amsterdam ligt dit prachtige nieuwe natuurgebied, ingeklemd tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Rijn. Kwel vanuit de heuvelrug zorgt voor vernatting, en er zijn ook stukken met drogere ruigten en meidoornhagen. Zowel in de trektijd als in de broedtijd is het een vogelrijk gebied, met allerlei soorten steltlopers, watervogels en zangvogels. In 2012 waren er ook ineens weer vijf territoria Kwartelkoning, na twee jaar afwezigheid. Blauwborst is er algemeen. Er is een uitkijkpost vanaf de heuvelrug, in het bos langs de provinciale weg ten oosten van Amerongen. Vanaf de dijk van Amerongen naar Wijk-bij-Duurstede heb je goed zicht op de poelen en slikken in het westelijke deel. Op beide plekken is een telescoop nodig.

Weidevogelreservaat Eempolder een topgebied
Binnen de Eempolder, ten oosten van Eemnes, liggen de weidevogelreservaten Noordpolder te Veld en Maatpolder (samen 230 ha.). Wie er nog niet geweest is moet echt eens gaan kijken. Horen en zien vergaat je, zo ouderwets veel weidevogels zitten langs het wandelpad door dit gebied. In 2011 waren de aantallen territoria van de primaire weidevogels hier: Grutto 312-365, Kievit 293, Tureluur 160, Scholekster 25, Kemphaan 10, Watersnip 18, Slobeend 39, Zomertaling 9, Veldleeuwerik 5, Graspieper 23, Gele Kwikstaart 24.

IVN Amstelveen - De Groene Zegge jg. 29, 2013 nr. 1
Inzet bij weidevogelbescherming
Maar liefst 46 vrijwilligers van de werkgroep Weidevogels van deze IVN-afdeling hebben deelgenomen aan de weidevogelbescherming in Amstelland. Het areaal beslaat bijna 1000 hectare en hier zijn samen met de vogelwerkgroep Ouderkerk a/d Amstel en de agrarische natuurvereniging De Amstel 526 nesten gemarkeerd met merkstokken. Van 381 van deze nesten is het broedsucces bekend: 78,5%, wat zeer hoog is in vergelijking met weidegebieden waar geen nestbescherming plaatsvindt.

VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 48, 2013 nr.2
Naar de rechter wegens Tapuiten
Voor het eerst in het 55-jarige bestaan van de vogelwerkgroep is de gang naar de rechter gemaakt. De gemeente Castricum wil vier strandpaviljoens jaarrond openstellen, inclusief overnachtingen. Één van de zeer weinige broedpopulaties van Tapuit in Nederland bevindt zich hier vlakbij, in de 'grijze kustduinen'. De VWG denkt dat door de toenemende recreatiedruk deze populatie in gevaar komt.

VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alk jg. 31, 2013 nr. 1
Steenuilen in de Schermer
Van de 28 steenuilnestkasten in de Schermer waren er in 2012 vier bezet. De broedresultaten vielen nogal tegen, maar het aantal van vier bezette kasten is wel een stuk meer dan de gebruikelijke 1 of 2. Hopelijk zet deze trend door.

VWG Texel - De Skor jg. 32, 2013 nr. 1
Kerkuil neemt verder toe
Broedden er in 2008 dankzij het plaatsen van nestkasten voor het eerst sinds 1963 weer Kerkuilen op Texel, in 2012 is dat aantal al opgelopen tot 10 paar. Van de grote aantalsschommelingen die bekend zijn van het vasteland is op Texel (nog) geen sprake. Dat komt waarschijnlijk omdat op het vasteland Kerkuilen vaak Veldmuizen eten, een prooisoort die op Texel ontbreekt, maar op het vasteland sterke fluctuaties kent. Op Texel is Huisspitsmuis verreweg de belangrijkste prooisoort, en het lijkt erop dat de stand hiervan vrij stabiel is.

Zomerstormen en verhuizing hinderen Dwergstern
De Texelse broedresultaten van Dwergstern waren de laatste jaren al niet goed wegens de zomerstormen (nesten weggespoeld), maar nu ze dan meer binnendijks zijn gaan broeden, vooral in het nieuwe natuurgebied Utopia, hebben ze last van nestpredatie door ratten. Bontbekplevieren broeden graag in de nabijheid van Dwergsterns, dus met deze plevieren gaat het ook minder goed.

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - De Strandloper jg. 45, 2013 nr. 1
Broedvogels zuidelijke AWD
In het meest zuidelijke deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen worden al jarenlang vijf kavels van ca. 40 ha geïnventariseerd. Opmerkelijk is dat juist daar waar de oprukkende Amerikaanse vogelkers gerooid is, Gekraagde Roodstaart in vijf jaar tijd is toegenomen van 8 naar 29 territoria. In één kavel, goed voor 13 van deze territoria, is geconstateerd dat de roodstaartjes broeden in de achtergebleven stompen van de vogelkers.

Sovon Vogelonderzoek Nederland - SOVON-Nieuws jg. 26, 2013 nr. 1
Weidevogels in de lift?
Volgens de nieuwste cijfers hollen de boerenlandvogels niet meer zo hard achteruit. Is het een tijdelijke opleving of een keerpunt? Wel vaker zijn er tijdelijke verbeteringen geweest, maar die werden steevast gevolgd door achteruitgang. Hoe dan ook, de aantallen van Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur zijn de laatste jaren stabiel of iets hoger geworden. Veldleeuwerik gaat minder snel achteruit dan voorheen, en Gele Kwikstaart neemt behoorlijk toe. Maar er zijn grote regionale verschillen in deze aantalsontwikkelingen. Zo neemt Kievit in de westelijke veengebieden eerder af dan toe. Helaas is er kennelijk nog steeds discussie over de vraag welke maatregelen voor het beschermen van weidevogels het meest effectief zijn. Wel is duidelijk dat maatregelen die zich op slechts één soort richten (bijvoorbeeld Grutto)

minder kansrijk zijn dan een meer integrale benadering gericht op de hele gemeenschap van boerenlandvogels.

Vogelbescherming Nederland - Vogelnieuws 2013 nr. 1 en 2

Minder doortrek van Kemphaan

De laatste jaren zien we minder Kemphanen op voorjaarstrek langskomen. Ze blijken hun trekroutes te verleggen naar Oost-Europa. Als oorzaak wordt gezien dat de graslanden bij ons te weinig voedsel meer bieden, door een te grote uniformiteit van het grasland (kuilgrascultuur) en een te lage waterstand.

Een groene stad

Onder het motto 'een groene stad is goed voor mensen en vogels' worden stadsvogelbeschermers opgeroepen om zich actiever te mengen in stedelijke plannen voor vergroening. Dus als ergens grote gazons worden voorzien, dring er dan op aan dat er ook struiken en bomen komen. Amsterdam ontwikkelt groene tongen die tot diep in het centrum van de stad doordringen. Sluit daarop aan, maar dan wel met de blik van een vogel, dus met aandacht voor voedsel en nestgelegenheid. Maar ook op kleine schaal kan wat bereikt worden, bijvoorbeeld door mensen ervan te overtuigen dat een groene tuin goedkoper en onderhoudsarmer kan zijn dan een betegelde tuin.

Killing walls Science Park ingepakt

De Vogelwerkgroep Amsterdam wordt geprezen om de aanpak en volharding om de verraderlijke glazen wanden van het Science Park in Amsterdam-Oost zo 'ingepakt' te krijgen dat veel minder vogels zich tegen het glas dood vliegen.

NOU/Sovon - Limosa jg. 85, 2012 nr. 4

Broedvogels van laagveenmoeras De Wieden

Wij mogen in de VWGA-regio dan wel goede laagveenmoerasgebieden hebben, zoals Botshol en delen van Waterland, maar het laagveenmoeras De Wieden in NW-Overijssel overtreft alles. Het overzichtsartikel van de broedvogelinventarisaties van 2004 tot 2011 in dit 8500 ha grote gebied noemt onder andere de volgende soorten: Roerdomp 15-25 territoria, Zomertaling 65-80, Bruine Kiekendief 13-17, Kwartel 5-20, Waterral 150-200, Porseleinhoen 10-35, Watersnip 260-300, Houtsnip 25-35, Wulp 140-180, Zwarte Stern 149-216, Zomertortel 5-15, Ransuil 10-20, Kleine Bonte Specht 40-60, Blauwborst 375-425, Gekraagde Roodstaart 70-90, Sprinkhaanzanger 500-530, Snor 340-370, Rietzanger 2700-3500, Bosrietzanger 230-270, Spotvogel 60-80, Grasmus 270-300, Grauwe Vliegenvanger 80-120, Matkop 70-100, Wielewaal 30-40, Appelvink 15-25, Rietgors 1500-3000. Dit natuurgebied, in beheer bij Natuurmonumenten, is niet alleen erg groot maar ook rijkgeschakeerd.

Ledenmutaties

Nieuwe leden
M. van Diest, Amsterdam
M. van den Haak, Amsterdam
J. Hess, Amstelveen
M. de Ket, Amsterdam
L. Ockeloen, Amsterdam
J.A.B Schilder, Amsterdam
T. Seinen, Amsterdam
L. Walraven, Amsterdam
G.J.M. Weber, Amsterdam
L. Wepler, Amsterdam

Verhuisd
E. den Boer, Amsterdam
D. Constandse, Amsterdam

Opgezegd
G.J.J. Hartdorff, Den Ilp
M.L. Lakenman, Amsterdam

Overleden
R.F. Jansen, Amsterdam
L. Tabak, Amsterdam

Colofon

Redactie: Ellen de Bruin, Vecht en Gein 3, 1393 PX Nigtevecht, 0294-257650, ellen.de.bruin@hotmail.com
Opmaak: Robert Heemskerk, Vrijdagstraat 3, 1335 LP Almere, 036-8801905, robhee@online.nl
Voorzitter: Frank van Groen, Nic. de Roeverstraat 20, 1093 KK, 020-7762160, fm.vangroen@kpnmail.nl
Secretaris: Roely Bos, Leidsegracht 52, 1016 CN, 020-6275589, roelybos@chello.nl
Penningmeester: KeesJan van Bergeijk, Plantage Muidergracht 174, 1018 TW, 06-10925942, keesjan.van.bergeijk@online.nl
Algemene bestuursleden: Jan van der Ben, Valeriusstraat 238/1, 1075 GL, 020-6622304, janvdben@planet.nl
Zweitse Scheeringa, J.W. Brouwersstraat 64, 1071 LK, 020-6793234, z.schee@gmail.com
Commissie Bescherming: Frank Warendorf, 020-6625018, warendorf1@zonnet.nl
Commissie Veldwerk: IJsvogels: Ardine Nicolai, ardinenicolai@gmail.com, Kolonievogels & broedvogelinventarisaties: Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.nl, MUS (Meetnet Urbane Soorten): ellen.de.bruin@hotmail.com, Schaarse en bijzondere broedvogels: Teun van Dijk, tr.vandijk@planet.nl, Slaapplaatstellingen: John van der Woude, jvanderw@tiscali.nl, Watervogeltellingen & midwintertelling: Maarten Mooij, mooij@vvtp.tudelft.nl
Waarnemingensecretaris: Frans Klaasen, 020-7769097, fklaasen@gmail.com
Standwerk: Zweitse Scheeringa, 020-6793234, z.schee@gmail.com
Excursies: Sanne Hirschler, 06-20378931, shirschler@hotmail.com
Lezingen: Jan van Til, 020-6326107, chantelavie@yahoo.com
Website: www.vogelsamsterdam.nl
AVN: groups.yahoo.com/group/Amsterdams_VogelNet
Lidmaatschap leden: €17,50 Stadpas: €15,- Huisgenootleden: €4,50, Betaling via Postbank 5060400, t.n.v. Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam
Ereleden: Joop Andriese, Bert Kamp

Overname van artikelen: gaarne in overleg met de redactie
Deadlines van De Gierzwaluw: 20 januari, 20 april, 20 juli, 20 oktober.