

De Gierzwaluw

VOGELWERK GROEP



AMSTERDAM



- Big Day 2007
- Opmars van de Zwartkopmeeuw
- Vogels van formaat

NR 2

SEPTEMBER 2007
JAARGANG 45

De Gierzwaluw

VOGELWERK GROEP  AMSTERDAM

Inhoud

Activiteiten *Jip Louwe Kooijmans & Edial Dekker* **4**

Euro Birdwatch 2007 *Frank van Groen* **7**

SVN nieuws *Jan van der Ben* **8**

De vierde Big Day *Frank van Groen* **9**

De opkomst van de Zwartkopmeeuw *Ellen de Bruin* **16**

Vogels en de wet *Vogelbescherming Nederland* **19**

Vogels van formaat *Teylers Museum* **20**

Waarnemingen januari - maart 2007 *Ellen de Bruin* **22**

Ledenmutaties **35**

Colofon **35**

Activiteiten

Locatie lezingen en bijeenkomsten: LET OP, WEDEROM NIEUWE LOCATIE: Nivon-centrum, Linnaeushof 6B (hoek Middenweg). Openbaar vervoer: tram 9 en bus 59, halte Hogeweg. Parkeergelegenheid voldoende.
Tijd: 20.00u-22.00u; zaal open 19.30u. Toegankelijk voor leden en niet-leden. Vrijwillige bijdrage: 1 euro, incl. koffie of thee. Meer informatie: Edial Dekker, 020-6933140, edial@hetnet.nl.

Voor de **excursies** van de VWGA geldt: Vertrek om 8 uur precies, tenzij anders vermeld. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker en eventueel warme en/of regenkleding. Alleen toegankelijk voor leden van de Vogelwerkgroep. Meld je tijdig aan bij de desbetreffende excursieleider, met name bij auto-excursies. Verzamelpunten: **Molen De Gooijer** hoek Funenkade-Zeeburgerkade. **Café Oostoever** Oostoever 1, op het terras (NO-punt Sloterplas naast rotonde aan einde Jan Evertsenlaan). **Zorgvlied** toegangshek begraafplaats Amsteldijk. **Stadionplein** parkeerplaats tussen de twee FEBO's.

Za 6 oktober: Euro Birdwatch *Trekteldag Birdlife International*

De VWGA zoekt mensen om een of meerdere telposten in te richten. Voor meer informatie zie elders in deze *Gierzwaluw*.

Wo 10 oktober: Zuid-Afrika *lezing John van der Woude, Jan Timmer, Edial Dekker*

John van der Woude voert ons van de mediterrane aandoende Kaap door de westelijke kustgebieden en de verstilde Karoo naar de Kalahari, vervolgens Namibië in, met woestijnen in het westen en savanne in het noorden. Hij laat beelden zien zowel van landschappen als van vogels, inclusief een pelagic trip bij de Kaap, en eventueel aanvullende beelden uit Oostelijk Zuid-Afrika. Tevens bespreekt hij de logistieke kanten van zo'n zelfstandige vogelreis.

Jan Timmer en Edial Dekker zijn, onafhankelijk van elkaar, in Zuid-Afrika op vakantie geweest. Beiden laten een klein half uur beelden zien van hun trip in nauwelijks overlappende gebieden, hetgeen een leuk beeld geeft van de ongekende (vogel-)mogelijkheden van dat land.

Jan laat ondermeer zien: Knysnaloerie, Overbergklappertje, overige endemen en een walvis, Edial toont onder andere Blousysie, Witpensuikerbekkie, Oranjekeelkalkoentje, Bontkwikkie, Swartoogtiptol en diverse Neushoringvoëls. Het is Zuid-Afrika, dus er komt ook een overdosis aan zoogdieren voorbij. (Dit betreft een uitgestelde lezing van 20 februari 2007).

Zo 14 oktober: IJmuiden *auto-excursie*

Sla een willekeurige pagina open in je vogelgids en er staat wel een soort op die in oktober in IJmuiden is waargenomen: we laten ons verrassen.

Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com

Verzamelen: Stadionplein

Zo 21 oktober: Spaarnwoude *ochtend-fietsexcursie*

Het afwisselende landschap van weilanden, water en jong bos zorgt in alle seizoenen voor een gevarieerde vogelbevolking.

Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com

Verzamelen: Café Oostoever

Za 3 november – Zo 20 januari 2008: Vogels van Formaat *Teylers Museum*

Tentoonstelling van het meesterwerk van John James Audubon; zie elders in deze *Gierzwaluw*.

Adres: Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem 023-5160960

Openingstijden: di-za 10-17 uur; zon- en feestdagen 12-17 uur

Toegang: € 7; groepen vanaf tien personen € 5; CJP € 4;

Vrienden, MK, ICOM gratis

Website: www.teylersmuseum.nl

Za 10 november: Presentatie cd-rom De (Gras-)Pieper *SVN*

Van alle ornithologische artikelen die ooit in de tijdschriften *De Pieper* en *De Graspieper* gestaan hebben verschijnt een cd-rom. Zie het SVN-nieuws in deze *Gierzwaluw*.

Zo 18 november: 'Om de Noord' *ochtend-fietsexcursie*

Fietsen en vogels kijken kan overal, zelfs in Amsterdam-Noord!

Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com

Verzamelen: Molen de Gooijer

Wo 21 november: Waarnemen van Nederlandse vogels *lezing Ed Opperman*

Ed zal deze avond te baat nemen om zijn mooiste platen van in Nederland gefotografeerde vogels te tonen. Het thema van de avond wordt: goed observeren en determineren.

Een Ekster herkennen we allemaal, maar hoe ziet ie er eigenlijk uit? Zou jij hem kunnen tekenen? In deze lezing neemt Ed ons mee in de kunst van het waarnemen. Hieruit blijkt dat we vaak vogels Kijken, en zelden vogels Waarnemen.

Hij zal de ins en outs hiervan naar voren brengen aan de hand van een groot aantal plaatjes van Nederlandse vogelsoorten, waarbij je niet alleen kan genieten van de beelden, maar ook nog wat kan opsteken van het op naam brengen - het determineren - van de verschillende Nederlandse vogelsoorten. Een avond die je niet mag missen.

Za 24 november: Landelijke SOVON-dag *De Vereeniging te Nijmegen*

De Landelijke Dag is het jaarlijkse bedankje aan alle vogeltellers van Nederland en vindt altijd plaats op de laatste zaterdag van november. Behalve een keur aan lezingen zijn er op deze inspirerende dag vele stands van vogelwerkgroepen, organisaties en handelaren met boeken, tijdschriften, kijkers, reizen en informatie. Altijd een goede gelegenheid om de laatste nieuwe vogelboeken te bekijken, een andere kijker uit te proberen of gewoon weer eens bij te praten met collega-vogeltellers.

Het ochtendthema is Kust- & Zeevogels. In de zaal boven vindt tegelijkertijd een parallelprogramma plaats. De Landelijke Dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en Vogelbescherming Nederland.

Zo 25 november: De Grevelingen *auto-excursie*

Het gebied De Grevelingen was oorspronkelijk een van de zeearmen die het water van de Rijn en



Goudhaantje, overleefde aanval door een Huiskat, Kerkstraat, 26 maart 2007

FOTO: ANNELIJES DE KLEYN

de Maas naar de Noordzee leidde. Na de watersnoodramp is het van de Noordzee afgesloten door de Brouwersdam. Momenteel is De Grevelingen het grootste zoutwatermeer van Europa. We bezoeken een aantal mooie vogelgebieden zoals de Grevelingendam, de slikken van Flakkee en de Brouwersdam. Excursieleader: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com
Verzamelen: Stadionplein

Zo 16 december: Schiphol *ochtend-fietsexcursie*

De extensief gebruikte open ruimte rondom de luchthaven is het overwinteringsgebied van enkele vogelsoorten, die zich in de regio Amsterdam weinig laten zien. Vorige winter verbleven hier Velduil en Ruigpootbuizerd. Wat zit er dit jaar?

Excursieleader: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com
Verzamelen: Café Oostoever

Za 10 t/m Zo 18 mei 2008: Hongarije *vogelreis Farm Lator*

Maximaal 16 deelnemers. Voor meer informatie zie de vorige *Gierzwaluw*.

Excursieleader: Martijn Voorvelt, 06-36018706, martijnvoorvelt@versatel.nl

Opgeven: uiterlijk 1 oktober 2007, o.v.v kamer/kamperen en voorkeur vervoermiddel

Kosten: ca. € 370 p.p. (kamperen) of € 470 p.p. (met kamer); incl. ontbijt, lunch, viergangendiner en excursies, excl. reis van en naar Hongarije

Tweede druk "Vogelen in Amsterdam"

Hanna Hirsch

In februari 2006 bracht de Vogelwerkgroep Amsterdam samen met de KNNV, afdeling Amsterdam *Vogelen in Amsterdam* uit. Het boekje beschrijft de vogelgebieden in de regio en de vogels die er voorkomen en is samengesteld door Ellen de Bruin, Jip Louwe Kooijmans en Geert Timmermans en vormgegeven door Robert Heemsker. Ook andere Amsterdamse vogelaars werkten er belangeloos aan mee.

De oplage van 2000 exemplaren is nu nagenoeg uitverkocht.

Aangezien er nog steeds veel vraag naar is, verscheen vlak voor de Amsterdamse Stadsvogeldag in het Beatrixpark een nieuwe druk. De oplage hiervan bedraagt 1000 boekjes. Het boekenfonds van de SVN staat garant voor eventuele financiële risico's.

In deze tweede druk zijn een aantal correcties en aanvullingen verwerkt. Op onze website staan - in grote lijnen - deze wijzigingen weergegeven in een pdf-bestand, welke als aanvulling bij de eerste druk kan dienen. Tevens is er een soortenindex gemaakt. Zie www.vogelwerkgroepamsterdam.nl/uitgaven.html.

Vogelen in Amsterdam is te bestellen via deze website en te koop bij enkele boekhandels. De winkelprijs wordt wederom € 9,95.



Euro Birdwatch 2007

Frank van Groen

Euro Birdwatch is een jaarlijks terugkerend evenement rond de vogeltrek dat door Birdlife International wordt georganiseerd, dit jaar op zaterdag 6 oktober. Van Noorwegen tot Gibraltar en van Azerbeidzjan tot Ierland brengen duizenden vogelaars een dag lang hun waarnemingen in kaart.

Vogelbescherming Nederland verzorgt de organisatie in Nederland. Het idee is meer mensen te interesseren in vogels kijken, tellen en beschermen. De Euro Birdwatch is immers bij uitstek een evenement dat niet-vogelaars in contact kan brengen met vogels. Hierdoor kunnen mensen enthousiast worden gemaakt voor vogels en wordt draagkracht gecreëerd voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden.

Veel telgroepen, die hun gegevens doorgeven aan de website trektellen.nl, doen mee. Deze samenwerking maakt het mogelijk een interessant verslag te schrijven. Vorig jaar namen 108 vogelwerkgroepen deel, die - wanneer we de telposten van trektellen.nl erbij optellen - samen 150 tellingen organiseerden.

Ook de Vogelwerkgroep Amsterdam wil meedoen.

Plan is om een trekpost in te richten op de heuvel in het Diemerpark en wellicht ook op een hoog gebouw ergens in Amsterdam. Indien ook de trekpost op de Vijfhoek in bedrijf is kan een goed beeld worden verkregen van de trek op die dag in de regio Amsterdam.

Mensen die een bijdrage willen leveren aan de bemensing van (een deel van) deze dag op genoemde telposten kunnen zich opgeven bij Frank van Groen, 020-7762160, groen583@zonnet.nl.



De Oost-Atlantische trekroute, met de Waddenzee, de Banc d'Arguin en de Bijagos Archipelago als belangrijke pleisterplaatsen

Een halve eeuw ornithologie in Noord-Holland

In november verschijnt een Cd-rom met alle ornithologische artikelen die ooit in de tijdschriften *De Pieper* en *De Graspieper* gestaan hebben. De SVN wil dat viereen met een symposium over de ontwikkeling van de ornithologie en van de vogelbevolking in Noord-Holland in de periode waarin beide tijdschriften verschenen: 1961-2001, of, iets ruimer geformuleerd, de tweede helft van de twintigste eeuw. Het betreft dus ruim 40 jaar vogelonderzoek en vogelwetenswaardigheden.

De Graspieper verscheen van 1981 tot en met 2001 als hét tijdschrift over de vogels van Noord-Holland, uitgegeven door de SVN. *De Pieper* was haar voorganger, die al vanaf 1961 verscheen. In 2002 is *De Graspieper* opgegaan in het algemenere natuurtijdschrift *Tussen Duin en Dijk*. Toen al nam de SVN zich voor de schat aan kennis die besloten ligt in *De Pieper* en *De Graspieper* voor de toekomst toegankelijk te houden, door de inhoud ervan op een CD beschikbaar te maken. Dat was een hoop werk, dat nu, vijf jaar later, klaar is.

De opzet is de Cd-rom op zaterdagmiddag 10 november feestelijk te presenteren tijdens een symposium waar Hugh Gallacher, Kees Scharringa en Piet Zomerdijk zullen spreken over de ontwikkeling van de vogelstand en de vogelstudie in onze provincie in de tweede helft van de twintigste eeuw. Noteert u deze datum vast in uw agenda, want het zal een gedenkwaardige middag worden. Nadere aankondiging, met meer details over het programma, volgt.

SVN zoekt penningmeester

De stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) is een samenwerkingsverband van de vogelwerkgroepen in Noord-Holland. De SVN bestaat bijna dertig jaar en is opgezet om interesse en kennis op vogelgebied uit te wisselen. Een van de huidige activiteiten zijn de inventarisaties voor de nieuwe Broedvogelatlas van Noord-Holland. De tweejaarlijkse Noord-Hollandse Natuurdag wordt mede door de SVN georganiseerd. Als partner in de stichting Provinciaal Overleg Flora en Fauna zijn we mede-uitgever van het blad *Tussen Duin en Dijk*.

Daarnaast zijn beschermingsacties en het uitwisselen van informatie over die acties belangrijke activiteiten van de SVN. Een voorbeeld van een actie is die tegen het verlenen van Flora- en Faunawetvergunningen door de provincie voor het afschieten van ganzen en Smienten.

Afgevaardigden van de vogelwerkgroepen komen twee keer per jaar in Castricum bij elkaar. Het dagelijks bestuur vergadert vijf keer per jaar.

Door het vertrek van de huidige penningmeester Mireille Frenay zijn wij op zoek naar een opvolg(st)er. De taak van de penningmeester is het regelen van de bijdragen van de vogelwerkgroepen en de provincie, het financieel afhandelen van activiteiten en het jaarlijks opstellen van de begroting en het activiteitenplan. Het meest efficiënt lijkt het ons als een van de huidige penningmeesters van de aangesloten vogelwerkgroepen bereid zou zijn deze taak erbij te doen.

Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan contact op met:

Jan van der Ben, voorzitter, tel. 020-6622304 / 06-49424325, e-mail: janvdben@planet.nl of

Ruud G. Oudhaarlem, secretaris, tel. 075-6286009, e-mail: RGOudhaarlem@zonnet.nl.



FOTO: JACOB GARVELINK

Team 1 actief bij de Kinseldam, vlnr Wim van der Schot, Jan Mulder en Jeroen Drijver

Op zaterdag 12 mei 2007 werd de vierde Amsterdamse Big Day gehouden. Doel van een Big Day is om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen een vooraf bepaald gebied waar te nemen binnen één etmaal, in dit geval binnen de grenzen van het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Het houden van een Big Day in de regio Amsterdam is een relatief recent verschijnsel. De eerste Big Day in de regio Amsterdam werd gehouden in 1998. In 2005 werd de draad weer opgepakt en in 2007 vond dit vogelevenement alweer voor de derde maal op rij plaats. Het is duidelijk dat een aantal mensen de smaak nu flink te pakken heeft. Voordeel van een regionale Big Day is dat de reisafstand en -tijd beperkt blijft en er veel tijd aan het vogelen buiten besteed kan worden. Daarbij komt dat in de regio Amsterdam een variatie van relatief kleine maar goede vogelgebieden aanwezig is zoals Polder IJdoorn en de Kinseldam in Waterland, het Diemerpark en de Vijfhoek ten oosten van de stad, het Landje van Geijssel en Botshol, De Kluut bij Halfweg, het Amsterdamse Bos, diverse parken en niet te vergeten Schiphol. Het zou moeilijk worden het in 2006 behaalde record, dat op 126 soorten staat, te overtreffen. Dat dit toch gelukt is mag opmerkelijk heten, zeker gezien de bepaald niet ideale weersomstandigheden. 's Ochtends vielen enkele regenbuien en in de loop van de middag ging het steeds harder waaien. Daarbij was het bepaald fris te noemen; het werd niet warmer dan 15 °C.

De regels Om de resultaten van de verschillende teams vergelijkbaar en een zo eerlijk mogelijke competitie te houden werd vooraf een aantal regels afgesproken, waarvan de belangrijkste hieronder worden genoemd.

Alleen vogels die tussen 00.00 uur a.m. en 24.00 uur p.m. op 12 mei 2007 door minimaal 50% van de teamleden werden waargenomen binnen het werkgebied van de VVGA telden mee.

Alleen wilde tot op soort gedetermineerde vogels telden mee, in de praktijk de soorten die staan vermeld

op de Nederlandse lijst van de CDNA. Exoten als Halsbandparkiet en Stadsduif werden wel bijgehouden want bij "gelijk spel" zou hun aantal de doorslag kunnen geven. Uiteraard telden zowel zicht- als geluidswaarnemingen, onder het motto "horen is scoren". Het was in verband met verstoring niet toegestaan gebruik te maken van geluidsdragers.

De teams Er deden net als in 2006 vier teams mee. Hieronder staan de namen van de teamleden met per team het totaal aantal waargenomen vogelsoorten.

	team 1	team 2	team 3	team 4
	Wim v/d Schot	Edial Dekker	Ruud Altenburg	John van der Woude
	Jan Mulder	Frank van Groen	Bernard Oosterbaan	André van Loon
	Jacob Garvelink	JanTimmer		
	Jeroen Drijver			
Eindstand	128	111	104	104

De inspanning van de teams liep nogal uiteen. Dit verklaart mede de verschillen in de eindstand. Team 1 had zich goed voorbereid en begon al om 10 uur de avond van te voren. Ze vogelden zowat 24 uur en eindigden om 10 uur 's avonds. Dat een goede voorbereiding van lastige soorten geen garantie is voor succes bleek wel uit het feit dat door dit team grondig voorbereide soorten als Roerdomp, Waterral, Groene Specht, Snor en Matkop zich toch verborgen wisten te houden. Een andere tegenslag voor team 1 was dat de auto die ze geleend hadden bij Schiphol weigerde. De autogas-brandstof bleek op te zijn en pas na lang bellen en vragen lukte het en met een vertraging van 50 minuten de Big Day voort te zetten. Ondanks het voorgaande en de teleurstellende weersomstandigheden won team 1 de Big Day 2007 met glans met een uiteindelijk aantal van maar liefst 128 soorten. Hiermee werd ook het oude record van 2006 (126) verbroken. Dit record werd toen, op één na, door dezelfde personen behaald. De voorbereiding van team 2 beperkte zich tot de routeplanning en een enkel vergeefs bezoek vooraf aan een kansrijke locatie voor Patrijzen. Team 2 begon om 3 uur 's nachts in het Beatrixpark en eindigde ook om 10 uur 's avonds. Dit team haalde het respectabele aantal van 111 soorten. Team 3 bestond slechts uit twee personen, begon in de vroege ochtend en eindigde al vroeg in de avond. Dit team kwam uiteindelijk toch nog met een score van 104 soorten uit de bus, ondanks het vrijwel ontbreken van enige voorbereiding. Team 4, ook bestaande uit twee personen, begon om 5:30 uur maar hield van 9:30 tot 12:30 een pauze vanwege verplichtingen elders. Het mag daarom een prestatie heten dat ze net als team 3 op 104 soorten uitkwamen, een gedeelde derde plaats.

Resultaten In de tabel staan de resultaten van de vier teams van 2007. Bijgevoegd is een samenvatting van waargenomen soorten op eerdere Big Days in de Amsterdamse regio. Per soort wordt vermeld door hoeveel teams een soort in 2007 is waargenomen en op hoeveel Big Days de soort is waargenomen. Voor de volledigheid worden onderaan de tabel ook de exoten vermeld. In het totaal werden op 12 mei 2007 136 soorten waargenomen, iets minder dan in 2005 en 2006 (resp. 137 en 141). In 1998 werden slechts 118 soorten waargenomen. Vooral het geringe aantal soorten steltlopers in dat jaar valt op. Dit kan worden verklaard uit de afwezigheid destijds van de Kinseldam en de plasdras-situatie in Polder IJdoorn. Het totale aantal op Amsterdamse Big Days waargenomen soorten bedraagt nu 167. De onvoorspelbaarheid van het voorkomen en de grote potentiële variatie in soorten vogels in de eerste helft van mei wordt geïllustreerd door het feit dat op elk van de vier Big Days vijf tot negen unieke soorten zijn waargenomen. "Nieuwe" soorten in 2007 waren Roodpootvalk, Draaihals, Paapje, Iberische Tjiftjaf en Bonte Vliegenvanger (5 soorten). Unieke soorten in 2006 waren Roerdomp, Groene Reiger,

Visarend, Smelleken, Velduil, Roodborsttapuit en Fluitert (7), in 2005 Kleine Zilverreiger, Sneeuwvangs, Blauwe Kiekendief, Kwartel, Krombekstrandloper, Witgat, Poelruiter, Steenloper en Grote Stern (9) en in 1998 Roodhalsfuut, Geoorde Fuut, Toppereend, Wespandief, Zomertortel en Kramsvogel (6). Opvallende missers door alle teams in 2007 waren Groene Specht en Snor. Matkop (team 3) en Grote Lijster (team 1) bleken lastige soorten te zijn.

De unieke soorten van 2007 Op Schiphol werd wel de meest spectaculaire soort van deze dag gezien, namelijk een vrouwtje Roodpootvalk. De vogel werd hier om negen uur 's avonds door team 2 ontdekt tijdens het afspuren van de open ruimte rond de landingsbanen. Het idee was om hier, net als in 2006, een Velduil te zien, hetgeen overigens niet lukte. Eveneens door team 2 werd een Draaihals gezien in de ARK-zone van het Diemerpark. De vogel werd ontdekt tijdens een vergeefse poging een Bosrietzanger aan de lijst toe te voegen. Paapjes werden door twee teams opgemerkt, en wel een groepje van vijf in het Diemerpark (team 2), twee exemplaren op Schiphol en één in het Schinkelbos (team 1). De al langer bij de Vijfhoek verblijvende Iberische Tjiftjaf werd vreemd genoeg alleen door het winnende team gemist. Dit team was in de foutieve veronderstelling dat deze vogel al gevlogen was. Een Bonte Vliegenvanger op de Vijfhoek werd alleen door team 4 opgemerkt.

Andere leuke soorten Door team 1 werd een Grote Zilverreiger op Marken gezien. Zowel een Toendrarietgans (Bovenkerk) als een al langer aanwezig paartje Kleine Rietganzen in de IJdoorn werden opgemerkt. Bijzonder was een vrouwtje Eidereend bij het vuurtorentje van Marken (team 1). Bij een schuur in Waterland werd een Kerkuil waargenomen (team 1). Alleen team 1 nam de steeds schaarser wordende Patrijs waar. Dit lukte pas na lang zoeken op Schiphol Noord. De enige Dwergmeeuw betrof een onvolwassen vogel op de Kinseldam (team 1). Hier bevond zich ook een onvolwassen Pontische meeuw (team 1 en 2). Door meerdere teams werden in de IJdoorn Kanoeten, Kleine Strandlopers en Temmincks Strandlopers gezien. Bij de zogenaamde Kleine Maasvlakte op IJburg werd een man Rouwkwikstaart gezien (team 2). Ruigoord is dé plaats voor Boompieper in de regio (team 1 en 3). De lastige Zwarte Roodstaart werd op IJburg (team 1) en in de Legmeerpolder (team 2) waargenomen. Het Amsterdamse Bos was dit jaar goed voor Goudhaan, Boomklever en Appelvink (team 1 en 4). Traditiegetrouw werden door alle teams Baardmannetjes waargenomen in "De Kluut" bij Halfweg.

Conclusie Gezien het relatief slechte weer tijdens de Big Day van 2007 en de geringe voorbereiding van de meeste deelnemende teams lijkt er nog genoeg ruimte te zijn om het Amsterdamse record dat nu op 128 soorten staat in de toekomst te verbeteren.

Literatuur voor Big Days in de Amsterdamse regio

DBA spelregels voor Big Days door Wim van der Schot en Ruud Vlek (papierversie beschikbaar bij Wim van der Schot). Amsterdamse vogellijst (digitaal beschikbaar bij secretariaat VWGA). Kaart werkgebied VWG Amsterdam (digitaal beschikbaar bij secretariaat VWGA). Berg M. van den, W. van der Schot, 1982. Een "Big Day", iets voor u? De Gierzwaluw jg. 20 (1): 18-21. Vlek R., 1988. Verslag van de eerste Big Day in de regio Groot-Amsterdam, op 3 mei 1988. De Gierzwaluw jg. 36 (2): 13-20. Altenburg R., 2005. Big Day 7 mei 2005. De Gierzwaluw jg. 43 (2):20-21. Schot W. van der, 2006. Verslag Big Day 13 mei 2006. De Gierzwaluw jg. 44 (1): 14-18.

	Vogelsoort	Big Day 12-5-2007					Eerdere Big Days		5/3/98	N2
		T1	T2	T3	T4	N1	5/13/06	5/7/05		
1	Fuut	x	x	x	x	4	x	x	x	4
2	Roodhalsfuut								x	1
3	Geoorde fuut								x	1
4	Dodaars	x	x	x	x	4	x	x	x	4
5	Aalscholver	x	x	x	x	4	x	x	x	4
6	Roerdomp						x			1
7	Groene Reiger						x			1
8	Kleine Zilverreiger							x		1
9	Grote Zilverreiger	x				1	x			2
10	Blauwe Reiger	x	x	x	x	4	x	x	x	4
11	Ooievaar	x			x	2	x	x	x	4
12	Lepelaar	x	x	x	x	4	x	x	x	4
13	Knobbelzwaan	x	x	x	x	4	x	x	x	4
14	Grote Canadese Gans	x	x	x		3	x	x		3
15	Brandgans	x	x	x	x	4	x	x	x	4
16	Grauwe Gans	x	x	x	x	4	x	x	x	4
17	Kolgans	x			x	2	x	x	x	4
18	Toendrarietgans	x				1	x		x	3
19	Kleine Rietgans	x	x			2			x	2
20	Sneeuwgans							x		1
21	Bergeend	x	x	x	x	4	x	x	x	4
22	Wilde Eend	x	x	x	x	4	x	x	x	4
23	Krakeend	x	x	x	x	4	x	x	x	4
24	Smient	x	x	x		3	x	x	x	4
25	Wintertaling	x	x	x		3	x	x	x	4
26	Zomertaling	x	x			2	x	x	x	4
27	Slobeend	x	x	x	x	4	x	x	x	4
28	Krooneend	x	x	x	x	4	x	x	x	4
29	Toppereend								x	1
30	Kuifeend	x	x	x	x	4	x	x	x	4
31	Tafeleend	x	x	x	x	4	x	x	x	4
32	Eidereend	x				1			x	2
33	Wespendief								x	1
34	Bruine Kiekendief	x	x	x	x	4	x	x	x	4
35	Blauwe Kiekendief							x		1
36	Havik	x	x	x	x	4	x	x	x	4
37	Sperwer	x		x	x	3	x	x	x	4
38	Buizerd	x	x	x	x	4	x	x	x	4
39	Visarend						x			1
40	Slechtvalk	x	x	x	x	4	x	x		3
41	Boomvalk	x		x	x	3	x	x	x	4
42	Smelleken						x			1
43	Roodpootvalk		x			1				1
44	Torenvalk	x	x	x	x	4	x	x	x	4
45	Patrijs	x				1	x	x	x	4
46	Kwartel							x		1

	Vogelsoort	Big Day 12-5-2007					Eerdere Big Days		5/3/98	N2
		T1	T2	T3	T4	N1	5/13/06	5/7/05		
47	Waterral		x	x			2	x	x	3
48	Waterhoen	x	x	x	x	4	x	x	x	4
49	Meerkoet	x	x	x	x	4	x	x	x	4
50	Scholekster	x	x	x	x	4	x	x	x	4
51	Kluut	x	x	x	x	4	x	x	x	4
52	Bontbekplevier	x	x	x	x	4	x	x	x	4
53	Kleine Plevier	x	x	x	x	4	x	x	x	4
54	Strandplevier						x	x		2
55	Zilverplevier		x	x	x	3	x			2
56	Kievit	x	x	x	x	4	x	x	x	4
57	Kanoet	x	x	x	x	4	x	x		3
58	Bonte Strandloper	x	x	x	x	4	x	x		3
59	Krombekstrandloper							x		1
60	Kleine Strandloper	x	x	x	x	4	x	x		3
61	Temmincks Strandloper	x	x	x	x	4	x	x		3
62	Drieteenstrandloper							x	x	2
63	Kemphaan	x	x	x	x	4	x	x	x	4
64	Wulp	x	x	x	x	4	x	x	x	4
65	Regenwulp	x			x	2		x		2
66	Grutto	x	x	x	x	4	x	x	x	4
67	Rosse Grutto	x	x	x		3	x	x	x	4
68	Tureluur	x	x	x	x	4	x	x	x	4
69	Zwarte Ruiter				x		x		x	2
70	Groenpootruiter	x	x	x	x	4	x	x		3
71	Oeverloper	x	x	x	x	4	x	x	x	4
72	Witgatje							x		1
73	Bosruiter	x	x	x	x	4	x	x		3
74	Poelruiter							x		1
75	Watersnip	x	x		x	3	x	x		3
76	Steenloper							x		1
77	Zwartkopmeeuw	x	x	x	x	4	x	x		3
78	Kokmeeuw	x	x	x	x	4	x	x	x	4
79	Stormmeeuw	x	x	x		3	x	x	x	4
80	Dwergmeeuw	x					1	x		2
81	Grote Mantelmeeuw	x	x	x		3	x	x	x	4
82	Kleine Mantelmeeuw	x	x	x	x	4	x	x	x	4
83	Geelpootmeeuw							x		1
84	Pontische Meeuw	x	x			2	x			2
85	Zilvermeeuw	x	x	x	x	4	x	x	x	4
86	Grote Stern							x		1
87	Visdief	x	x	x	x	4	x	x	x	4
88	Dwergstern						x	x		2
89	Zwarte Stern	x		x	x	3	x	x		3
90	Holenduif	x	x	x	x	4	x	x	x	4
91	Houtduif	x	x	x	x	4	x	x	x	4

	Vogelsoort	Big Day 12-5-2007					Eerdere Big Days		5/3/98	N2
		T1	T2	T3	T4	N1	5/13/06	5/7/05		
92	Zomertortel								x	1
93	Turkse Tortel	x	x	x		3	x	x	x	4
94	Koekoek	x	x	x	x	4	x	x	x	4
95	Kerkuil	x				1	x	x		3
96	Steenuil	x	x			2	x	x	x	4
97	Ransuil	x	x			2	x	x	x	4
98	Velduil						x			1
99	Bosuil	x	x			2	x	x	x	4
100	Gierzwaluw	x	x	x	x	4	x	x	x	4
101	IJsvogel	x			x	2	x	x		3
102	Draaihals		x			1				1
103	Groene Specht						x	x		2
104	Grote Bonte Specht	x	x	x	x	4	x	x	x	4
105	Veldleeuwerik	x	x	x	x	4	x	x	x	4
106	Oeverzwaluw	x	x	x	x	4	x	x	x	4
107	Boerenzwaluw	x	x	x	x	4	x	x	x	4
108	Huiszwaluw	x	x	x	x	4	x	x	x	4
109	Boompieper	x		x		2	x			2
110	Graspieper	x	x			2	x	x	x	4
111	Witte Kwikstaart	x	x	x	x	4	x	x	x	4
112	Rouwkwikstaart		x			1	x	x	x	4
113	Gele Kwikstaart	x	x	x	x	4	x	x	x	4
114	Winterkoning	x	x	x	x	4	x	x	x	4
115	Heggenmus	x	x	x	x	4	x	x	x	4
116	Roodborst	x	x	x	x	4	x	x	x	4
117	Nachtegaal	x	x	x	x	4	x	x	x	4
118	Blauwborst	x	x	x	x	4	x	x	x	4
119	Zwarte Roodstaart	x	x			2	x	x	x	4
120	Gekraagde Roodstaart	x			x	2		x	x	3
121	Paapje	x	x			2				1
122	Roodborsttapuit						x			1
123	Tapuit	x	x	x	x	4	x	x	x	4
124	Beflijster							x	x	2
125	Merel	x	x	x	x	4	x	x	x	4
126	Kramsvogel								x	1
127	Zanglijster	x	x	x	x	4	x	x	x	4
128	Grote Lijster	x				1	x	x	x	4
129	Snor						x	x	x	3
130	Sprinkhaanzanger	x	x	x	x	4	x	x	x	4
131	Rietzanger	x	x	x	x	4	x	x	x	4
132	Bosrietzanger	x			x	2	x			2
133	Kleine Karekiet	x	x	x	x	4	x	x	x	4
134	Spotvogel	x		x		2	x	x		3
135	Tuinfluit	x	x	x	x	4	x	x	x	4
136	Zwartkop	x	x	x	x	4	x	x	x	4
137	Grasmus	x	x	x	x	4	x	x	x	4

	Vogelsoort	Big Day 12-5-2007					Eerdere Big Days		5/3/98	N2	
		T1	T2	T3	T4	N1	5/13/06	5/7/05			
138	Braamsluiper	x	x				2	x	x	x	4
139	Fluiter							x			1
140	Fitis	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
141	Tjiftjaf	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
142	Iberische Tjiftjaf		x	x	x	3				1	
143	Goudhaantje	x					2	x	x	x	4
144	Bonte Vliegenvanger						x	1			1
145	Grauwe Vliegenvanger	x	x				x	3	x	x	4
146	Baardman	x	x	x	x	4	x				2
147	Staartmees	x	x	x			3	x	x	x	4
148	Buidelmees							x	x	x	3
149	Matkop			x			1	x	x	x	4
150	Pimpelmees	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
151	Koolmees	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
152	Boomklever	x					x	2	x	x	4
153	Boomkruiper	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
154	Gaai	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
155	Ekster	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
156	Kauw	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
157	Zwarte Kraai	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
158	Roek	x		x			2	x	x	x	4
159	Spreeuw	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
160	Huismus	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
161	Ringmus	x			x		3	x	x	x	4
162	Vink	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
163	Appelvink	x					x	2	x		3
164	Groenling	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
165	Putter	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
166	Kneu	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
167	Rietgors	x	x	x	x	4	x	x	x	4	
	Totaal aantal soorten	128	111	104	104	136	141	137	118	167	
1	Emoe	x					1				1
2	Kwak								x	x	2
3	Heilige Ibis	x					x	2	x		3
4	Zwarte Zwaan				x			1	x		2
5	Sneeuwvangs										
6	Indische Gans								x		
7	Kleine Canadese Gans								x		
8	Nijlgans	x	x	x	x	4	x				
9	Smient x Amerikaanse Smient										
10	Bahamapijlstaart								x		
11	Muskuseend										

Opmars van de Zwartkopmeeuw

Ellen de Bruin

De Zwartkopmeeuw *Larus melanocephalus* is een statige meeuw, net iets groter dan een Kokmeeuw, met in de broedtijd een fluweelzwarte kop, daartegen sterk afstekende witte oogleden en een dieprode snavel met soms een geel puntje. Het ontbreken van zwart op de vleugels bij de adulte exemplaren geeft de vogel al vliegend een schitterende doorschijnende aanblik - indien de zon schijnt.

De belangrijkste broedkolonies van de Zwartkopmeeuw liggen verspreid in heel Europa, zowel aan de kust als in het binnenland. Overwinteren doet de meeuw vooral langs de kust en dan met name in het Middellandse Zeegebied. Oorspronkelijk komt de vogel uit de omgeving van de Zwarte Zee, broedend aan de noordwestkust ervan. Het eerst - bekende - broedgeval buiten deze regio was in Hongarije, in 1940. Vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw breidde de soort zich in Europa gestaag uit: Turkije, Griekenland, Bulgarije, Polen, Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Na het eerste broedgeval - gemengd met Kokmeeuw - in 1959 op Schouwen-Duiveland, is het sinds 1970 een jaarlijkse broedvogel in Nederland. Vooral in de Delta is de soort succesvol, met 92 broedparen in 1990, 112 in 1991 en maar liefst ruim 1100 paren in 2001. Maar ook het aantal broedgevallen in andere delen van Nederland neemt toe, met name in het westen en rondom het IJsselmeergebied. Na de broedtijd verspreiden onze meeuwen zich over de kust van Groot-Brittannië en Ierland en van Frankrijk tot Spanje en Portugal.



Knooppunt Holendrecht, 2 april 2004

FOTO: MARTIJN DE JONGE

Dit voorjaar liet een spectaculaire toename van het aantal Zwartkopmeeuwen zien in de Amsterdamse regio. In andere gebieden waar deze meeuw in Nederland en België voorkomt lijkt dit ook te gebeuren. Zo broedden er bij het Normervan in de kop van Noord-Holland 34 paren dit jaar, tegenover 12 in 2006. De toename in het Zeeuwse deltag gebied begon al aan het eind van de vorige eeuw, van circa 100 exemplaren in 1990 tot om en nabij 900 in 2004. In de literatuur valt op dat het aantal broedparen van een vaste broedplek opeens een dal kan vertonen in een bepaald jaar, waarna het weer oprabbelt. Zwartkopmeeuwen blijken niet erg trouw aan hun broedplaats. Aantallen kunnen dus sterk variëren van jaar tot jaar. Dit laat bijvoorbeeld de broedkolonie op vogeleiland De Kreupel zien: in 2006 nog 42 paar, dit jaar nog geen 20 (definitief aantal nog niet bekend).

Dit jaar was de eerste waarneming van de Zwartkopmeeuw in de regio op de Kinseldam, alwaar deze soort ook broedt: 16 paren in 2006; 6 in 2005 en 1 in 2004. Hier werden op 1 maart 2007 twee exemplaren gezien. In de veertig dagen erna liep het maximum op tot 15 vogels. Op 13 en 14 april waren opeens resp. 53 en 59 exemplaren aanwezig, vijf dagen erna 127 en weer vijf



FOTO: RICARDO VAN DIJK


Kinseldam, 21 april 2007

dagen erna 176. Op 25 april telde Frank van Groen er maar liefst 188. Na een waarneming van 150 vogels op 27 april nam het aantal af en bleef stabiel steken op circa 80. Dit is niet verwonderlijk als men bedenkt dat door de toenemende begroeiing in de loop van het voorjaar de meeuwen steeds moeilijker te zien waren. Op het noordelijke deel van de Kinseldam, dat wel goed te overzien was, nam het aantal Zwartkopmeeuwen nog toe van 34 exemplaren op 1 mei tot 45 op 21 mei. Een overzicht van de aantallen tussen 1 maart en 19 juli 2007 staat in Grafiek 1.

niet mogelijk is - het hoogste aantal volwassen individuen dat in de periode 1 mei-30 juni in de kolonie aanwezig is, gedeeld door anderhalf, een redelijk beeld van het aantal broedparen. Van Groen schat, onder andere met behulp van een dergelijke extrapolatie, het aantal broedparen in 2007 maar liefst op 140, een gigantische toename ten opzichte van het vorige jaar. Het aantal broedende Kokmeeuwen nam toe van 1350 in 2006 naar 1400 dit jaar.

De enorme toename van het meeuwen aantal heeft ook een keerzijde: door de vele mest ontstaat een ruigere begroeiing. Door deze vegetatiesuccessie, maar ook door bodemvorming en het ontbreken van voldoende dynamiek op de Kinseldam zijn bijzondere pionier vogels als Strandplevier en Dwergstern inmiddels als broedvogel verdwenen. Ook Kleine en Bontbekplevier zijn helaas uit beeld als broedvogel. Nieuwe broedvogel is de Indische Gans. De broedvogeltotaal van de kolonievogels en zeldzame broedvogels staan in Tabel 2.

De enige andere, maar niet zekere broedplaats van Zwartkopmeeuwen in de regio bevindt zich bij de ArenA. Hier waren op 27 maart 2007 twee paartjes aanwezig (waarneming Martijn Voorvelt). Jos Vrolijk, teller van het gebied, deed medio april nog enkele losse waarnemingen; steeds één of twee exemplaren gedurende twee à drie dagen. Vanaf mei heeft hij de soort hier niet meer waargenomen. Op 25 juni waren echter toch nog twee vogels ter plaatse (waarneming Paul Tak). Wel broedden er in 2007 op 'Meeuwenland Arena', zoals Vrolijk de kolonie noemt, circa 40 paar Visdief en 120 paar Kokmeeuw. Deze legfels leken behoorlijk te lijden onder het slechte juni- en juliweer van dit jaar. Ook zag hij hier veel dode kuikens.



Grafiek 1. Aantal Zwartkopmeeuwen, al of niet geschat, op de Kinseldam in 2007

De kans dat de Zwartkopmeeuw hier terugkeert als broedvogel is klein; het perceel wordt vanaf volgend jaar ontwikkeld voor een tweede Music Dome. Mogelijk wordt een alternatief gecreëerd in de vorm van een grinddak op het gebouw. Het succes hiervan moet dan nog blijken.

De opmars van de voorheen vrij zeldzame Zwartkopmeeuw op de Kinseldam zorgde voor veel waarnemingen elders in de regio. Uiteraard meldingen uit andere gebieden dichtbij het broedgebied: in Waterland-Oost (Kinsel, Polder IJdoorn, Ransdorp, Broek in Waterland, Zuiderwoude, Marken) en uit het Diemerpark en omgeving (IJburg, Vijfhoek, Diemerpolder). Maar ook in de Duivendrechtse Polder, op het Landje van Geijssel, in Botshol en in het nieuwe natuurontwikkelingsgebied Waverhoek zijn ze gezien. De waarnemingen strekken zelfs tot midden in Amsterdam: twee Zwartkopmeeuwen boven de Haarlemmerbuurt op 27 maart en twee boven de IJ-tunnel op 10 april. Op Koninginnedag waren er twee ter plaatse op het Centraal Station. Ook in Amsterdam-West zijn ze gezien, in het Gerbrandypark en het Erasmuspark.

Het naburig gelegen Weesp leverde verschillende waarnemingen op: boven het industriegebied, op het Amsterdam-Rijnkanaal en foeragerend op pas gemaaide stukken weiland in de Bloemendalerpolder en de Aetsveldsche Polder.

Het lijkt er op dat de Zwartkopmeeuw een vaste bewoner van de regio Amsterdam is geworden. Het loont dan ook de moeite om in het juiste seizoen (grote) groepen Kokmeeuwen goed te bestuderen. De kans is dan groot dat je een Zwartkopmeeuw ontdekt.

Met dank aan SOVON-tellers Frank van Groen en Jos Vrolijk, en aan alle andere waarnemers.

Literatuur

- Bijlsma R.G., Hustings F. & Camphuysen C.J. 2001. Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 2). GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
- Groen, F. van, 2006. Broedvogels van de Kinseldam in 2006. In: De Gierzwaluw, jg. 44 (3) december 2006. Vogelwerkgroep Amsterdam.
- Olsen K.M. & Larsson H. 2004. Gulls of Europe, Asia and North America. Christopher Helm, London.
- SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5.
- Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.
- Strucker R.C.W., Hoekstein M.S.J. en Meininger P.L. 2005. Kustvogels in het Deltagebied in 2004, met een samenvatting van 2003. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), Middelburg.

Tabel 2. Broedvogels Kinseldam (LSB-soorten)

(BRON: FRANK VAN GROEN)

Jaar	2007	2006	2005	2004	2003
Indische Gans	1				
Brandgans	17	7			
Smient		1	1		
Kluut	21	26	18	28	10
Kleine Plevier		3	2	2	1
Bontbekplevier		2	1	2	3
Strandplevier		1	2	1	2
Zwartkopmeeuw	140	16	6	1	
Zilvermeeuw	9	4	1		
Kleine Mantelmeeuw	60	30	3		
Kokmeeuw	1400	1350	1200	160	
Visdief	600	1050	500	830	170

Vogels en de wet

Vogelbescherming Nederland

Mag ik een boom kappen waarin vogels broeden?

Het antwoord is simpel en duidelijk: Nee, een nest met vogeleieren of jongen mag niet verwijderd worden; de wet verbiedt het. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de boom een risico vormt voor de verkeersveiligheid.

Voor alle vragen over de juridische bescherming van vogels is er een nieuwe website: vogelsendewet.nl. Het vormt een hulpmiddel voor burgers, bedrijven en overheden, voor iedereen met vragen over de juridische bescherming van vogels. Particulieren, vogelwerkgroepen, WetlandWachten, natuur- en milieurorganisaties, woningbouwcorporaties en bouwbedrijven vinden er antwoorden op allerlei vragen.

Vogelbescherming Nederland bracht heel veel vragen en antwoorden onder in een databank. Je vindt er ook uitleg over juridische begrippen, wetten en regels en zelfs tips over hoe je actie kunt ondernemen tegen overtredingen.

De website geeft snelle antwoorden en uitgebreide toelichtingen. Mag ik een gewonde vogel houden? Mogen er windmolens vlakbij een natuurgebied komen? Is mijn buurman in overtreding als hij zijn dak vernieuwt terwijl er Gierzwaluwen onder broeden? Mag er gejaagd worden in een ganzenfoerageergebied?

Wat zegt de wet hierover? Wat is nu precies toegestaan en wat niet? En in welke periode van het jaar?

Een kort en bondig antwoord op deze en andere vragen of voor een uitvoerige toelichting vind je op www.vogelsendewet.nl.



Vogels van formaat

Het meesterwerk van John James Audubon



Kerkuilen

ontwikkeling van het bekijken en weergeven van de vogels van de 18^e eeuw tot nu, van traditionele vogelafbeeldingen vóór Audubon tot kleurenfoto's, films en webcams van vandaag de dag.

Voor velen is *The Birds of America* nog steeds het mooiste vogelboek. En is het niet het mooiste, sinds 2002 is het in ieder geval het duurste in druk verschenen boek dat ooit geveild is: voor 8,8 miljoen dollar verkocht veilinghuis Christie's een exemplaar van het werk.

John James Audubon, een avontuurlijk ingestelde autodidact van Franse afkomst vertrok op twintigjarige leeftijd naar Amerika. Daar trok hij jarenlang door de Amerikaanse wildernis met het idee de complete Noordamerikaanse vogel fauna in beeld te brengen. Tevergeefs probeerde hij zijn map met waterverfschilderingen in de Verenigde Staten te gelde te maken. Toen dit niet lukte nam hij de boot naar Engeland. Uiteindelijk vond hij in de drukker en graveur Robert Havell de ideale compagnon. Havell verzorgde de 435 in aquatint gedrukte afbeeldingen. Het werd uitgegeven in het jaar 1826.

Teylers Museum bezit een zeldzaam exemplaar van het grootste en duurste boek ter wereld: *The Birds of America* van de vogelschilder John James Audubon (1785-1851). Alle vogels van Noord- en Zuid-Amerika zijn daarin op ware grootte en in hun natuurlijke omgeving afgebeeld. In zijn tijd was het boek al baanbrekend, omdat een kunstenaar voor het eerst de dynamiek bij vogels suggereerde en hun levendigheid benadrukte, geïnspireerd door de Franse schilder Jacques-Louis David. Maar ook Audubons romantische en uitdagende levensstijl, die zich gaandeweg ontwikkelde van vogeljager tot natuurbeschermer, sprak tot de verbeelding.

In de tentoonstelling *Vogels van formaat* toont Teylers Museum voor even de vijf delen van dit grote boek in 'dubbelolifantformaat', dat vanwege zijn kwetsbaarheid en kostbaarheid zelden te zien is. De tentoonstelling plaatst het boek in de

Audubons vogels zijn allen op ware grootte afgebeeld. Het formaat wordt 'dubbelolifant' genoemd en is ongeveer 64 bij 97 centimeter. Voor sommige vogels als bijvoorbeeld de flamingo gaf dit problemen; de nek van de flamingo kronkelt zich via de bovenkant langs de gehele zijkant naar beneden.

De meeste vogels zijn in hun natuurlijke omgeving geplaatst en op levendige wijze afgebeeld. Ook de vaak prachtige botanische details zorgen voor de bijzondere kwaliteit van dit werk. Een nog onbekend aantal is waarschijnlijk afkomstig van de botanicus Joseph Mason (1801-1883). De Zwitserse landschapsschilder Lehman schilderde de achtergrond voor een aantal platen. Uit kunsthistorisch oogpunt dient nog vermeld dat *The Birds of America* een van de weinige boeken is die in aquatint gedrukt is, blijkens het resultaat een goede manier om de oorspronkelijke waterverfschilderingen weer te geven.

Audubon schreef in samenwerking met William Gillivray zijn *Ornithological Biography*. Dit boek bestaat uit vijf delen tekst, en hoort bij de 435 platen. In dit boek staan ook vermakelijke anekdotes over Audubons ontmoetingen met allerlei mensen in de Amerikaanse wildernis. Ten aanzien van het exemplaar van Teylers Museum kan worden opgemerkt dat de 435 afzonderlijke platen verdeeld zijn over 5 banden. Band I tot en met IV bevatten elk 400 platen; band V 35. "Haarlem Library, Holland", zoals Audubon het registreerde, verkreeg het werk op 27 augustus 1833 voor 480 gulden.

Van Teylers' exemplaar is in 1971 een heruitgave verschenen in een oplage van 250. Volledige titel: *The Birds of America (engraved) from Original Drawings made during a Residence of twenty five Years in the United States and their Territories*.

Tijdens de tentoonstelling, die georganiseerd wordt in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, vinden diverse lezingen en publieksactiviteiten plaats. Kijk voor meer informatie onder de Activiteiten of op www.



Flamingo

Waarnemingen januari-maart 2007

Ellen de Bruin

Deze waarnemingenrubriek is samengesteld uit de meldingen op waarneming.nl. Dit werd reeds aangekondigd op AVN en in het stukje in de vorige *Gierzwaluw* geschreven door Ruud Altenburg. De spreadsheet die automatisch gegenereerd wordt uit waarneming.nl, maakt het werk aanzienlijk makkelijker dan voorheen. De waarnemingen kunnen eenvoudig gesorteerd worden op soort en op datum.

Er is echter nog geen nieuwe waarnemingensecretaris en/of iemand die de rubriek wil gaan samenstellen. Om enige continuïteit te bewaren, schrijf ik als redactielid voor één keer de waarnemingenrubriek zelf.

Een oproep dus: we zoeken een persoon die enige ervaring heeft met MS Excel, goed kan inschatten welke waarnemingen voor de regio van belang zijn (qua soort, seizoen of aantal) én zich kan houden aan de deadlines. Mocht iemand deze uitdaging willen aangaan, neem dan contact op met mij of met iemand van het bestuur (adressen in het colofon).

Roodhalsfuut 7-1 t/m 11-3 Botshol - Grote Wijde 1 ex. (EdB, RivD, WS, KJ, JvdB, TvdB, GH). 22-1 Ouderkerkerplas 1 ex. (HB).

Kuifduiker 3-1 t/m 29-1 Kinselbaai 1-2 ex. (HB, WS, WP). 4-3 t/m 15-3 Barnegat 1-2 ex. (FvG, WvdW, WP).

Geoorde Fuut 3-1 t/m 22-3 Kinselbaai max. 4 ex. (HB, WS, RBo, WP). 7-3 Barnegat 1 ex. (WvdW).

Roerdomp 2-1 t/m 28-3 Houtrakkerbeemden-Oost max. 3 ex. (RR, EdB, RivD, WS, WP, JvdB). 19-1 A'dam-Noord 1 ex. ter plaatse (WvdW). 14-3 Varkensland 1 ex. roepend (RVo). 24-3 Diemerpark 1 ex. luid mopperend op uit riet (HB).

Kwak 26-1 t/m 28-1 Artis, max. 25 ex. bij de Aalscholvers en uilenburcht (MW, Rob van Zomeren, PtH). 29-3 Flevopark 1 ex. t.p. (Jeroen Riems). 29-3 Frankendael 1 ex. roepend (HB).

Kleine Zilverreiger 10-1 Waverhoek 1 ex. t.p. (WS).

Grote Zilverreiger 4-1 t/m 7-3 Polder de Rondehoep max. 5 ex. (HB, JvdB). 10-1 t/m 31-3 Botshol - Kleine Wijde max. 30 ex. (WS, EdB, Niek Oosterveen). 10-1 t/m 8-3 Waverhoek max. 72 ex. (GH, TvdB, WS, EdB, KJ). 24-1 t/m 15-3 Waterland-Oost max. 6 ex. (HB, FV, RVo). 3-2 IJperveld 4 ex. (NZ). 9-2 t/m 23-2 Bovenkerkerpolder max. 5 ex. (AD). 16-2 Varkensland 2 ex. (FV). 25-2 Holendrecht 2 foer. (HB). 25-2 t/m 1-3 Weesp - Leeuwenveld max. 3 ex. (KH). 28-3 Aetsveldse Polder 3 ex. (EdB).

Verder eenmalige waarnemingen van 1 ex. uit: A'damse Bos, Bloemendalerpolder, De Hoge Dijk, Diemen - Over Bijmer, Gemeenschapspolder Oost, IJpendam, Marken, Middelpolder en Overdiemen.

Blauwe Reiger 5-1 Vliegenbos 10 ex. "enkele tientallen nesten" (NvdG). 9-1 Frankendael 43 ex. (HB). 19-1 Polder IJdoorn 7 ex., 10-3 15 p. (HB, MH). 22-1 Bosrandweg 25 ex. (KJ). 29-1 Liergouw 15 ex. (HB). 28-2 Westgaarde 10 ex. (JvB). 24-3 VTC Bijenpark 10-11 nesten (JvB). 1-2 Kalfjeslaan - 't Kleine Loopveld 1 juv. ex. in de kleine reigerkolonie bij de molen (HB).

Ooievaar 7-1, 10-1 Waverhoek 1 ex. (EdB, WS). 15-2, 25-2 Duivendrechtse Polder 1 ex. (HB). 26-3 Centraal Station 1 p. Noord (Aart Roelofsma).

Dit jaar waren er twee broedgevallen in de regio. Frankendael: 21-1 1 p. op het nest, 12-2 baltsend, 19-2 nestindicerend gedrag, 26-2 paring; 11-3 3 ex. over (HB, MC). Op 21-3 1 p. t.p. en op 25-3 2 ex. over (HB).

Vondelpark: 30-3 1 p. nestindicerend gedrag, op het ooievaarsnest in de voormalige lama-wei (Flos Vingerhoets). Tevens werd die dag melding gemaakt van aanvallen door Halsbandparkieten (BW).

Verder eenmalige waarnemingen van 1 ex. uit: Botshol - Kleine Wijde, Duivendrecht, Marken, Middelpolder, Oosterpark, Slotterplas, VTC Eendracht en Tigeno (zilverkleurige ring rechterpoot, JvB) en Science Park.

Heilige Ibis 23-2 Landje van Geijsel 5 ex. (Leon Edelaar). 24-2, 26-3 Polder de Rondehoep 6 ex. (EdB, Ben Droog). 8-3 Botshol - Kleine Wijde 22 ex. (UVN). 11-3 Waverhoek 4 ex. (UVN).

Lepelaar 19-2 t/m 12-3 Landje van Geijsel max. 4 ex. (HB, JvdB, EdB, WS). 22-2, 8-3 Osdorper Binnenpolder 1-2 ex. foer. (JvdB, TK). 26-2 t/m 27-3 Osdorper Bovenpolder max. 3 ex. (JvB, RR, JvdB, TK). 26-2 t/m 26-3 Middelpolder max. 3 ex. (HB, BS). 8-3 Botshol - Grote Wijde 2 ex. over (TvdB). 24-3 Ouderkerk a/d Amstel - Machineweg 4 ex. (EdB, RivD).

Verder eenmalige waarnemingen van 1 ex. uit: Marken, Muiden, Schinkelbos - Bosrandweg en Waverhoek.

Kleine Zwaan 1-1 Holysloot 3 ad. en 4 ex. 2kj West (EdB). 1-1 t/m 19-2 Bloemendalerpolder max. 132 ex. (PG, WvdW, HB, RBo); 20-1 minder dan 10 ex. 2kj (EdB). 1-2 Ouderkerkerplas 26 ex. (HB). 7-2 t/m 16-2 Bovenkerkerpolder max. 160 ex. (KJ, AD). 24-2 Houtrakkerbeemden-Oost 1 ex. (VZK). 24-3 Landje van Geijsel 3 ex. (EdB, RivD).

Wilde Zwaan 13-1 Aetsveldse Polder 8 ex. West (EdB, RivD). 24-1 Waverhoek 4 ex. (GH). 9-2, 24-2 De Kluut 5 ex. waarvan 3 ad. (RR, VZK). 22-2 Diemerpark 5 ex. ZO (HB). 3-3 Vijfhoek 5 ex. (Stijn Vaessen).

Zwarte Zwaan 7-1, 27-1, 8-3 Waverhoek 1 ex. (EdB, TvdB). 6-2 Landje van Geijsel 5 ex. (JvdB). 11-3 t/m 29-3 Schinkelbos 1 p. met 2 pullen (CK, KJ, EdB, RivD).

Taigarietgans 27-1 Overdiemen 1 ex. (GV). 2-2 Waverhoek 1 ex. (TvdB).

Toendarietgans 8-1 Badhoevedorp 25 ex. (JvdB). 19-1 Spaarnwouderveen ca. 140 ex. (RR). 9-2 Bovenkerkerpolder 305 ex., 11-2 100 ex. (AD, KJ). 8-3 Waverhoek 1 ex. (TvdB). 10-3 Kinsel 1 ex. (MH, JH).

rietgans spec. 22-2 Vijfhoek - Haven Ballast 40 ex. ZO, 28-3 50 ex. NO (HB). 27-3 VTP Amstelglorie 30 ex. NO (HB).

Kleine Rietgans 4-1 Middelpolder 24 ex. West (HB). 4-3 Kinseldam 1 ex. (FvG).

Kolgans 7-1 Aetsveldse Polder 500 ex., 28-3 110 ex. Oost (PG, EdB). 13-1 Lutkemeerpolder 100 over (JvB). 24-1, 29-1, 8-3 Waterland-Oost 2000-3100 ex. (HB). 28-1 Weesp - De Horn 400 ex. (PG). 2-2 t/m 27-3 Waverhoek max. 250 ex. (TvdB). 4-2 Polder IJdoorn 550 ex. (MW). 10-3 Kinsel ca. 550 ex. (MH, JH). 10-3 Zuiderwoude 500 ex. (MW). 11-3 Marken 1000 ex. (MS.) 15-3 Kinseldam 800 ex. op, 22-3 500 ex. op (HB).
24-1 Marken 1 geringd ex. HB-I (BvD). 26-2 Zuiderwoude - Dijkeinde 1 geringd ex. HG-L (BvD). 2-3 Rijperweg 1 geringd ex. M-PB wit op donkerblauw (EdB).
Verder waarnemingen uit: Diemerpark, Middelpolder Muiden, Schinkelbos en VTP Amstelglorie.

Dwerggans 18-2 Waverhoek 1 ex. t.p. tussen Kolganzen (TvdB).

Grauwe Gans 24-1 Waterland-Oost 1000 ex., 29-1 1200 ex. (HB).

Indische Gans 7-2, 20-2 Waterland-Oost 1 ex. (HB).

Magelhaengans 7-2 Bloemendalergouw 1 ex. (HB).

Sneeuwgans 2-2 Waverhoek 1 ex. blauwe fase (TvdB & Sietse Nagelkerke).

Grote Canadese Gans 3-1 t/m 22-3 Kinseldam max. 10 ex. (HB, MH), 20-2 1 ex. gepaard aan Brandgans (HB). 2-2 Holendrecht- en Bullewijkpolder 8 ex. (EdB). 5-2 t/m 29-3 Landje van Geijssel max. 13 ex. (BS, MvV, DR, HB, WS, JvdB, EdB). 22-2 Vijfhoek - Haven Ballast 1 ex. over (HB). 26-2 Polder de Rondehoep 4 ex. (HB). 25-3 Waverhoek 4 ex. (TvdB).

Kleine Canadese Gans 27-1 Botshol - Grote Wije 1 ex. (EdB, RivD). 2-3 Kinseldam 1 ex. (EdB).

Keizergans 24-2 Waverhoek 1 ex. (EdB, RivD). 7-3 Schinkelbos 1 ex. (KJ).

Brandgans 23-1 Marken 700 ex., 11-3 4000 ex. (GV, MS). 3-2 Vijfhoek 600 ex. NO (HB). 4-2 Polder IJdoorn 260 ex., 10-3 400 ex. (MW, JH). 7-2 t/m 29-1 Waterland-Oost max. 4000 ex. (HB). 2-3 Kinsel ca. 1000 ex. over, 10-3 400 ex. t.p. (EdB, MH). 10-3 Zuiderwoude 1500 ex. (MW). 15-3 Kinseldam 300 ex. op door een biddende Torenavalk, 22-3 2000 ex. op (HB). 29-3 Duivendrechtse Polder 100 ex. NO (HB).
Verder waarnemingen uit: Aetsveldse Polder, A'damse Bos, Weesp - De Horn, Houtrakkerbeemden-Oost, Kinseldam, Ransdorp, Schinkelbos en Waverhoek.

Roodhalsgans 14-3 Nieuwe fietspad/aangelegde plas Pr. Kennedylaan 2 ex. (escape, Max Gerzon).

Nijlgans 7-2 Zwartegouw 60 ex. (HB). 7-2 Osdorper Binnenpolder 40 ex. (JvB).

Casarca 18-2 Schinkelbos 1 ex. over, 25-3 1 ex. t.p. (CK, KJ).

Muskuseend 5-3 Middelpolder 1 m. (BS). 29-3 A'dam-ZO 6 ex. (EW).

Carolinaeend 28-3 Watergang 1 p. (Arjen Hotting).

Smient 3-1 t/m 29-3 Ouderkerkerplas 400-10.000 ex. (HB, AdB), 18-2 definitieve telling adhv 25 overzichtsfoto's: 10.800 ex. (Hille van Dam). 24-1 t/m 15-3 Kinseldam max. 1500 ex. (HB, MvL, MW). 19-2 t/m 18-3 Landje van Geijssel max. 1000 ex. (HB, AdB). 31-1 De Hoge Dijk 1 v. met albinistische trekjes (MKa).

Hybride Amerikaanse Smient x Smient 13-1 t/m 31-1 De Hoge Dijk 1 m. t.p. (FvG, PtH, RvE, AB, MKa, WS); geen zuivere Amerikaanse Smient, de wangkleur en streping bleken niet te kloppen.

Pijlstaart 4-1 Middelpolder 1 m. (HB). 7-1 Botshol - Grote Wije 2 m., 15-1 4 ex. (EdB, WS).

7-1 t/m 10-3 Waverhoek max. 24 ex. (GH, EdB, TvdB). 24-1 Koenenbos 1 m. op het ijs (RH). 7-2 t/m 4-3 Kinseldam max. 9 ex. (HB, EdB, FvG). 11-2 t/m 5-3 Landje van Geijssel max. 5 ex. (WS, HB, AB, KJ, EdB).

Zomertaling 10-3 Houtrakkerbeemden-Oost 1 m. (JvB). 26-3 Landje van Geijssel 1 p. (WS, JvdB). 31-3 Waverhoek 1 ex. (UVN).

Krooneend 13-1 t/m 31-3 Botshol max. 4 ex. (WS, GH, TvdB, UVN). 12-3 Vijfhoek 1 p., 28-3 2 p. (Edo Goverse, MW).

Topper 1-1 Uitdammer Die 1 m. (EdB, RivD). 2-3 Kinselbaai 2 m., 4-3 Kinseldam 1 m. (EdB, FvG). 2-3 Gouwee 2 m. (EdB).

Brilduiker 3-1 t/m 22-3 Kinseldam max. 35 ex. (HB, WS). 24-1 t/m 25-3 Botshol - Grote Wije max. 16 ex. (GH, TvdB, KJ). 31-1 t/m 22-2 Vijfhoek 8-11 ex. (HB). 2-3 Gouwee 1 p. parend (EdB).
Verder waarnemingen uit: Amstel thv Amstelpark, Polder IJdoorn, Diemerpark, Marken, Ouderkerkerplas en Uitdammer Die.

Nonnetje 1-1 t/m 10-3 Kinselmeer max. 10 (EdB, WS, JvdB, MW). 29-1 t/m 7-2 Kinseldam max. 12 ex. (HB).
Verder waarnemingen uit: Barnegat, Botshol - Grote Wije, Gouwee, Houtrakpolder, Knooppunt Holendrecht, Ouderkerkerplas, Overdiemen en Uitdammer Die.

Middelste Zaagbek 22-1 Ouderkerkerplas 1 p. (HB, WvdW). 11-2 Vijfhoek - Haven Ballast 1 p. (FvG). 8-3 Botshol - Grote Wije 1 ex. (TvdB). 8-3 Middelpolder 1 p. (JHvO).

Grote Zaagbek 1-1 Gouwee 1 p., 2-3 2 m. (EdB, RivD). 1-1 Muiden 1 ex. NO (RHo). 4-1 t/m 2-2 Westgaarde max. 4 v. (TK, JvB, AB, RR). 10-1, 8-2 Botshol - Grote Wije 1 v. (WS, GH). 21-1, 21-3 Slotervaart 2 p. (RR, Erwin Reinstra). 21-1 Marken 1 m. (WvdS). 25-1 Muiden 2 m. 1 v., 17-2 1 p., 11-3 6 m. (BdB, Marlies van der Weyden). 11-2 Vijfhoek - Haven Ballast 1 v. (FvG). 16-2 Weesp 7 ex. (SvW). 8-3 Middelpolder 1 m. (BS), 1 v. (JHvO).

Zeearend 4-3 Spaarnwouderveen 1 ex. 2kj NW; rustig flappend richting Spaarnwoude-dorp (PM), 4-3 Osdorper Binnenpolder 1 ex. West (Josien de Bois).

Bruine Kiekendief 26-3 Groote IJpolder 1 m. over (RR). 28-3 De Peereboom 2 ex. (FV). 28-3 t/m 31-3 Diemerpark 1 m. (MW, GvD, WvdS). 31-3 Botshol - Kleine Wije 1 p. baltsend (UVN).

Blaauwe Kiekendief 17-2 Schiphol 1 v. (GK, JI).

Havik 6-1 t/m 18-2 Westgaarde 1 p. (JvB, TK). 30-1 t/m 27-3 Koenenkade 1 p. (RH, KJ). 30-1 Halfweg - Batterij 1 m., 21-2 1 v. (SvW, Marc Budding).
Verder waarnemingen uit: A'veense Poel, A'veen - Middenwaard, Brettenzone, De Hoge Dijk, Diemerpark, Groote IJpolder, Lutkemeerpolder, Middelpolder, Noordelijke Oeverlanden - Jaagpad, Overdiemen, Polder IJdoorn, Schinkelbos, Schiphol, Vijfhoek - Haven Ballast, Waverhoek en diverse andere plekken in het A'damse Bos.

Buizerd 23-1 Schiphol 5 ex. (Jos van Oostveen). 24-1 Waterland-Oost 9 ex., 29-1 7 ex. (HB). 3-2 Koenenkade 7 ex. rondcirkelend dichtbij elkaar, 15-2 20 ex. (RH). 15-2 Schinkelbos 7 ex. (CK). 19-2 Noordelijke Oeverlanden - Jaagpad 5 ex. balts (KJ). 22-2 Koenenbos 11 ex. (RH). 8-3, 13-3 Osdorper Bovenpolder 5 ex. (TK). 23-3 Vliegenbos 1 raamslachtoffer kantoorpand (NvdG).

Ruigpootbuizerd 13-1 t/m 31-3 Schiphol 1 ex. juv. (RBo, AB, RR, KJ). Stootte op 25-1 een

mannetje Sperwer slaat een
Merel in de Marnixstraat,
20 maart 2007



FOTO: MARGREET EIJPOST

Velduil op (GK). 1-2 Duivendrechtse Polder 1 ex. Zuid, "kwam laag over het land aanglijden, maakte even ruzie met een Buizerd" (HB). 2-2 Ouderkerkerplas 1 ex., waarneming niet zeker: "helaas staartband niet goed kunnen zien" (TvdB).

Smelleken 1-1 Barnegat 1 ex. (Herman Bouman). 25-1 Schiphol 1 ex., probeerde een Veldleeuwerik te slaan, 4-2 1 v. adult op, 24-3 1 v. 2kj (GK, Pel van Hattum, WvdW). 25-2 Holendrecht 1 m. op (HB).

Slechtvalk 1-1 Holysloot 1 ex. t.p. (EdB, RivD). 3-1 Knooppunt Holendrecht 1 ex. (Michel Veldt). 3-1 Mondriaantoren 2 ex., geruime tijd heen en weer vliegend tussen Rembrandttoren en Mondriaantoren, speels gedrag vertonend; waarnemingen t/m 28-2; op 27-2 2 m. en 1 v. (GK, WvdW, Casper van Baarle). 9-1 Spaarnwouderveen 1 ex. (WS). 14-1 Lutkemeerpolder 1 ex. poetsend in akker (RR). 24-1 Waterland-Oost 1 ex. (HB). 27-1 Schiphol 1 ex. over, 3-2 1 p. jagend (RR, Meindert Boskma). 6-2 Hemcentrale 1 p. met prooi (WP); 10-3 1 vastgesteld territorium, eerste ei, 25-3 1 v. (VZK). 7-2, 20-2 Kinseldam 1 ex. (HB). 13-2 Ringweg A10-Zuid 1 p. Noord (RR). 16-2 Landje van Geijssel 1 ex. jagend (WS). 23-2 Sloterdijk 1 m. jagend (Richard Witte). 4-3 Halfweg - Batterij 1 ex. (RvE). 6-3 A1 - Brug over A'dam-Rijnkanaal 1 ex. over (SvW). 11-3 Zunderdorp 1 ex. (WvdW). 25-3 Frankendael 1 ex. jagend (HB). 30-3 Buitenveldert 1 ex. over (Rinie van Reenen).

Patrijs 7-1 t/m 27-3 Schiphol max. 15 ex. (WS, KJ, RB). 17-2 Business Parc Lijnden 9 ex. (RR). 27-2 Lutkemeerpolder 9 ex. (FvdL).

Waterral 8-1 t/m 28-3 Diemerpark max. 6 ex. (HB). 13-1 t/m 17-3 De Hoge Dijk 1-2 ex. (WS, EdB, JvdB). 24-1 t/m 22-2 Koenenkade 1 ex. (JvB, RH). 30-1, 7-3 Halfweg - Batterij 1 ex. (RR). 6-2 Overdiemen 1 ex. (JZ). 24-2 Vondelpark 1 ex. (WvdW). 27-2 De Kluut 6 ex. (FvdL). 3-3, 28-3 Vijfhoek 1 ex. (EdB, HB). 12-3 Houtrakkerbeemden-Oost 1 ex. (PM). 24-3, 26-3 Schinkelbos 1 ex. (EdB, RivD, KJ).

Kraanvogel 25-3 A'damse Bos - Speelweide >1 ex. Oost (RH). 28-3 Mondriaantoren 1 ex. Oost (Roeland Bom). 28-3 Overdiemen 11 ex. luid roepend NO (HB). 29-3 Sportpark Overburg/Jac.P.Thijsssepark 1 ex. Oost (RH).

Kluut 29-1 t/m 22-3 Kinseldam max. 63 ex. (WvdW, HB, WS, EdB). 8-3 t/m 16-3 Kinsel max. 29 ex. (WS, MW, MH, JvdB). 10-3 Polder IJdoorn 8 ex., 15-3 15 ex. (JH, WP). 27-3 Landje van Geijssel 1 ex. (GvG, WS). 31-3 Waverhoek 2 ex. (KJa).

Kleine Plevier 12-3, 27-3 Landje van Geijssel 1-2 ex. (WS). 15-3 Kinseldam 1 ex. (HB). 24-3 Schinkelbos 1 ex., 29-3 1 p. copulerend (EdB, RivD, KJ). 26-3 Westhaven - Hornweg 1 p. rondvliegend (Michel Klemann). 27-3 Waverhoek 1 ex. (TvdB). 28-3 t/m 30-3 Osdorper Bovenpolder 1-2 ex. (WP). 31-3 Schiphol 2 ex. (RR).

Bontbekplevier 20-2 t/m 15-3 Kinseldam max. 5 ex. (HB, WS, EdB). 2-3 t/m 19-3 Kinsel max. 3 ex. (EdB, PL, JvdB, WS). 15-3 Polder IJdoorn 8 ex. (WP).

Goudplevier 1-1 t/m 8-3 Waterland-Oost max. 2000 ex. (EdB, HB). 10-1 Ouderkerkerplas 6 ex. over (HB, DvL). 8-2 Bovenkerkerpolder 5 ex. over, 4-3 2 ex. ZW (KJ). 11-2 t/m 13-3 Landje van Geijssel max. 180 ex. (WS, JvdB, HB, TvdB, EdB). 11-2 Schiphol 2 ex. Zuid (RR). 24-2 t/m 31-3 Waverhoek max. 350 ex. (EdB, RivD, JvdB, GH, KJa). 11-3 Marken 2500 ex., 25-3 100 ex. (MS, WvdS). 15-3 Kinseldam 400 ex. over (HB).

Zilverplevier 26-3 Landje van Geijssel 2 ex. t.p. (GvG).

Kanoet 7-2 Kinseldam 1 ex. roepend over, 15-3, 16-3 1 ex. t.p. (HB, WP, WS).

Drieteenstrandloper 7-2 Kinsel 1 ex. op het ijs (HB).

Bonte Strandloper 3-1 Poppendammergouw 30 ex. (HB). 18-2 t/m 19-3 Landje van Geijssel max. 14 ex. (TvdB, EdB, RivD, HB, WS, JvdB, GvG). 20-2 t/m 16-3 Kinseldam max. 11 ex. (HB, WS). 2-3 De Nes 22 ex. (EdB). 8-3 Kinsel 1 ex. (HB, WS). 10-3 t/m 27-3 Waverhoek 1-2 ex. (EdB, TvdB). 14-3, 17-3 Osdorper Bovenpolder 1 ex. (RR, JvdB). 15-3 Polder IJdoorn 10 ex. (WP).

Kemphaan 3-1 Poppendammergouw 15 ex., 7-2 18 ex. (HB). 12-2 t/m 30-3 Landje van Geijssel max. 21 ex. (WS, JvdB, EdB, RivD, KJ, HB, TvdB, AdB). 2-3 De Nes 53 ex. (EdB). 5-3 Kinsel 1 ex. (WS). 8-3 Bloemendalergouw 15 ex. (HB). 13-3 t/m 31-3 Osdorper Bovenpolder max. 24 ex. (RR, JvdB, WP). 15-3 Polder IJdoorn 2 ex. (WP). 15-3, 22-3 Kinseldam 4 ex. (HB). 18-3 Osdorper Binnenpolder 21 ex. onrustig heen en weer vliegend, 19-3 5 ex. (TK, JvdB). 25-3 Marken 10 ex. (WvdS). 25-3, 27-3 Waverhoek 1 m. (JvdB, TvdB). 26-3 Koenenkade 11 ex. steeds opgejaagd door territoriale Kieviten (KJ). 26-3 Halfweg - Batterij 6 ex. (RR).

Bokje 25-1 Frankendael 1 ex. op (HB). 4-3 Schiphol 1 ex. (WS).

Watersnip 3-1, 4-1, 28-3 Middelpolder 1-2 ex. (JHvO, HB, AdB). 8-1 Schiphol 1 ex. (KJ). 13-1, 24-1 Lutkemeerpolder 1-2 ex. (JvB). 16-1 t/m 25-3 Schinkelbos max. 25 ex. (KJ, CK, EdB, RivD). 24-1 Waterland-Oost 14 ex. op (HB). 5-2 t/m 29-3 Landje van Geijssel max. 5 ex. (HB, JvdB, TvdB, WS, GvG). 8-2 Bovenkerkerpolder 40 ex. (KJ). 10-3 Polder IJdoorn 15 ex. over (MH, JH). 14-3 Grootte IJpolder 7 ex. (Joost Heeremans). 15-3 Kinseldam 1 ex. (HB). 19-3 Kinsel 2 ex. (JvdB). 26-3 Diemerpark 12 ex. op (HB). 27-3 Waverhoek 3 ex. (TvdB). 31-3 Botshol - Kleine Wije 1 Noord (Niek Oosterveen).

Houtsnip 3-1 VTP Amstelglorie 1 ex. op (MC). 13-1 De Hoge Dijk 1 ex. (FvG). 21-1 A'dam-ZO 1 ex. (WS). 25-1 Schinkelbuurt 1 ex. over (RH). 31-1 A'dam-Centrum 1 ex., "zat in een portiek en tot tussen de voeten" (Amy Bergman). 16-2 Erasmuspark 1 ex. op (RA). 3-3 Polder IJdoorn 1 ex. (Casper van Baarle). 4-3 Beatrixpark 1 ex. (Ronald van Dijk).

Grutto 5-2 t/m 31-3 Landje van Geijssel max. 2250 ex., waaronder ongetwijfeld vele

IJslandse (WS, HB en vele anderen). 2-3 Kinsel max. 350 ex. (WS, EdB). 2-3 t/m 22-3 Kinseldam max. 800 ex. (WS, EdB, HB, JvdB). 10-3 t/m 29-3 Waverhoek max. 800 ex. (EdB, TvdB, GH). 15-3 Polder IJdoorn 1000 ex. (WP). 18-3 De Peereboom 100 ex. (JH).

Verder waarnemingen uit: Aetsveldse Polder, Liergouw, A'dam-Noord, Ransdorp, Barnegat, De Hoge Dijk, Marken, Middelpolder, Osdorper Binnepolder, Osdorper Bovenpolder, Ouderkerkerplas, Schinkelbos, Vijfhoek - Haven Ballast en Zuiderwoude.

IJslandse Grutto 7-2 t/m 29-3 Landje van Geijsel max. ca. 250 ex. (EdB, HB, WS, AB, TvdB, VH); op 24-2 2 geringde ex. links wit boven rood - rechts groen boven geel en links geel boven rood - rechts rood boven donkergroen (EdB). 10-3 Ransdorp 1 ex. (JH). 25-3, 27-3 Waverhoek in ieder geval 2 ex. (TvdB). 29-3 Polder IJdoorn zeker 80 ex. (GH).

Rosse Grutto 17-2 Landje van Geijsel 1 ex. (AB).

Wulp 1-1 t/m 10-3 Waterland-Oost max. 450 ex. (EdB, HB, MW). 13-1 Lutkemeerpolder 1 ex. roepend (JvB). 13-1 Waverhoek 22 ex., 2-2 1 ex. (FvG, TvdB). 22-1 t/m 12-3 Middelpolder max. 250 ex. (HB, KJ, BS, EdB, AdB). 5-2 t/m 9-3 Landje van Geijsel max. 260 ex. (HB, JvdB, EdB, WS, TvdB, KJ). 17-2 t/m 31-3 Schiphol max. 8 ex. (RR). 7-3 Polder de Rondehoep 210 ex. (HB). 11-3 Den IJp - bebouwde kom 1 ex. (Koos Ballintijn). 12-3 Ouderkerkerplas grote groep (EdB). 25-3 Botshol - Kleine Wijde 1 ex. West (MvV, DR). 25-3, 26-3 Schinkelbos 1 ex. (CK, KJ).

Zwarte Ruiter 14-3 t/m 29-3 Landje van Geijsel 1 ex. (WvdW, HB, WS, Herbert Minter).

Witgat 1-1 t/m 31-3 Schiphol, max. 4 ex. (RR, AB, RBo, KJ, WvdW). 16-1, 30-3 Schinkelbos 1 ex. (KJ). 25-1 A'veen 1 ex. Zuid (JHvO). 1-2 Duivendrechtse Polder 1 ex. (HB). 2-2 Lijnden 1 ex. NW (RR). 7-2 t/m 20-2, 27-3 Landje van Geijsel 1-2 ex. (JvdB, EdB, RivD, WS). 16-2 Holendrecht- en Bullewijkerpolder 1 ex. (EdB). 27-3 Osdorper Bovenpolder 1 ex. op (RR). 30-3 Westgaarde 1 ex. (JvB).

Oeverloper 20-1 Schiphol 1 ex. (RR).

Zwartkopmeeuw 2-3 t/m 22-3 Kinseldam max. 15 ex. (EdB, WS, MH, JH, JvdB, HB). 4-3 Kinsel 2 ex. (PL). 7-3 Landje van Geijsel 1 ex. roepend (HB). 10-3 Kinselmeer 5 ex. (MW). 15-3 Polder IJdoorn 1 ex. ZW (WP). 16-3 Broek in Waterland 1 ex. Zuid, laag over N247 (Casper Zuyderduyn). 21-3 Varkensland 2 ex. foer. samen met meer dan 1000 Kokmeeuwen op recent gegierd weiland, 1 ex. metalen ring (RVo). 27-3 Houtmankade/Diemenestraat 2 ex. Noord (Philipp Derks via Ruud Vlek). 27-3 A'dam Arena 2 p. (MV). 27-3 Waverhoek 1 ex., vrijwel zeker: wat groter dan Kokmeeuwen (TvdB). 30-3 Vijfhoek 3 ex. Oost (EdB).

Dwergmeeuw 13-3 Marken 1 ex. ad. winter t.p. (WvdW).

Kleine Mantelmeeuw 13-1 Overdiemen 2 ex. (GV). 30-3 Ouderkerkerplas ca. 60 ex. (Pim Julsing).

Geelpootmeeuw 1-1, 31-3 Erasmusgracht 1 v. 2kj, op 7-1 geringd (RA). 3-1, 5-1, 26-1 Valentijnskade 1 ex. 1^e winter (HB, JLK), 29-1 A'dam-Oost 1 ex. 2kj (HB). 7-1 Station Duivendrecht 1 ex. 3kj (RA), 15-1 1 v., vorige week geringd aan de Erasmusgracht (MM). 21-1 De Pijp 1 ex. 2kj (RA). 19-2 Diemerpark 1 ex. 2kj (WvdW). 26-2 A'dam-Noord 1 ex. 2kj (WvdW). 17-3 Bos & Lommer 1 ex. 2kj, "toonde in vlucht duidelijk staartpatroon en binnenhand" (RA). 23-3 Geuzenveld 1 ex. 2kj (RA). 23-3, 24-3 Osdorp 1 v. 3kj (RA, WP).

Pontische Meeuw 3-2 Erasmusgracht 1 ex. 2kj (RA). 11-2 Geuzenveld 1 m. ad. winter,



Velduil,
Schiphol,
8 januari 2007

FOTO: KEES JONKER

balts; toonde op 17-3 geen belangstelling meer voor de Zilvermeeuwen (RA), op 24-3 nog aanwezig (WP). 19-2 Indische Buurt, Zeeburg 1 ex. 2kj (WvdW). 21-2 Osdorp 1 ex. ad. winter (FvdL). 26-2 A'dam-Oost 1 ex. 2kj (RA). 1-3 Kinseldam 1 ex. ad. (HB).

Hybride Pontische Meeuw x Geelpootmeeuw 19-2, 24-2 Plein 40-45 1 m. 2kj (MM, RA).

Grote Mantelmeeuw 3-1 Kinseldam 14 ex., 15-3 11 ex. (HB).

Holenduif 7-2 Lutkemeerpolder 125 ex. (JvB).

Halsbandparkiet 13-1 Oosterpark 1700 ex., 28-1 150 ex. (FvG, Pth).

Grote Alexanderparkiet 1-1, 19-2 VTP Amstelglorie 2 ex. (HB). 13-1 Oosterpark 20 ex. slaapplaats (FvG). 7-3 Frankendael 2 ex. (HB). 28-3 A'dam-West 1 ex. ZW (MvL).

Kerkuil 4-2 Schiphol 1 ex., jonge vogel nog met het dons op de snavel, onhandig manoevrerend in een boom; gepest door kraaiachtigen (RBo, Pel van Hattum, Hans Pohlmann).

Steenuil 13-1 t/m 8-3 Polder de Rondehoep 1 ex. t.p. (FvG, WS, HB, KJ, TvdB).

Bosuil 17-2 t/m 28-3 A'damse Bos, max. 4 ex. (WS, RH, KJ). 29-3 Sportpark Overburg/Jac. P.Thijssepark 1 p. (RH).

Ransuil 24-2 Westgaarde 1 ex. (VZK). 3-3 Frankendael 1 ex. (HB).

Velduil 4-1 t/m 4-3 Schiphol, max. 7 ex., werd op 25-1 opgestoten door een Ruigpootbuiserd (WS, KJ, RR, GK). 28-3 Duivendrechtse Polder 1 ex. (Mark Kuiper). 28-3 Middelpolder 1 ex. op; 10 meter verderop resten van een geplukte duif (Jochem Peeters).

IJsvogel 4-1 t/m 1-2 Amstelpark 1 ex. (HB, DvL, EdB, RivD). 13-1, 1-2 Koenenbos 1-2 ex. (WvdW, RH). 19-2 t/m 15-3 Muiden, max. 1 p., "hij is weer terug" (RHo, BdB). 21-2, 28-3 Flevopark 1 ex. (Rob van Bemmelen, FV). 22-2, 23-2, 27-3 Nieuwe Meerweg - Radar terrein 1-2 ex. (RH, KJ). 24-2 t/m 30-3 Vliegenbos 1 ex. (Rombout IJsendijk, NvdG).

11-3 t/m 28-3 Diemerpark, max. 1 p. (HB, MvL). 14-3 Middelpolder 2 ex. elkaar luid roepend achternavliegend op ca. 4 m. boven sloot (Edwin Leijen). 15-3 Weesp-Centrum 2 ex. luid roepend en achter elkaar aanvliegend, 28-3, 29-3 1 ex. (RBo). 20-3 A'dam-Oost waarschijnlijk 1 p. (RVo). 21-3, 26-3, 28-3 VTC Bijenpark 1 p. (JvB). 21-3 Osdorper Binnepolder 1 ex. foer., 25-3 2 ex. (TK, MvL).

Verder eenmalige waarnemingen van 1 ex. uit: A'veen Westwijk, A'veense Poel, Botshol

- Grote Wije, Brettenzone, De Aker, De Hoge Dijk, Diemerbos, Duivendrechtse Polder, Grootte IJpolder, J. Huizingalaan, Kleine Poel, omgeving Vondelpark, Osdorper Bovenpolder, Oude Meer, Ouderkerkerplas, Overdiemen, Prof. W.H. Keesomlaan, Science Park, Sloterdijk, Station Duivendrecht, Uiterdijken, Waverhoek, Weesp - Verlengd Buitenveer en Westgaarde.

Groene Specht 6-1 t/m 11-3 Westgaarde 1 mogelijk 2 ex. (JvB, TK). 10-1 Duivendrechtse Polder 1 ex. (HB, DvL). 14-1 t/m 25-3 De Hoge Dijk 1 ex. (RvE, WS). 24-1 Schiphol 1 ex. (JvB). 3-2 t/m 14-3 Vijfhoek 1 ex. (HB, EdB, RivD). 19-2, 30-3 Noordelijke Oeverlanden 1 ex. (KJ, WvdW). 23-2 Buitenveldert 1 ex. (HB), 11-3 Kalfjeslaan - 't Kleine Loopveld 1 ex. (AdB). 7-3, 16-3, 30-3 Amstelpark 1 ex. (HB, André-Willem Faber). 7-3 VTC Eendracht en Tigeno 1 ex. (RR). 9-3 t/m 27-3 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (RR). 10-3 t/m 27-3 A'damse Bos, diverse plekken 1 ex. roepend (RH, KJ, RA, JvdB). 12-3 Houtrakkerbeemden-Oost / Houtrakpolder 1 ex. (PM, WP). 14-3 t/m 26-3 Osdorper Bovenpolder 1 ex. (RR). 26-3 Grootte IJpolder 1 ex. (RR). 31-3 VTP Amstelglorie 1 ex. (MC).

Veldleeuwerik 14-1 Schiphol 40 ex., 25-1 120 ex. (GK). 16-2 Landje van Geijssel 40 ex. Oost, 16-2 A'dam-Rijnkanaal thv Aetsveldsche Polder 40 ex. Oost, zelfde groep? (EdB).

Oeverwaluw 28-3 De Peereboom 1 ex. (FV).

Boerenwaluw 28-3 De Peereboom 1 ex. (FV).

Huiswaluw 28-3 Frankendael 1 ex. Oost (HB).

Graspiëper 6-1 Lutkemeerpolder 50 ex. (JvB). 22-1 Schinkelbos 10 ex. (KJ). 8-2 Bovenkerkerpolder 20 ex. (KJ).a

Waterpiëper 3-1 t/m 16-3 Kinseldam max. 12 ex. (HB, WS). 3-1, 29-1 Poppendamergouw 2-3 ex. (HB). 13-1 Waverhoek 3 ex. (FvG). 19-1 t/m 18-3 Osdorper Binnenpolder max. 16 ex. (RR, JvB, TK, TvdB). 11-2 Vijfhoek 30 ex. (FvG). 16-2 t/m 25-2 Landje van Geijssel max. 4 ex. (EdB, VH, AB). 5-3 Kinsel 3 ex. (WS). 15-3 t/m 21-3 Osdorper Bovenpolder max. 6 ex., op 20-3 1 ex. zomerkleed (RR, JvdB, WP). 21-3 Koenenkade 6 ex., 22-3 2 ex. (KJ). 26-3 Westgaarde 1 ex. op (RR). 27-3 Gaasperplas 1 ex. (MV).

Oeverpiëper 4-2 Uitdam 1 ex. t.p. (NZ).

Gele Kwikstaart 27-3 Marken 1 m. NO (WvdW).

Grote Gele Kwikstaart 1-1 De Aker 1 ex. op (RR). 4-1, 8-1 Schinkelbuurt 1 ex. (RH). 6-1 t/m 26-2 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB, Dennis de Heer). 8-1 t/m 31-3 Schiphol 1 ex. (KJ, JI, GK, RBo, JvB, RR). 9-1 t/m 26-2 Middelpolder 1 ex. (JHvO, HB). 15-1 Westerpark 1 ex. (Thomas van der Es). 19-1 Noorder- of Rietpolder 1 ex. over (RHo). 28-1 Tropenmuseum 1 ex. (PtH). 30-1 A'damse Bos - Geitenboerderij 1 ex. scharrelend in plasjes in de speeltuin (KJ). 2-2 Haarlemmerbuurt 1 ex. (PtH). 2-2 Weesp - Aetsveld 1 ex. (JZ). 4-2 Weesp - Leeuwenveld 2 ex. (KH). 13-2 Museumplein 1 ex. over (BW). 15-2 Duivendrechtse Polder 1 ex. (HB). 17-2 Landje van Geijssel 1 ex. (AB). 8-3 Flevopark 1 ex. (WvdW). 8-3 Osdorper Binnenpolder 1 ex. (RR).

Witte Kwikstaart 30-1 Kinsel 14 ex. (WS). 7-2 Kinseldam 10 ex. (HB).

Rouwkwikstaart 12-2 t/m 8-3 Landje van Geijssel 1 v. (WS, AB, HB, VH). 28-2 Kinsel 1 v. (WS). 4-3 Schiphol 1 v. (WS). 8-3 Kinseldam 1 m. (HB). 8-3, 17-3 Osdorper Bovenpolder 1 v. (RR, JvdB). 16-3 Ouderkerkerplas 1 v. (WS).

Pestvogel 8-1 t/m 12-1 Muidertrekvaart omgeving Maxis 1-2 ex. (WvdW, HB, WS, RHo).



FOTO: KEES JONKER

Pestvogel,
Sacharovlaan, Amstelveen,
11 maart 2007

7-3 t/m 15-3 A'veen - Sacharovlaan 2 ex., tevens jagend op insecten (JvdB, AD, KJ). 27-3 Westerpark 1 ex. (Martin Abma via Joop Hart).

Blauwborst 10-3 Ouderkerkerplas 1 ex. (WvdW). 25-3 Schinkelbos 1 ex. (CK). 25-3 De Hoge Dijk 1 ex. (WS). 25-3, 26-3, 28-3 Diemerpark 1 m. (MvL, HB, MW, Jan van der Ben). 28-3 Vijfhoek 1 ex. (HB). 28-3 Lutkemeerpolder 2 ex. (JvB). 28-3 Halfweg - Batterij 1 ex. (RR). 28-3 t/m 30-3 Brettenzone 1 m. (WP).

Zwarte Roodstaart 3-2 Tuindorp-Oostzaan 1 v. (NZ). 16-2 Ransdorp 1 v. (WvdW). 11-3 Science Park 1 m. zingend (HB). 24-3 Schinkelbos 1 m. zingend (EdB, RivD). 28-3 Schiphol 1 m. zingend (RB). 30-3 Muiden 1 v. (EdB).

Roodborsttapuit 4-1, 2-2, 18-2 Ouderkerkerplas (zie foto) 1 m., 5-3 1 p. (HB, EdB, KJ). 16-1 Schinkelbos 1 m. (KJ). 4-2 Schiphol 1 m. (KJ). 7-2 Lutkemeerpolder 1 m. en 1 v. (JvB).

Tapuit 23-3 Lutkemeerpolder 1 m. (RR).

Kramsvogel 3-1 Middelpolder 30 ex., 7-3 40 ex. Oost (JHvO, HB). 9-1 Vijfhoek max. 10 ex. over, 28-3 6 ex. NO (RHo, HB). 15-1 Weesp - Leeuwenveld 1 ex. over (KH). 19-1 Osdorper Binnenpolder 30 ex., 4-3 5 ex. (TK). 29-1 Waterland-Oost 28 ex. (HB). 12-2 Westgaarde 1 ex. (JvB). 17-2 Lutkemeerpolder 45 ex. over (JvB). 19-2 Ouderkerkerplas 2 ex. (HB). 26-3 Diemerpark 25 ex. NO (HB).

Koperwiek 1-1 Amstelpark 20 ex. (RBo). 9-1 Vijfhoek 10 ex. (HB). 17-1 Middelpolder 24 ex. op (HB). 22-1 Ouderkerkerplas 25 ex. (HB). 22-1 Schinkelbos 20 ex. (KJ). 2-2 A'veen 1 m. zingend (MA). 4-2 Westgaarde 100 ex. (JvB). 10-2 Monnickendam 30 ex. (Arjen Hotting). 20-2 Kleine Poel 75 ex. (KJ). 7-3 Middelpolder 100 ex. Oost (HB). 30-3 Muiden ca. 70 ex. (EdB). Verder waarnemingen uit: A'dam-ZO, Diemerpark, Duivendrechtse Polder, Holendrecht, Muiden, Osdorp, Vijfhoek, Vliegenbos en Westerpark - Waternatuurtuin.

Grote Lijster 20-2 Koenenbos 1 ex. zingend (RH). 26-3 A'damse Bos - Hockeyvelden 1 ex., mogelijk broedgeval (KJ). 29-3 Duivendrechtse Polder 1 ex. zingend (HB).

Zwartkop 26-1 Osdorp 1 v. foer. op rotte peren (RR). 1-2, 10-3 A'veen - Elsrijk 1 m. zingend (MA, Peter-Paul Boermans). 12-3 Gaasperpark 1 m. zingend (EdB). 17-3

Wachterliedplantsoen 1 m. zingend (RA). 21-3, 24-3 A'dam-Oost 1 m. zingend (GvD). 30-3 Vondelpark 1 m. zingend (BW).

Tijftjaf 14-1 Diemerpark 1 ex. roepend (HB). 8-3 Muiden 1 m. zingend (RHo). 8-3 Gaasperdam 1 m. zingend (WS). 8-3 A'damse Bos - Bloesempark 1 m. zingend (JvdB). 8-3 Kleine Poel 1 m. zingend (JvdB).

Siberische Tijftjaf 14-1 De Hoge Dijk 1 ex. Geen zekere waarneming: "kenmerkende roep, exacte kopie van Sib Tijf in Huizen. Opvallend licht. Wittige onderdelen en grauwe bovendelen. Hierna op roep terug kunnen vinden en kunnen bekijken. Kleur poten en snavel niet kunnen vaststellen" (AB).

Fitis 10-3 Broek in Waterland 1 ex. (MW). 29-3 Middelpolder 1 ex. zingend (HB).

Goudhaan 1-1 Amstelpark 2 ex. (RBo). 9-1 Vijfhoek 1 ex. (HB). 19-1 Vliegenbos zeker 4 ex. (NvdG). 22-1 A'damse Bos - Vogeleiland 1 ex., 12-3 10 ex. (KJ). 23-1 Sloterpark 1 ex. (WS). 21-3 A'damse Bos - Heuvel 1 ex. (KJ). 28-3 Diemerpark 1 ex. (HB).

Vuurgoudhaan 6-1 t/m 28-2 Westgaarde 1 ex. (JvB, AB, FvdL). 14-1 Osdorper Binnenpolder 1 v. (TK). 22-1 A'damse Bos - Vogeleiland 1 ex. (KJ). 24-1 Vondelpark 1 ex. (WvdW). 29-1 Amstelpark 2 ex. naast het hek van buitenplaats 'Amstelrust' (KJ). 1-2 t/m 21-2 Osdorper Bovenpolder 1 m. foer. in Blauwspaar (TK). 10-2 A'dam-Oost 1 ex. roepend (GvD). 4-3 Nesciobrug 2 ex. (FV). 28-3 Flevopark 1 ex. (FV).

Baardman 6-1 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 25-1 Diemerpark 1 m., 14-3 2 ex. roepend, 31-3 3 ex. op (HB, WvdS). 22-2 Vijfhoek - Haven Ballast 1 ex. roepend (HB). 14-3 Varkensland ca. 8 ex. actief roepend en laag rondvliegend (RVo). 26-3 De Kluut zeker 2 ex. (RR).

Witkoppige Staartmees 29-1 Amstelpark 1 ex. in een groep langs buitenplaats 'Amstelrust' (KJ).

Matkop 19-1 t/m 25-3 A'veense Poel 1 ex. (KJ). 30-1 A'damse Bos - Kleine Vijver 1 ex. (KJ). 31-1 t/m 28-3 Vijfhoek 1 ex. zingend (HB, MW). 22-2 Koenenkade 1 ex. roepend (RH). 11-3 De Hoge Dijk 1 ex. roepend, 12-3 2 m. zingend (EdB). 27-3 VTP Amstelglorie 1 ex. roepend (HB).

Zwarte Mees 5-1 Westerpark 3 ex., waarvan 1 ex. zingend (JLK). 4-3 Nesciobrug 3 ex. (FV).

Boomklevler 3-1, 31-3 Flevopark 2 ex. roepend/zingend (HB, WvdS). 22-1 t/m 26-3 A'damse

Bos - Vogeleiland 1 p. (KJ). 30-1, 17-2 A'damse Bos - Radararterrein 1 ex. (KJ, RH). 31-1 A'damse Bos - Bosrandweg 2 ex. beiden zingend op ca. 100 m van elkaar (John van der Woude). 19-2 Noordelijke Oeverlanden - Jaagpad 1 ex. roepend (KJ). 4-3 Koenenbos 1 ex. (CK). 12-3 t/m 25-3 A'damse Bos bij de Schotse Hooglanders 1 ex., ook zingend (KJ). 20-3 A'damse Bos - Duizendmeterweg 1 ex. roepend (KJ). 20-3 Sportpark Overburg/Jac.P.Thijsssepark 1 ex. roepend (KJ). 26-3 Westgaarde 1 ex. roepend (JvB). 27-3 VTP Amstelglorie 1 ex. zingend (HB). 30-3 Amstelpark 1 ex. roepend (HB).

Buidelmees 28-3 Diemerpark - Buidelmeespad 1 ex. (HB).

Noordse Kauw 1-1 Amstelpark 1 ex. (HB). 7-1 Station Zuid WTC 1 ex. op het perron (RH). 12-1 Mondriaantoren 1 ex. (RH). 12-1 Rivierenbuurt 1 ex. (RH). 22-1, 19-2 Landje van Geijsel 1 ex. (HB). 1-2 A'veen - busstation 1 ex. (TvdB). 1-2 Middelpolder 1 ex. (HB). 13-2 Martin Luther Kingpark 1 ex. (HB).

Roek 1-1 Volgermeerpolder enkele ex. (EdB). 4-1 Elsenhove 1 ex. foer. (BS). 4-1 t/m 12-3 Landje van Geijsel 1-2 ex. (HB). 13-1 Holendrecht- en Bullewijkerpolder 3 ex., 12-3 4 ex. (FvG, EdB). 17-1 t/m 29-3 Watergraafsmeer - omgeving Gooiseweg max. 5 ex., 2 bezette nesten (HB). 19-1, 3-2, 25-3 Frankendael 1 ex. (HB). 28-1 Middelpolder 1 p. (KJ). 28-1 Weesp - De Horn 1 ex. (PG). 29-1 t/m 15-3 Waterland-Oost max. 10 ex. (HB). 9-2 Ransdorp 1 ex. (FvG). 11-2 Ouderkerk a/d Amstel 8 ex. (KJ). 17-2 Durgerdammer Diepolder 2 ex. (WS). 18-2 t/m 7-3 Polder de Rondehoep max. 30 ex. (JvdB, EdB, HB). 20-2, 25-2 Korte Dwarsweg/Machineweg 9-12 ex. foer. (BS, KJ). 28-2 Muiden 2 ex. (EW). 2-3 Durgerdam 2 ex. (EdB). 8-3 Stokkelaarsbrug 2 ex. (TvdB). 8-3 t/m 12-3 Knooppunt Holendrecht, max. 31 ex. (JvdB, EdB). 12-3 Kinsel 1 ex. (JvdB). 23-3 A'dam-Centrum 1 ex. (MW). 25-3 Waverhoek 2 ex. (JvdB).

Ringmus 6-1 t/m 28-2 Lutkemeerpolder 2-3 ex. (JvB). 7-1 t/m 28-2 Westgaarde 1-2 ex. (JvB). 13-1 Overdiemen 5 ex. (GV). 19-1 Weesp - Leeuwendeld 1 ex. (KH). 25-1 Diemerpark - Batterij 10 ex., 22-2 5 ex., 26-3 4 ex. (HB). 2-2 De Aker 5 ex. (RR). 19-2 Landje van Geijsel 2 ex. (HB). 12-3, 14-3 Gaasperdam 1 ex. foer. (WS). 4-3 De Peereboom 20 ex. (FvG).

Keep 25-1 Diemerpark 1 m. (HB). 28-1, 5-2 A'veense Poel 1 ex. (KJ). 29-1 Westerpark - Waternatuurtuin 1 ex. (MW). 9-2 A'dam-ZO 1 ex. foer. (WS). 18-2 Schinkelbos 1 m. (CK). 19-2 Muiden 1 ex. NW roepend (RHo). 28-2 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB).

Europese Kanarie 27-3 A'damse Bos bij de Schotse Hooglanders 1 ex. in de dennen NW-hoek (KJ).

Sijs 20-2 Waterland-Oost 1 ex. (HB). 21-2 Vliegenbos 40 ex. (NvdG).

Kneu 3-1 Weesp-Centrum 1 ex. over (RBo). 6-1 Lutkemeerpolder 1 ex., 13-1 75 ex., 3-2 20 ex. (JvB). 14-1 Schiphol 20 ex., 27-1 ca. 40 ex., 31-3 8 ex. (JI, GK, RR). 29-1 Kinseldam 17 ex., 2-3, max. 70 ex. (HB, WS, EdB). 2-3 Kinsel 1 ex. over (EdB). 8-3 Waterland-Oost 1 ex. over (HB). 11-3 t/m 29-3 Schinkelbos max. 10 ex. (CK, EdB, RivD, KJ). 26-3 t/m 30-3 Diemerpark max. 4 ex. waarvan 1 zingend op 26-3 (HB, MW, WvdS). 30-3 Muiden 2 ex. (EdB).

Goudvink 23-1 A'damse Bos - Vogeleiland 1 m. (WS). 28-1 Oosterpark 2 ex. (PtH). 3-2 Vijfhoek 1 ex. roepend, 29-3 1 p. zingend (HB, WS).

Appelvink 24-1 Muiden 2 ex. roepend (RHo). 16-2 A'dam-Centrum 1 ex. roepend (BW). 19-3 A'damse Bos - Vogeleiland 1 ex. (KJ). 30-3 Westgaarde 1 p. roepend (JvB).

Sneeuwgorst 16-2 IJburg 5 ex. t.p. (FvdL).



Roodborsttapuit,
Ouderkerkerplas, 2 februari 2007

Afkortingen

AB	Alwin Borhem	JHvO	Jan Hendrik van Oers	PM	Paul Marcus
AD	Anton Duijnhouwer	Jl	Jord Ingenbleek	PtH	Peter ter Heide
AdB	Arjen de Boer	JvB	Jan van Blanken	RA	Ruud Altenburg
BdB	Bjorn de Bakker	JvdB	Joop van den Brink	RB	Rob Baars
BS	Bart Slingerland	JZ	Jan Zorgdrager	RBo	Renze Borkent
BvD	Bob van Duin	KH	Karen Hartog	RH	Robert Heemskerk
BW	Bob Woets	KJ	Kees Jonker	RHo	Ronald Hofmeester
CK	Christian Kooij	KJa	Kees Janmaat	RivD	Ricardo van Dijk
DR	D. Ruesink	MA	Marleen Andriessen	RR	Rutger Rotscheid
DvL	Dan van Lunsen	MC	Martin Camphuijsen	RVe	Reinoud Vermoolen
EdB	Ellen de Bruin	MH	Maarten Hotting	RVo	René Vos
EW	E. Wildeman	MKa	Martijn Kamphuis	SvW	Sjoerd van Wierst
FV	Frank Visbeen	MM	Mars Muusse	TK	Trees Kaizer
FvdL	Fer van der Lans	MS	Michiel Schreijer	TvdB	Tijs van den Berg
FvG	Frank van Groen	MV	Martijn Voorvelt	UVN	Utrechts VogelNet
GH	Gerrit Hiemstra	MvL	Merijn van Leeuwen	VH	Vincent Hart
GK	Gerard Kenter	MvV	M. van Vlierden	VZK	Vogelnet Z-Kennemerland
GV	Gerard Visser	MW	Mathieu Woldhuis	WP	William Price
GvD	Guus van Duin	NZ	Nirk Zijlmans	WS	Will Schep
GvG	Gerard van Grieken	NvdG	Norbert van de Grint	WvdS	Wiesje van der Steen
HB	Henk Bakkenes	PG	Pascal Gijsen	WvdW	Willem van der Waal
JH	Joop Hotting	PL	Philip Laan		

Ledenmutaties

Nieuwe leden

J. Bleeker, Amsterdam
H.W.A. le Clercq, Amsterdam
D. Diepgrond, Amsterdam
I. Frings, Amsterdam
C. de Graaf, Amsterdam
E. Hartkamp, Amsterdam
S. Hirschler, Amsterdam
G. Klijnsma, Amsterdam
S. Laan, Amsterdam
D.R.F. Lams, Amsterdam
R. Loontjens, Amsterdam
J.R. Odink, Amsterdam
J.D. Ploeg, Amsterdam
S. Schepel, Amsterdam
M. van der Veen, Santpoort-Zuid
T. van der Zon, Amsterdam

Verhuisd

R.A. van Dijk, Amstelveen
L.P. Louwe Kooijmans, Eerbeek
J. Scheffer, Amsterdam

Vertrokken

K. Schwarz, Amsterdam

Colofon



Redactie: Ellen de Bruin, Vecht en Gein 3, 1393 PX Nigtevecht, 0294-257650, ellen.de.bruin@hotmail.com
Opmaak: Robert Heemskerk, 020-6626163, robhee@orange.nl
Interim-voorzitter: Frank van Groen, Nic. de Roeverstraat 20, 1093 KK, 020-7762160, groen583@zonnet.nl
Secretaris: Hanna Hirsch, Uiterwaardenstraat 308, 1079 DB, 020-6462240, hhirsch@xs4all.nl
Penningmeester: Cor Veenman, Windrooskade 40, 1018 ZX, 020-6258424, windroos@knmg.nl
Algemene bestuursleden: Jos Bontekoe, Sumatraplantsoen 137, 1095 HZ, 020-6922877;
Jan van der Ben, Valeriusstraat 238/1, 1075 GL, 020-6622304, janvdben@planet.nl;
Wendy Bach Kolling, Ir. Jacoba Mulderplein 136, 1018 MZ, 020-6260226, wendybach@12move.nl
Commissie Bescherming: Edial Dekker, 020-6933140, edial@hetnet.nl
Coördinator broedvogelatlas N-H: Jan van der Ben, 020-6622304, janvdben@planet.nl
Waarnemingensecretaris: vacature
Standwerk: Manuel Segond von Banchet, Binnenkadijk 353, 1018 AX, 020-6249851, maanduyf@planet.nl
Excursies: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com
Lezingen: Edial Dekker, 020-6933140, edial@hetnet.nl
Website: www.vogelwerkgroepamsterdam.nl
AVN: groups.yahoo.com/group/Amsterdams_VogelNet
Lidmaatschap leden: €17,50 Stadpas: €15,- Huisgenootleden: €4,50, Betaling via Postbank 5060400, t.n.v. Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam

Overname van artikelen: gaarne in overleg met de redactie

Deadlines van De Gierwaluw: 20 januari, 20 april, 20 juli, 20 oktober.