De Gierzwaluw

VOGELWERKGROEP AMSTERDAM

- Het Schinkelbos: dynamisch en vogelrijk
- Ontheffing verstoring ganzen Schiphol

NR 1 JUNI 2008 JAARGANG 46

De Gierzwaluw

VOGELWERKGROEP AMSTERDAM

Inhoud

Activiteiten *Sanne Hirschler & Edial Dekker* **4**

Verenigingsnieuws *Hanna Hirsch & Steven Wytema* **6**

Notulen Algemene Ledenvergadering *Hanna Hirsch* **7**

Het Schinkelbos: dynamisch en vogelrijk *Jan van der Ben* **10**

Ontheffing verstoring ganzen Schiphol *Jan van der Ben* **15**

Evaluatie maaibeleid Bretten *Edial Dekker* **17**

Waarnemingen januari-maart 2008 *Auke Jansen* **19**

Uit de tijdschriften *John van der Woude* **30**

Ledenmutaties **35**

Colofon **35**

FOTO OMSLAG: Blauwborst, Schinkelbos, 5 april 2008, Ricardo van Dijk

Activiteiten

Sanne Hirschler & Edial Dekker

Voor de **excursies** geldt: Vertrek om 8 uur precies, tenzij anders vermeld. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker en eventueel warme en/of regenkleding. Alleen toegankelijk voor leden van de VWGA. Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met name voor auto-excursies.
De excursies worden voortaan gecoördineerd door Sanne Hirschler, 06-20378931, shirschler@hotmail.com.

Locatie **lezingen en bijeenkomsten**: Nivon-centrum, Linnaeushof 6B (ingang op hoek Middenweg). Openbaar vervoer: tram 9, bus 59, halte Hogeweg. Parkeergelegenheid voldoende.
Tijd: 20.00u-22.00u; zaal open 19.30u. Toegankelijk voor leden en niet-leden. Toegang: €1, incl. koffie of thee. Meer informatie: Edial Dekker, 020-6933140, edial@hetnet.nl.

Za 14 juni: Texel *auto-dagexcursie*
Texel is dé birding hotspot van Nederland, ze noemen het niet voor niets 'het gouden bultje'. We zijn de hele dag op pad.
Excursieleider: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com
Verzamelen: Stadionplein, parkeerplaats tussen de twee FEBO's
Let op: Vertrektijd: 6.00 uur; we nemen de boot van 7.30 uur
Verwachte kosten: ca. €15,= p.p. (overtocht en benzine)

Za 23 & Zo 24 augustus: Vogelfestival *Vogelbescherming Nederland*
In de Oostvaardersplassen vindt voor de vijfde maal dit festival plaats. Lezingen, workshops, excursies, stands en vele andere activiteiten. Meer informatie op vogelfestival.nl.

Zo 19 oktober: Diemerpark en Vijfhoek *ochtendfietsexcursie*
Vorig jaar is hier tijdens de herfsttrek een aantal leuke soorten gezien. Wat vliegt er dit jaar langs?
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com
Verzamelen: Molen De Gooijer, hoek Funenkade-Zeeburgerkade

Wo 12 november: Ultimate Pelagics & Baja California Sur
lezing Martijn de Jonge
De laatste vijf jaar zijn pelagische trips steeds populairder geworden, waarbij 'Biskaje' voor veel mensen bovenaan de lijst staat. Fotograaf Martijn de Jonge maakte de afgelopen vijf jaar zeker vijftig zeevogeltrips. Hij stak van wal in Andenes (Noorwegen), Guerrero Negro (Mexico), Imperia (Italië) en Neeltje Jans om op resp. de Atlantische Oceaan, de Pacific, de Ligurische Zee en de Noordzee het zeeleven te fotograferen. Tijdens de lezing worden beelden getoond van maanvissen, zeeschildpadden, pijlstormvogels, orka's, grijze walvissen, blauwe vinvissen en dolfijnen, óók in de Nederlandse wateren. Tevens komen de menselijke aspecten van de pelagics aan bod. Kortom een uitgelezen kans voor iedereen met zeebenen!

FOTO: MARTIJN DE JONGE

"Spyhop" Grijze Walvis, Laguna de San Ignacio, Mexico, 12 maart 2008

Za 29 november: Landelijke Dag SOVON, VBN & NOU *De Vereeniging Nijmegen*
Op dit jaarlijkse evenement diverse lezingen, stands én collega-vogelaars. Thema en programma volgen op sovon.nl.

Za 14 februari t/m Di 3 maart 2009: Suriname *vogelreis*
De reis is inmiddels volgeboekt.

Verenigingsnieuws

Hanna Hirsch & Steven Wytema

Jaarlijkse contributie Bij deze *Gierzwaluw* treft u de vraag de jaarlijkse contributie te voldoen. Voor het eerst dit jaar bieden we de mogelijkheid de contributie door middel van automatische incasso af te dragen. Dit maakt de betaling en verwerking voor u en voor ons gemakkelijker. Als u akkoord gaat met automatische incasso, wordt jaarlijks in de maand maart het contributiebedrag van uw rekening afgeschreven. U krijgt bovendien 50 eurocent korting op het contributiebedrag. U kunt ook aangeven een hoger bedrag af te laten schrijven, zoals u bij de acceptgiro gewend was.
De voornaamste reden dat we automatische incasso aanbieden is dat het overzicht van de te betalen contributie een stuk beter wordt. Nog een reden is dat we jaarlijks een aanzienlijk aantal leden hebben dat de contributie vergeet over te maken.
Door een fout bij het drukken van de acceptgirokaarten afgelopen jaar is de hoeveelheid achterstallige contributie over 2007 nog eens flink hoger. Naast het aanbieden van automatische incasso zullen we daarom een inhaalslag doen bij het innen van achterstallige contributie. Wij vertrouwen hierbij op uw medewerking. Bij de incassomachtiging/acceptgiro is aangegeven of u een contributieachterstand heeft. Als u aangeeft de VWGA te machtigen tot automatische incasso wordt eventuele achterstallige contributie ook geïncasseerd.

Mocht u hier vragen, opmerkingen of ideeën over hebben dan kunt u Steven Wytema, de nieuwe penningmeester, bereiken op penningmeester@vogelwerkgroepamsterdam.nl of telefonisch op 06-41014690.

Vacatures Tot op heden voert Ruud Altenburg de waarnemingen van AVN in op waarneming.nl van degenen die dat niet zelf doen. Ruud heeft aangegeven te willen stoppen met deze taak.
We zijn dus op zoek naar iemand die dit wil overnemen. Nauwkeurigheid en enige kennis van de regio hierbij is belangrijk. Het meest efficiënt is het om het opvoeren dagelijks te doen, maar dat mag je uiteraard zelf bepalen.
Verder stellen we het natuurlijk zeer op prijs indien eenieder zelf zijn waarnemingen invoert op waarneming.nl, dat maakt deze taak alleen maar lichter. Het controleren of een waarnemer zijn waarnemingen zelf opvoert is namelijk zeer tijdrovend.

Edial Dekker stopt per 1 juli as. met het organiseren van de lezingen. Ook voor deze taak zoeken we een opvolger. Meestal zijn er vier lezingen per jaar, vaak in de wat minder vogelrijke periode oktober tot en met maart. Tot de taken behoren het uitzoeken van sprekers met interessante lezingen, afspraken maken daarover, het in- en uitleiden van de spreker en het klaarzetten van meubilair en koffie & thee zetten. Een interessante ledenavond organiseren behoort ook tot de mogelijkheden. Groot voordeel is dat je als coördinator van de lezingen zelf kunt bepalen welke boeiende lezingen je te zien krijgt.

Lijkt het je leuk een bijdrage te leveren aan de vereniging en denk je dat een van deze taken bij je past, meld je dan bij Hanna Hirsch, 020-6462240, hhirsch@xs4all.nl.

Notulen Algemene Ledenvergadering

Hanna Hirsch

1. Opening
Op 20 april 2008 opent Jos Bontekoe de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Amsterdam (VWGA). Hij zit het eerste gedeelte voor en heet eenieder welkom.
Edial Dekker verzoekt als voorzitter van de Commissie Bescherming aan de agenda toe te voegen het punt Ganzenbeleid op de Kinseldam.
Bij de afmeldingen laat Jip Louwe Kooijmans weten dat er op 14 juni as. een excursie naar Texel is, de laatste onder zijn leiding. Ook maakt hij via de secretaris de aanwezigen attent op de website van Vogelbescherming Nederland "Beleef de lente", waar je via webcams het opgroeien van jonge vogels in nestkasten kunt volgen.

2. (Her)verkiezing van bestuursleden
Bij acclamatie vindt verkiezing plaats van Frank van Groen tot voorzitter van onze vereniging. Nadat Steven Wytema en Sanne Hirschler zich hebben voorgesteld worden ook zij bij acclamatie verkozen tot respectievelijk penningmeester en algemeen bestuurslid.
Frank van Groen neemt de leiding van de vergadering over en bedankt Jos Bontekoe en Cor Veenman voor hun inzet en werk voor de VWGA. Vervolgens vindt herverkiezing plaats bij acclamatie van secretaris Hanna Hirsch.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2007
Naar aanleiding van de notulen van vorig jaar wordt het archief van de VWGA besproken. Ruud Vlek heeft het archief in beheer dat te onderscheiden is in personen (dagboeken e.d.), soorten (knipsels en foto's) en gebieden. Het personenarchief bevat originele voorwerpen die in het Gemeentearchief ondergebracht moeten worden. Voor de indexering hiervan zal bij het Prins Bernard Cultuurfonds om subsidie worden gevraagd. Tevens is van belang dat het archief niet opgedeeld wordt. Wat voor het gemeentearchief niet van belang is, kan voor de VWGA wel degelijk van belang zijn.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar weinig tijd in het archief gestoken en zal in het komende jaar in samenwerking met Ruud stappen zetten om het archief voor de toekomst veilig te stellen.

4. Jaarverslag 2007
De gedachte leeft om een volgende Stadsvogeldag in 2009 te organiseren. De aanwezigen hebben geen voorkeur voor een bepaald seizoen. Andere parken dan het Beatrixpark behoren zeker tot de mogelijkheden. Er wordt ook gedacht aan samenwerking met een andere vereniging of koppeling aan een 'groene' activiteit, bijvoorbeeld Dag van het Park.

Vogelen in Amsterdam: de oplage van de 2e druk bedraagt 1000 exemplaren en is opnieuw gedaan in samenwerking met de KNNV. De KNNV heeft 500 boekjes afgenomen. De verkoop verloopt redelijk goed; we hebben 200 exemplaren verkocht. De Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) heeft een garantie gegeven voor een mogelijk verlies tot een maximum van 700 euro.
Edial Dekker geeft aan dat hij stopt met de coördinatie van de lezingen. Hij heeft deze taak dan tien jaar gedaan. De voorzitter bedankt hem namens allen.
De cursus Vogels herkennen loopt goed, er zijn 34 deelnemers. De meesten zijn lid van de VWGA en enkelen van de KNNV. Er zijn voldoende excursieleiders.
De Commissie Bescherming kan goed nieuwe leden gebruiken, zeker nu Edial een half jaar afwezig zal zijn. In die tijd is Jan van der Ben waarnemend coördinator.

5. Financiën

Allereerst geeft Cor Veenman als oud-penningmeester uitleg over de financiële stukken. Belangrijke punten zijn de verhoging van de contributie en de uitsplitsing van de bestuurskosten. De Amsterdamse Vogeldag is volledig gesubsidieerd. Voor de uitgave van Vogelen in Amsterdam is een forse investering gedaan, die zich langzaamaan weer terugbetaalt. Een groot pijnpunt is het innen van de achterstallige contributie. Omdat in 2007 een verkeerde acceptgiro is verstuurd, die mensen onverwerkt retour kregen, hebben velen niet betaald. Er zijn geen herinneringen verstuurd, ook niet voor 2006. Er is nu een plan opgesteld om dit alsnog te doen, tegelijk met het versturen van de (goede) acceptgiro voor 2008. Ook wordt vanaf dit jaar automatische incasso mogelijk gemaakt. Gekeken wordt nog in hoeverre dat korting kan geven. Na het versturen van de acceptgiro's zullen de wanbetalers na drie maanden een herinnering ontvangen.
De kascommissie, bestaande uit Rob Baars en Ellen de Bruin, heeft de jaarstukken goedgekeurd en een getekende verklaring afgegeven. De commissie geeft aan geen onvolkomenheden te hebben geconstateerd en dat de jaarstukken een helder en getrouw beeld van de financiële situatie geven. Twee van de drie aanbevelingen van vorig jaar (een duidelijker omschrijving van declaraties en een duidelijk overzicht van de voorraad van onze speciale uitgaven) zijn uitgevoerd.
Het innen van de contributie is echter een punt van zorg. De oorzaak lag weliswaar in de foutief gedrukte acceptgiro's, maar de huidige stand van zaken van nog niet ontvangen contributies over 2007 is dermate zorgwekkend dat dringende actie van het bestuur noodzakelijk is.
Hierop wordt de penningmeester decharge verleend.
Het financieel jaarverslag en de begroting worden goedgekeurd.
In de nieuwe kascontrolecommissie worden herbenoemd: Ellen de Bruin en Rob Baars.

6. Database waarneming.nl

Auke Jansen is ingewerkt door Ellen de Bruin. Waarneming.nl is de basis voor de waarnemingen voor *De Gierzwaluw.* Uit de ingevoerde gegevens maakt Auke een samenvatting. De meldingen die alleen op AVN gedaan worden, worden tot nu toe nog steeds handmatig ingevoerd in AVN door Ruud Altenburg. Naar een opvolger van Ruud wordt gezocht. Auke is tevreden zoals het nu functioneert, al is het veel werk. Het aantal deelnemers op waarneming.nl neemt toe.
Mocht je de zeldzamere waarnemingen uit waarneming.nl per e-mail willen ontvangen, dan kan je dat zelf instellen.

7. Ganzenbeleid op de Kinseldam

Tot nu toe heeft de Commissie Bescherming driemaal een 'kaalplukdag' op de Kinseldam georganiseerd ten behoeve van grondbroedende vogels. In samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) en onder leiding van Ton Pieters van SBB heeft de VWGA veel vrijwilligers weten te enthousiasmeren voor deze vorm van vogelbescherming.
Onlangs zag een vrijwilliger Ton Pieters op de Kinseldam ganzeneieren stukslaan. Frank van Groen heeft met hem hierover gebeld. De provincie heeft ontheffing verleend. SBB zegt onder grote druk te staan van de boeren en de wildbeheereenheid. De ganzen veroorzaken veel overlast in Waterland en afspraken zijn daarover gemaakt. De vraag is echter hoe effectief deze actie is.
Er is duidelijk een discrepantie tussen beschermen en stukslaan: deze manier van ganzenbestrijding verstoort ook andere broeders, zoals Kokmeeuwen en Zwartkopmeeuwen; hoe kun je in het najaar vrijwilligers werven voor beschermingsacties als in het voorjaar eieren kapotgeslagen worden?
Het voorstel van de vergadering is om een signaal af te geven richting SBB, waarin we aangeven het niet eens te zijn met de plaats van de actie (beschermd gebied de Kinseldam), de tijd van de actie (wanneer meeuwen ook al aan het broeden zijn) en de methode van de actie (zijn er geen betere of andere vormen?).
De Commissie Bescherming gaat samen met het bestuur een brief opstellen. Ook zal geprobeerd worden de ontheffing in handen te krijgen.

8. Rondvraag

Frank Warendorf vraagt wie de website overneemt: er is een kandidaat benaderd. Tot de overname zal Cor Veenman de website beheren.
Edial Dekker informeert naar de ervaringen met de locatie van het Nivon-centrum: men is tevreden. De faciliteiten voldoen. Indien gewenst kan er een beamer gehuurd worden bij de KNNV. We blijven het komende jaar weer gebruik maken van deze ruimte.

Na de pauze informeert Jan van der Ben de aanwezigen over de stand van zaken ten aanzien van het ganzenbeleid in de omgeving van Schiphol; zie elders in deze *Gierzwaluw.*

Het Schinkelbos: dynamisch en vogelrijk

Jan van der Ben

FOTO: ELLEN DE BRUIN

Kuifeend met jongen, Schinkelbos, 28 juli 2007

Het Amsterdamse Bos is een nieuw stuk rijker: het Schinkelbos, ingeklemd tussen de Bosrandweg, de Ringvaart en enkele grote kassencomplexen. In 1999 is het eerste gedeelte van 40 ha aangelegd. Het bestaat uit een afwisseling van snelgroeiend bos, rietmoerassen en open water. In 2005 is het tweede gedeelte gereed gekomen: de Grote Tocht, een langgerekt plas-drasgebied dat het Amsterdamse Bos verbindt met de zuidelijk gelegen Molenpoel. Daarmee is het Schinkelbos een schakel in de Groene As, die Spaarnwoude verbindt met Amstelland en de Westeinderplassen. Volgens de beheerders oogt het Schinkelbos heden ten dage net als het Amsterdamse Bos vlak na de aanleg ervan in de vorige eeuw.

Ontwikkeling van het gebied

Het beheer is extensief: alleen de paden worden vrijgehouden. De rest wordt gedaan door de natuur en de Schotse Hooglanders. Dit heeft geleid tot een dynamische ontwikkeling. Vrijwel ieder jaar vanaf het begin zag het gebied er voor de oplettende waarnemer anders uit. Zo is de bloemenzee in het late voorjaar van de eerste jaren minder uitbundig geworden. Omdat het gebied niet wordt bemalen kan de (grond)waterstand flink fluctueren, zowel in de waterpartijen in het bos als in de plas-draszone van de Grote Tocht. In de afgelopen jaren zijn zowel extreem natte als extreem droge perioden voorgekomen. Dit heeft ongetwijfeld invloed op de soorten vogels die je kunt aantreffen; de Watersnip bijvoorbeeld zal in een relatief droog Schinkelbos niet lang vertoeven.

De vogelstand

De vogelstand heeft zich vanaf 1999 verrassend ontwikkeld. Tussen 2000 en 2008 zijn in totaal 143 soorten waargenomen (Soepgans, Soepeend en Kip niet meegerekend). Daarvan worden negen soorten als escape beschouwd (Zwarte Zwaan, Canadese Gans, hybride Canadese x Grauwe Gans, Keizergans, Nijlgans, Casarca, Mandarijneend, Fazant en Halsbandparkiet). Onderstaande tabel is gebaseerd op gegevens uit de waarnemingenrubrieken van De Gierzwaluw, Amsterdams VogelNet en waarneming.nl. Verreweg het grootste gedeelte van de waarnemingen is gedaan in de jaren 2005-2008. Vanaf 2005 zijn ook de waarnemingen in de nieuwe plas-draszone meegenomen.
Het vaststellen van trends is daardoor niet gemakkelijk, en al helemaal niet in kwantitatieve zin. Weergegeven zijn de aantallen waarnemingen, die vaak meer dan een individu betreffen, niet de aantallen individuen. Niettemin lijken de cijfers een behoorlijke indicatie te geven.

Tabel 1. Vogelsoorten in het Schinkelbos in de periode 2000-2008 (totaal aantal waarnemingen)

soort	≤ 10	10-100	≥ 100	soort	≤ 10	10-100	≥ 100
Dodaars			X	Stormmeeuw	X		
Aalscholver		X		Zilvermeeuw	X		
Roerdomp	X			Visdief		X	
Kleine Zilverreiger	X			Holenduif		X	
Grote Zilverreiger	X			Houtduif		X	
Blauwe Reiger		X		Halsbandparkiet		X	
Ooievaar	X			Koekoek		X	
Zwarte Ooievaar	X			Gierzwaluw			X
Lepelaar	X			IJsvogel	X		
Knobbelzwaan		X		Hop	X		
Zwarte Zwaan			X	Groene Specht		X	
Taigarietgans	X			Grote Bonte Specht	X		
Kolgans		X		Veldleeuwerik			X
Grauwe Gans			X	Roodstuitzwaluw	X		
Canadese Gans	X			Oeverzwaluw		X	
Grauwe x Canad. Gans	X			Boerenzwaluw			X
Keizergans	X			Huiszwaluw			X
Brandgans			X	Graspieper		X	
Nijlgans			X	Waterpieper		X	
Casarca	X			Gele Kwikstaart	X		
Bergeend		X		Engelse Kwikstaart	X		
Mandarijneend	X			Grote Gele Kwikstaart		X	
Smient		X		Witte Kwikstaart	X		
Krakeend		X		Rouwkwikstaart		X	
Wintertaling		X		Winterkoning		X	
Wilde Eend		X		Heggenmus		X	
Zomertaling	X			Roodborst		X	
Slobeend		X		Nachtegaal		X	
Krooneend	X			Blauwborst		X	

soort	≤ 10	10-100	≥ 100	soort	≤ 10	10-100	≥ 100
Tafeleend		X		Zwarte Roodstaart	X		
Kuifeend			X	Gekr. Roodstaart	X		
Pijlstaart	X			Paapje		X	
Bruine Kiekendief		X		Roodborsttapuit		X	
Blauwe Kiekendief	X			Tapuit		X	
Havik		X		Beflijster		X	
Sperwer		X		Merel		X	
Buizerd			X	Kramsvogel		X	
Ruigpootbuizerd	X			Zanglijster		X	
Torenvalk		X		Koperwiek			X
Boomvalk	X			Grote Lijster	X		
Slechtvalk	X			Sprinkhaanzanger		X	
Velduil	X			Rietzanger		X	
Bosuil	X			Bosrietzanger	X		
Patrijs	X			Kleine Karekiet		X	
Fazant		X		Spotvogel	X		
Waterral		X		Braamsluiper		X	
Waterhoen		X		Grasmus		X	
Meerkoet			X	Tuinfluiter		X	
Scholekster		X		Zwartkop		X	
Kluut	X			Tjiftjaf		X	
Kleine Plevier		X		Fitis			X
Bontbekplevier	X			Vuurgoudhaan	X		
Zilverplevier	X			Baardman		X	
Kievit			X	Staartmees		X	
Temmincks Strandloper	X			Pimpelmees		X	
Bonte Strandloper	X			Koolmees		X	
Kleine Strandloper	X			Boomklever	X		
Drieteenstrandloper	X			Gaai		X	
Kemphaan		X		Ekster		X	
Bokje	X			Kauw		X	
Watersnip			X	Zwarte Kraai		X	
Houtsnip	X			Spreeuw			X
Grutto		X		Vink		X	
Wulp	X			Groenling		X	
Regenwulp	X			Putter			X
Tureluur		X		Barmsijs	X		
Groenpootruiter	X			Sijs		X	
Zwarte Ruiter	X			Kneu			X
Witgat		X		Appelvink	X		
Bosruiter	X			Rietgors			X
Oeverloper	X			Geelgors	X		
Kokmeeuw	X						

Bijzonder zijn - in chronologische volgorde - de waarnemingen van Roodstuitzwaluw (21 mei 2001), Velduil (dood in het prikkeldraad; melding 22 oktober 2002), Roerdomp (eerste waarneming 3 maart 2003), Temmincks Strandloper (5 mei 2003, 12 mei 2007), Geelgors (14 september 2003), Hop (25 april 2007), Krooneend (17 augustus 2007) en Zwarte Ooievaar (21 augustus 2007).
De waarneming van een Grote Karekiet (18 juni 2006) was niet zeker. De waarneming van een Spaanse Mus (4 mei 2003) is afgewezen door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna wegens een incomplete beschrijving.

Op het eerste gezicht verrassend is de meest waargenomen soort: de Putter. Gezien de grote hoeveelheid voedsel - distel- en andere plantenzaden - aan het eind van de zomer en in het najaar is het echter duidelijk dat het Schinkelbos in die tijd luilekkerland voor deze soort is. Soms worden zwermen van meer dan honderd vogels gezien, die langdurig in het gebied aanwezig kunnen blijven.
De waarnemingen van steltlopers (strandlopers, ruiters, plevieren) zijn vrijwel alle van na het gereedkomen van de plas-draszone richting Molenpoel in 2005.

Broedvogels

Meteen vanaf 1999 was het aantal broedende soorten aanzienlijk. Met name zangvogels als Fitis, Tjiftjaf, Veldleeuwerik en Rietzanger, weidevogels als Grutto, Kievit en Tureluur en watervogels als Dodaars, Kuifeend en Grauwe Gans namen onmiddellijk bezit van het gebied.
In 2006 is voor de eerste keer systematisch een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in opdracht van Beheer Amsterdamse Bos. Toevalligerwijs vond tegelijk een BMP-inventarisatie plaats. De resultaten van beide inventarisaties zijn gecombineerd en staan in onderstaande tabel. Het aantal geeft het aantal (waarschijnlijke) broedparen aan.

Tabel 2. Broedvogels in 2006

soort	code	aantal	soort	code	aantal	soort	code	aantal
Dodaars	3	7	Scholekster	3	4	Kleine Karekiet	3	17
Knobbelzwaan	2	1	Kleine Plevier	3	3	Bosrietzanger	2	2
Zwarte Zwaan	2	1	Kievit	3	15	Grasmus	3	11
Grauwe Gans	3	10	Grutto*	3	5	Braamsluiper	2	1
Soepgans	3	2	Tureluur*	3	5	Zwartkop	3	7
Nijlgans	3	7	Houtduif	2	1	Tuinfluiter	3	10
Brandgans	3	1	Koekoek*	2	1	Fitis	3	27
Bergeend	3	3	Veldleeuwerik*	3	9	Tjiftjaf	3	3
Kuifeend	3	9	Witte Kwikstaart	2	1	Koolmees	3	3
Slobeend*	2	3	Heggenmus	3	9	Staartmees	3	1
Krakeend	2	1	Winterkoning	3	4	Zwarte Kraai	3	1
Wilde Eend	3	7	Blauwborst	2	2	Ekster	2	2
Fazant	3	7	Merel	3	11	Kneu*	3	3
Meerkoet	3	20	Zanglijster	2	1	Putter	3	5
Waterhoen	3	6	Spotvogel*	3	6	Rietgors	3	11
Waterral	3	2	Rietzanger	3	11			

Code 2 Waarschijnlijk broedend; meerdere malen "broedverdacht" waargenomen, maar geen nestindicerend gedrag als bij code 3
Code 3 Zeker broedend; nest, jongen, ouders met voedsel en/of alarmerend
* Rode Lijstsoort

FOTO: KEES JONKER

Zwarte Zwanen met kroost, Schinkelbos, 31 maart 2008

In totaal betreft het 47 broedende soorten, waarvan 35 zeker (code 3) en 12 waarschijnlijk (code 2). Van negen soorten is éénmaal "broedverdacht" gedrag waargenomen: Fuut, Tafeleend, Wintertaling, Kluut, Bontbekplevier, Graspieper, Gele Kwikstaart, Roodborsttapuit en Pimpelmees. Broedgevallen hiervan lijken echter weinig waarschijnlijk.
Een zeker broedgeval van de Roodborsttapuit was er in 2002; er werd een volwassen vogel met voedsel in de bek gezien en op 21 mei werden naast het broedpaar twee jongen waargenomen. Voor een gebied van circa 60 ha bepaald niet slecht!
De top vier wordt gevormd door Fitis (27), Meerkoet (20), Kleine Karekiet (17) en Kievit (15).
Merel, Rietzanger, Grasmus en Rietgors delen de vijfde plaats met 11 broedparen. Veelbelovende verschijningen zijn Kleine Plevier (3 in de plas-draszone), Veldleeuwerik (9) en Blauwborst (2).

Mogelijke ontwikkelingen Op basis van de gegevens en regelmatige bezoeken aan het gebied zouden we - met de nodige slag om de arm - enkele ontwikkelingen kunnen voorspellen. Sinds 2005 wordt de Baardman regelmatig waargenomen. Het wachten is op het eerste broedgeval naarmate de rietvelden "volwassener" worden. De Blauwborst had in de jaren 2006 en 2007 waarschijnlijk één of twee territoria; het Schinkelbos wordt steeds meer een "blauwborstbiotoop". Daardoor mag een toename van het aantal broedgevallen worden verwacht.
Broedden er in de eerste jaren nog minstens zes paren Grutto's, in 2006 waren dat er drie en in 2007 ontbrak de Grutto. Het lijkt erop dat het gebied, naarmate het meer verruigt, minder geschikt biotoop voor de Grutto zal zijn.
Het Schinkelbos is één van de weinige plekken in de wijde omgeving van Amsterdam waar de Veldleeuwerik nog broedt; hopelijk houdt-ie het vol. De enkele waarnemingen van de Roerdomp beloven wellicht meer voor de toekomst. Naarmate de verruiging van het gebied toeneemt en de bosgedeeltes ouder worden, zullen soorten als Fitis en Bosrietzanger enigszins afnemen en meer bosgebonden soorten toenemen.

Bronnen

Broedvogelinventarisatie Schinkelbos 2006. Jan van der Ben.
Broedvogels Schinkelbos 2006. Jeroen Brandjes (Bureau Waardenburg).
Van Dijk, A.J. 2004. Handleiding Broedvogel Monitoring Project (Broedvogelinventarisatie in proefvlakken). SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
Vogelwaarnemingen "Schinkelbos - Bosrandweg" en "Schinkelbos 2e fase Grote Tocht" 2001-2008. www.waarneming.nl.
Waarnemingen 2002-2008. Amsterdams VogelNet en waarnemingenrubrieken De Gierzwaluw, Vogelwerkgroep Amsterdam.

Ontheffing verstoring ganzen Schiphol

Jan van der Ben

FOTO: ROBERT HEEMSKERK

Ook de Kolgans is niet welkom in een straal van 10 km rond Schiphol

De Provincie Noord-Holland heeft reeds eerder een ontheffing afgegeven aan de Faunabeheereenheid Noord-Holland voor het verbod op het doden en verstoren van Grauwe Ganzen, Kolganzen, Rietganzen en Brandganzen in een straal van 6 km rond Schiphol.
De ontheffing, die per 1 februari 2008 is ingegaan, betreft een uitbreiding van deze zone tot 10 km voor het doden en verstoren van Grauwe Ganzen. Tegen deze ontheffing is een bezwaarschrift ingediend door de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, de Vogelwerkgroep Amsterdam, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Milieufederatie Noord-Holland. De aanleiding voor het bezwaarschrift was een incident in de Hekslootpolder bij Haarlem, waar begin maart circa 70 ganzen zijn geschoten en grootschalige verstoring van weidevogels plaatsvond.

Hoofdpunten van het bezwaarschrift zijn het ontbreken van een analyse van het huidige beleid en de tekortkomingen daarvan, het ontbreken van een onderbouwing van het nu voorgestelde beleid, de onvoldoende aandacht voor preventie, de wijze waarop de maatregelen worden uitgevoerd en het bejagen van de Vos, een belangrijke predator van ganzen.
Preventieve maatregelen worden uitvoerig aangegeven in het Alterra-rapport "Hoe het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen rondom Schiphol geminimaliseerd kan worden". De belangrijkste zijn: direct onderploegen van oogstresten dichtbij Schiphol en juist niet verder weg,

afdekken met netten van bluswaterbassins en andere waterpartijen en het niet bejagen van de Vos, waar dat kan in verband met broedende weidevogels.
De wijze van uitvoering van de maatregelen die in de ontheffing worden toegestaan leidt tot meer vliegbewegingen van vogels dan nu door verstoring van ganzen en ook andere vogelsoorten. Daarnaast is de straal van 10 km veel te grof. Tenslotte wordt erop gewezen dat uit SOVON-onderzoek is gebleken dat noch afschot noch vernietigen van nesten en rapen van eieren leidt tot afname van populaties.

Door de Faunabescherming, die eveneens een bezwaarschrift heeft ingediend, is aan de rechtbank een voorlopige voorziening - een verzoek tot schorsing van de ontheffing hangende de bezwaarprocedure - gevraagd. Dit is op 21 maart 2008 door de rechtbank afgewezen.
Op de hoorzitting van 17 april jl. is het bezwaarschrift behandeld door de Hoor- en Adviescommissie van de Provincie Noord-Holland.
Mijn vermoeden is dat de bezwaarschriften zullen worden verworpen door Gedeputeerde Staten.
Lichtpuntjes: (1) de Faunabeheereenheid is verzocht in gebieden waar dat - in verband met weidevogels - kan, de Vossen ongemoeid te laten, (2) er zijn gesprekken gaande met de boeren over de gewaskeuze, (3) de boeren worden wederom dringend verzocht oogstresten meteen na de oogst onder te ploegen, (4) er komen vangacties - die niet onder de ontheffing vallen, (5) vanaf het begin van de broedtijd blijven de geweren in de kast, (6) de provincie bezint zich op planologische en andere lange termijnmaatregelen en (7) er komt een zware landelijke commissie van Verkeer en Waterstaat die zich gaat buigen over de inrichting van luchtvaartterreinen in het algemeen waarbij de ganzenproblematiek uiteraard een belangrijk item is.

Mijn conclusie: het is goed dat we onze tanden hebben laten zien; de bezwaren worden hoogstwaarschijnlijk niet erkend, maar we zetten hierdoor de provincie en de werkgroep Ganzenbeleid Schiphol wel aan tot het intensiever zoeken naar betere maatregelen en uitvoering daarvan.

Evaluatie maaibeleid Bretten

Edial Dekker

FOTO: WILLIAM PRICE

Kleine Karekietnesten worden meer gespaard tijdens het broedseizoen

In het artikel van Annelies de Kleyn in *De Gierzwaluw* van juni 2007 is uitgebreid verslag gedaan van de gesprekken tussen Waternet, stadsdeel Geuzenveld Slotermeer en de Commissie Bescherming van de Vogelwerkgroep Amsterdam met betrekking tot het maaibeleid in de Brettenzone. Doel van deze gesprekken was om een eind te maken aan het maaien van grote stukken riet tijdens de broedtijd, met als gevolg een onnodige vernietiging van vele nesten van onder andere Kleine Karekiet.
Twee gesprekken waren nodig om tot heldere afspraken te komen. Een hoofdwatergang, waar relatief weinig Kleine Karekieten broedden, moest per se goed gemaaid worden om doorstroming van het water te kunnen garanderen. Afgesproken werd dat deze watergang rond half april gemaaid zou worden, en de verwachting was dat rond half juli een tweede maaibeurt nodig zou zijn.
De overige watergangen binnen de Brettenzone, die van minder eminent belang zijn voor de doorstroming en waar zich veel meer Kleine Karekietnesten bevinden, zouden tijdens het broedseizoen ongemoeid gelaten worden.

Evaluatie

Afgelopen januari vond een evaluatiegesprek plaats. Namens de Vogelwerkgroep verklaarde Teun van Dijk dat Waternet zich in principe goed aan de afspraken gehouden heeft. Het maaien in de hoofdwatergang is weliswaar iets later gebeurd, namelijk de laatste week van april, maar dit leidde niet tot vernietiging van nesten. Teun bracht het verzoek in om af te spreken voortaan uiterlijk vóór de vierde

week van april te maaien. Verder constateerde Teun dat in een ander gedeelte, nabij Sportpark Spieringhorn, er wel een klein stuk riet is weggemaaid; dit zou gedaan zijn in opdracht van het stadsdeel, waarbij twee Kleine Karekietnesten zijn gesneuveld. Vraag was hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Martijn van Vliet van Waternet meldde dat alles goed was verlopen. In de hoofdwatergang is voor 1 mei gemaaid en de tweede maaironde hoefde niet voor de herfst plaats te vinden. De aangroei was dusdanig laag dat deze kon worden uitgesteld tot ruim na het broedseizoen, pas in oktober. Martijn concludeerde dat de 'Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen', vastgesteld door het bestuur van Waternet in oktober 2006, voor de Bretten goed heeft uitgewerkt. Hij ging akkoord met een maaidatum vóór 24 april.

Vivian van Malsen van stadsdeel Geuzenveld Slotermeer beloofde na te gaan wat er mis is gegaan bij het stukje riet dat in de eerste week van juli is gemaaid. Een week na het evaluatiegesprek wist zij te melden dat de opdracht vanuit het stadsdeel ongewijzigd voor begin juli was verstrekt. Afstemming tussen het stadsdeel en Waternet heeft er inmiddels toe geleid dat in de toekomst deze maaiactiviteiten eveneens vóór 24 april zullen plaatsvinden.

Conclusie

Aan het eind van het gesprek verklaarde Martijn dat hij verheugd is dat Waternet op deze manier, door samenwerking met de Vogelwerkgroep, in staat is het maaibeleid af te stemmen op de broedseizoenen en op deze manier bij te kunnen dragen aan de vogelstand binnen het gebied. De drie partijen concludeerden dat de samenwerking plezierig is verlopen en effectief is geweest ten aanzien van het rietbeheer in de Bretten.
Er werd afgesproken de evaluatie van het maaibeleid 2008 in eerste instantie schriftelijk te doen. De Vogelwerkgroep neemt hierin het initiatief. De betrokkenen zullen zo minstens één maal per jaar contact onderhouden, zodat ook in geval van ongewenste of verstorende activiteiten de drie partijen elkaar snel kunnen vinden. De persafdeling van Waternet heeft inmiddels een persbericht de deur uit doen gaan, hetgeen geleid heeft tot een artikel in Het Parool over het gewijzigde maaibeleid ten gunste van onder andere de Kleine Karekiet.

Met dank aan Martijn van Vliet (Waternet), Vivian van Malsen (stadsdeel Geuzenveld Slotermeer), Teun van Dijk, Annelies de Kleyn, Jan van der Ben, Ricardo van Dijk (VWGA).

Waarnemingen januari-maart 2008

Auke Jansen

Hoogtepunt van dit kwartaal was ongetwijfeld de langdurige aanwezigheid van zowel Kleine als Grote Burgemeester in de stad. Op 15 maart waren beide vogels zelfs gelijktijdig te zien op de vijver van het Osdorppark. Vanaf 30 maart werd er een tweede Grote Burgemeester gezien.
Andere noemenswaardige soorten zijn een eveneens langdurig aanwezige Klapekster en een vroege Zwarte Wouw.

Zorg dat de waarnemingen van het tweede kwartaal vóór 1 juli 2008 zijn ingevoerd op www.waarneming.nl.

FOTO: KEES JONKER

Kuifduiker, Blijburg, 4 februari 2008

Roodhalsfuut 5-3 Kinselmeer 1 ex. ter plaatse (JV).
Kuifduiker 22-1 Ouderkerkerplas 1 ex. (HB). 30-1 Vijfhoek 1 ex. (HB). 4-2 t/m 6-2 IJburg 1 ex. (KJ, WS, JvdB). 15-2 Bloemendalergouw 1 ex. (RN). 15-2 Kinselmeer 1 ex. (RN).
Roerdomp 2-1 Groote IJpolder 1 ex. (PT). 12-1 PEN-bos 1 ex. (WvdW). 12-1 t/m 10-2 Botshol max. 2 ex. (velen). 17-2 Diemerpark 1 ex. op (HB). 17-2 t/m 29-3 Houtrakkerbeemden max. 2 ex. (velen). 18-3 t/m 28-3 Middelpolder 1 ex. (KJ, EdV, JvdB, RN).
Kleine Zilverreiger 18-2 Waverhoek 1 ex. over (KJ), 24-2 t/m 31-3 1 ex. t.p. (velen).
Grote Zilverreiger 1-1 t/m 18-2 Bloemendalergouw max. 2 ex. (velen). 2-1 Zwarte Gouw 1 ex. (HB). 2-1 t/m 31-3 Middelpolder max. 2 ex. (velen). 2-1 t/m 26-3 Bovenkerkerpolder max. 3 ex. (KJ, PB, PT, EdV, MdV, TvH). 3-1 A'damse Bos 1 ex. N (Athol Burrill). 4-1 t/m 8-3 Polder de Rondehoep max. 10 ex. (velen). 4-1 t/m 2-3 Waverhoek max. 40 ex. (velen). 10-1 t/m 14-3 Knooppunt Holendrecht 1 ex. t.p., 13-3 10 ex. NO (Amon Gouw, RN, HvS, RBe, FvdL). 10-1, 22-2 Blijkmeer 1 ex. (HB, FV, WvdW). 13-1 t/m 28-3 Landje van Geijsel max. 2 ex. (Gerard van Grieken, RN, HB, JvdB, Roy ter Maat). 13-1 A'veen, Middenwaard 1 ex. (PB). 19-1 Poppendammergouw 1 ex. (DvdE). 19-1 t/m 23-2 Vijfhoek 1 ex. t.p., 10-2 3 ex. over (JFY, CK). 21-1 t/m 23-3 Amstelhoek 1 ex. (Marcel Hoogendoorn, TvH, MdV). 23-1 t/m 5-2 Kinseldam 1 ex. t.p., 27-1, 2-2 1 ex. over (HB, FvG, MZo, JG, HBo). 25-1 Kinsel 1 ex. (FvG). 28-1 Ransdorp 1 ex. (PT). 4-2 Vliegenbos 1 ex. foer. (NvdG). 7-2 t/m 8-3 Botshol max. 20 ex. (velen). 16-2 Barnegat 1 ex. (MH). 22-2, 8-3

Varkensland 1 ex. (FV, WvdW, MH, JH). 22-2 Gemeenschapspolder-Oost 1 ex. N, 24-2 t/m 8-3 1 ex. t.p. (HB, JZo, RBe, RR). 24-2 Aandammergouw 3 ex. (FV). 25-2 t/m 19-3 Marken max. 2 ex. (KJ, ET). 29-2 De Hoge Dijk 2 ex. ZW, 30-3 1 ex. foer. (EdB, Manfred Tenner).

Purperreiger 31-3 Batterij Halfweg 1 ex. (JvdB).

Heilige Ibis 16-1 t/m 23-3 Waverhoek max. 3 ex. (AV, MS, CLW). 17-3 t/m 30-3 Polder de Rondehoep max. 10 ex. (velen). 22-3 Botshol 12 ex. (John van der Woude).

Lepelaar 28-1 t/m 17-3 Kinseldam max. 2 ex. (velen). 7-2 Osdorper Bovenpolder 1 ex. ZW, 19-3 2 ex. foer. (TK, RR). 10-2 t/m 28-3 Landje van Geijsel max. 2 ex. foer. (velen). 12-2 t/m 31-3 Middelpolder max. 4 ex. (PB). 18-2 t/m 30-3 Waverhoek max. 11 ex. t.p., 29-3 16 ex. over naar Botshol (velen). 22-2 t/m 15-3 Botshol max. 4 ex. (velen). 27-2, 30-3 Bovenkerkerpolder resp. 11 en 2 ex. (KJ). 1-3, 24-3 Uitdammer Die resp. 3 en 1 ex. (EdB, MS). 5-3 Amstelhoek 1 ex. (RN). 12-3 Varkensland 1 ex. (AS). 21-3, 25-3 Wilmkebreekpolder resp. 3 en 2 ex. (Sabine Bekkers). 21-3 Sloterdijk 1 ex. NW (Philip Laan). 23-3 A'veen, Middenwaard 2 ex. t.p., 4 ex. O (KJ). 23-3 Vijfhoek 2 ex. ZW (HB, FvG). 24-3 Diemerpolder 1 ex. (Guus van Duin). 26-3 Muiden 1 ex. NO (RHo). 26-3 PEN-bos 1 ex. (JvdB). 30-3 Ouderkerk a/d Amstel 1 ex. (JvdB).

Kleine Zwaan 1-1 Watergang 22 ex. (AS). 1-1 t/m 24-2 Bloemendalerpolder max. 160 ex. (velen). 2-1 t/m 21-2 Bovenkerkerpolder max. 140 ex. (velen). 2-1 t/m 19-2 Houtrakkerbeemden 1 ex. (JvdB, RR, WS, PT). 31-1 t/m 24-2 Waverhoek max. 150 ex. (GH, BF, BV, LP).

Wilde Zwaan 1-1 Zunderdorp 1 ex. (FvdL). 2-1 t/m 4-3 Houtrakkerbeemden max. 4 ex. (JvdB). 17-1 Uiterdijken 1 ex. (RR). 3-2 Rijperweg 1 ex. (MB). 6-2 t/m 1-3 Waverhoek max. 65 ex. (GH, TvdB).

rietgans spec. 1-1, 27-2 Diemerpark resp. 65 ex. ZW en 30 ex. NO (HB). 9-1 Lijnden 12 ex. W (RR). 9-1 Schiphol 50 ex. W (RR). 13-1, 21-2 Bovenkerkerpolder resp. 65 en 45 ex. (KJ).

Taigarietgans 2-1 Uiterdijken 2 ex. (WS). 3-2 Houtrakkerbeemden 1 ex. (LBu, MB). 4-2 Bloemendalergouw 1 ex. foer. (HB). 14-2 Diemerpolder 1 ex. (HB).

Toendrarietgans 2-1 Uiterdijken 25 ex. (WS). 5-1 Batterij Halfweg 60 ex. (PT). 5-1 t/m 17-2 Bovenkerkerpolder max. 165 ex. (AV, MdV, PB, KJ). 7-1 A'damse Bos 1 ex. (KJ). 16-1 Spaarnwouderveen 16 ex. (PT). 3-2 t/m 2-3 Houtrakkerbeemden-Oost max. 250 ex. (LBu, MB, RR, WP). 3-2 Zuiderwoude 5 ex. (EdB). 4-2 Bloemendalergouw 1 ex. (HB).

Kleine Rietgans 2-2, 3-2 Bloemendalergouw resp. 2 en 4 ex. (LP, WT, BvdB). 24-2 Waterland, Overleek 50 ex. (WvdW). 24-2 Poppendammergouw 2 ex. (FV).

Kolgans 2-2 Ransdorper Die 5000 ex. (SS). 10-2 Botshol 5000 ex. op (PvdM, RvdM). 16-2, 24-2 Waverhoek 17.500 ex. slaapplaats (GH).

Sneeuwgans 24-2 Marken 1 ex. ad. blauwe fase in grote groep Brandganzen; "iets groter dan deze, verder roze snavel: witte kop/bovenhals: donkere hals en rug en grijze borst (duidelijk lichter dan hals/rug); aanmerkelijk donkerder vogel dan de hybride Brandgans x Keizergans die hier een dag later gemeld werd" (Ton Denters); mogelijk de eveneens aanwezige hybride Brandgans x Keizergans.

Indische Gans 18-2 Botshol 1 ex. (LSt). 17-3 Kinseldam 2 ex. (HB).

Grote Canadese Gans 2-1 Uiterdijken 10 ex. (WS). 6-1 t/m 28-3 Landje van Geijsel max. 20 ex. (velen). 9-1, 28-2 Waverhoek resp. 1 en 4 ex. (Ad van Rooijen, TvH). 10-1 t/m 17-3 Kinseldam max. 2 ex. (HB). 19-1 Osdorp 1 ex. met 3 jongen (Giel Koolemans). 25-1, 22-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 13 ex. (EdB, WS). 10-2, 8-3 Polder de Rondehoep resp. 2 en 6 ex. (PB, EdB, RivD). 1-3 Uitdammer Die 1 ex. (EdB). 15-3, 23-3 Knooppunt Holendrecht resp. 2 en 1 ex. (EdB, RN). 26-3 Houtrakkerbeemden-Oost 1 ex. over (AB). 28-3 Middelpolder 1 ex. (RN).

Kleine Canadese Gans *minima* 17-1 t/m 22-1 Landje van Geijsel 1 ex., 18-2 10 ex. (HB, RN, LSt). 2-2 Ransdorper Die 2 ex. (SS). 17-2 Holendrechter- en Bullewijkerpolder 1 ex. (MdV). 27-3 Blijkmeerpolder 1 ex. (WvdW).

hybride Brandgans x Keizergans 25-2 Marken 1 ex.; "determinatie gewijzigd in deze soort. Ik dacht aan een blauwe fase Sneeuwgans" (KJ).

Keizergans 12-1 Waverhoek 1 ex. (EdB).

Brandgans 2-2 Ransdorper Die 4000 ex. (SS).

Rotgans 2-1 Muiden 1 ex. (RHo). 2-2 t/m 4-2 omgeving Ransdorp 1 ex. (HBo, SS, HB). 21-2 Landje van Geijsel 1 ex. foer. (HB). 2-3 Houtrakkerbeemden-Oost 1 ex. (WP).

Roodhalsgans 25-1 Holysloot (EdB). 26-1 t/m 31-1 Bloemendalergouw 1 ex. (velen). 16-3 Polder IJdoorn 1 ex. (FV, WvdW).

Mandarijneend 1-1 t/m 8-2 Frankendael 1 m. (HB, FvG, AJ).

Smient 3-1 t/m 22-2 Ouderkerkerplas max. 15.000 ex. (velen).

Chileense Smient 12-1 Zuiderwoude 1 ex. (MVe).

Amerikaanse Smient 25-1 t/m 29-3 Kinselmeer 1 m., had verminkte of geleewiekte rechtervleugel, vloog scheef (velen).

Amerikaanse Wintertaling 24-3 Houtrakpolder 1 m. (Roy Slaterus, LBu, LP, WS).

Pijlstaart 3-1, 29-3 Houtrakkerbeemden 1 m. (TK, PT). 4-1 t/m 30-3 Waverhoek max. 40 ex. (velen). 12-1 t/m 3-3 Kinselbaai max. 4 ex. (velen). 25-1 t/m 20-2 Diemerpark 1 m. (JFY, SvdF, HB). 3-2 Uiterdijken 6 ex. (LBu). 14-2 t/m 15-3 Landje van Geijsel max. 9 ex. (velen). 17-2 t/m 15-3 Botshol max. 8 ex. (RBe, EdB, LP, PvdW).

Zomertaling 1-3 t/m 28-3 Landje van Geijsel max. 2 p. (velen). 17-3 Lutkemeerpolder 1 m. (JvB). 22-3 Ouderkerk a/d Amstel 3 ex. in de Amstel (MZo). 23-3 t/m 31-3 Waverhoek 1 m. (MdV, FvdM, RvdM, PvdM, WS).

Krooneend 3-1 t/m 30-3 Botshol max. 10 ex. (velen). 8-2 t/m 30-3 Vijfhoek max. 13 ex. (velen). 9-2 Nieuwe Diep 5 ex. (SvdF). 9-2 Gouwzee 7 ex. (FvG). 14-3 t/m 31-3 Siegerpark 1 m. (MdB, JvB, KJ). 31-3 Diemerpark 2 ex. (HB). 31-3 Waverhoek 1 m. (HR).

Witoogeend 12-1 PEN-bos 1 ex. (WvdW). 2-2 t/m 24-3 Botshol 1 v. (velen). 25-3 Kinseldam 1 v. (JWD).

Kuifeend 10-1 Kinselbaai 4500 ex. (MW).

Topper 12-1 t/m 13-3 Kinselbaai max. 6 ex. (velen). 22-1 Schellingwouderbrug 1 m. (FvdL). 25-2 Botshol 1 ex. vrouwtjes-type (MiV).

Kleine Topper 2-3 Kinselbaai 1 m. ad.; "naast de Toppers lag een mogelijke adult man Kleine Topper. Hoekig kopje, iets donkerder grijze rug dan topper, licht grijze flank (gemarmerd). Maar ik heb in de loop der jaren ook hybrides gezien die er zo uitzagen. Bleef met kop in veren slapen. Ik moet nog snavelpunt en vleugelbaan zien om verder te komen met determinatie"; niet meer teruggevonden (FvdL).

FOTO: KEES JONKER

Nonnetje, Ouderkerkerplas, 10 februari 2008

IJseend 1-1 Gouwzee 1 v. (Jeroen Riemers).
Nonnetje 2-1 t/m 6-3 Kinselmeer max. 31 ex. (velen). 3-1 t/m 27-2 Botshol max. 7 ex. (velen). 3-1 t/m 18-2 Ouderkerkerplas max. 3 ex. (PB, MdV, EdB, RN, KJ). 8-1 t/m 23-2 Knooppunt Holendrecht max. 3 ex. (velen). 12-1 t/m 23-2 Kinselbaai max. 43 ex. (velen). 16-1 Groote IJpolder 1 m. (PT). 25-1 Uitdam 1 ex. (RN). 25-1 t/m 16-2 Barnegat max. 6 ex. (velen). 27-1 Poppendammergouw 2 ex. (PvH). 27-1 t/m 31-3 Oosterpoel max. 5 ex. (JG, EdB, Niels Aagaard). 28-1 Gouwzee 5 ex. (PT). 9-2 t/m 24-3 Houtrakkerbeemden-Oost max. 3 ex. (velen). 16-2, 17-2 Binnenbraek resp. 6 en 1 ex. (MH, JVo). 24-2 Ouderkerk a/d Amstel, Machineweg 2 ex. (EdB). 29-3 Polder de Rondehoep 2 ex. (FvdL).
Middelste Zaagbek 13-1 Ilpendam 2 ex. (MVe). 3-2 Marken 1 p. (AJ). 3-2 Gouwzee 1 p. (EdB). 3-2 Binnenbraek 1 m. (Ties Diekema). 3-2, 4-2 Kinseldam 1 m. (EdB, HB). 8-2 Vijfhoek 2 v. (FvG).
Grote Zaagbek 1-1 t/m 28-1 Bloemendalergouw max. 3 ex. (FvdL, PvH, PT). 6-1 t/m 28-3 Vijfhoek max. 5 ex. (velen). 12-1 t/m 27-2 Marken max. 2 ex. (MVe, KJ, ET). 13-1 Waverhoek 1 m. (BF). 27-1 Knooppunt De Nieuwe Meer 3 v. (RBe). 27-1 IJmeerkust, Vijfhoek tot Muiden 12 ex. (AH). 27-1 Liergouw 4 ex. (HB). 14-2 Gouwzee 8 ex. (H. de Wolde). 20-2 Diemerpolder 1 p. (JZo).
Kokardezaagbek 9-3 Polder de Rondehoep 1 m. met kleurring (Paul Raps, RvD).
Rosse Stekelstaart 16-2 Uitdammer Die 1 ex. (MH). 16-2 Barnegat 1 m. (IT).
Zwarte Wouw 29-3 Aalsmeerderbrug, Haarlemmermeer 1 ex. adult over ZW; "voor ons beiden de vroegste waarneming van deze soort in Nederland. Vloog tegen de harde ZW-wind in, met een minimum aan vleugelbewegingen en met gesloten staart. Daardoor een ondiepe staartvork te zien. Vloog met afhangende handen, rustig stijgend en dalend. Grote geheel donkerbruine roofvogel met over de bovenvleugeldekveren een lichterbruine baan. Staart donkerbruin. Kop wat lichter maar zonder masker. Onderdelen donkerbruin, geen lengtestrepen. Armpennen donker, binnenste handpennen lichter" (PM, RvD).
Bruine Kiekendief 7-2 Stokkelaarsbrug 1 ex. (MC). 18-3 Botshol 3 ex. (MC). 23-3 Lutkemeerpolder 1 v. jagend (JvB). 25-3 De Nes 1 ex. (JWD). 25-3 Watergang 1 m. over (AS). 29-3 Diemerpolder 1 m. jagend (AJ). 29-3 Spaarnwouderveen 2 ex. 1 p. (PT). 30-3 Polder de Rondehoep 1 m. NW (FvdL). 22-3 t/m 30-3 Polder IJdoorn max. 3 ex. (MZo, FvG, FV, JZo). 31-3 Batterij Halfweg 1 v. NW (JvdB). 31-3 Waverhoek 1 ex. (HR).
Blauwe Kiekendief 4-1 t/m 27-3 Schiphol 1 v. (PM, PT). 10-1 Badhoevedorp 1 v. pleisterend (Sjakel van Wesemael). 3-2 Poppendammergouw 1 ex. W (BvdB). 27-3 Diemerpark 1 m. O (HB).
Ruigpootbuizerd 1-1 t/m 27-3 Schiphol 1 ex. (velen). 12-2 Business Parc Lijnden 1 ex. (RN).
Smelleken 1-1, 6-1 Lutkemeerpolder 1 ex. (TK, JvB). 14-1, 4-3 Schiphol 1 v. op (RR). 6-2, 3-3 Landje van Geijsel 1 v. jagend (HB, KJ). 8-2, 16-2 Houtrakpolder 1 ex. juv. (PM).
Slechtvalk 1-1 t/m 12-2 Bloemendalergouw 1 ex. (FvdL, PT, HB, MW). 2-1 t/m 7-3 Centrale Hemweg e.o. 1 territoriaal paar (WS, PM, EdB, JWD). 6-1 t/m 25-2 Kinseldam max. 2 ex. (velen). 9-1 t/m 20-3 Schiphol 1 ex. (RR). 9-1, 22-3 Frankendael 1 ex. jagend (HB). 13-1 IJburg 1 m. (Onno Wildschut). 14-1 Bovenkerkerpolder 1 ex. (KJ). 23-1, 4-3 Lijnden resp. 1 ex. t.p. en 1 ex. NW (RR). 31-1, 24-2 Waverhoek 1 ex. (GH, FvdM, RvdM, PvdM, HR). 9-2 Weesp, A'dam-Rijnkanaal 1 v. (RvD, PM). 9-2, 24-2 Landje van Geijsel 1 ex. jagend (PB, EdB). 9-2 Uiterdijken 1 ex. (WP). 14-2 Afrikahaven 1 ex. rustend (Kees v. Nieuwburg). 16-2 Houtrakkerbeemden 1 ex. (JvdB). 18-2, 2-3 Schinkelbos 1 ex. (RN, ED). 20-2 Diemerpark 1 ex. roepend (HB). 24-2, 18-3 Botshol resp. 1 ex. W en 2 ex. t.p. (FvdM, RvdM, PvdM, MC).
Patrijs 14-1 Schiphol 5 ex. (WS). 12-2 Schinkelbos 6 ex. (MdB).
Waterral 1-1 t/m 31-3 Diemerpark max. 8 ex. roepend (HB, FvG, PT, EdB, WS). 1-1, 5-3 Osdorper Bovenpolder 1 ex. (TK, JvB). 6-1 t/m 31-3 Middelpolder 1 ex. roepend (HB, KJ, JvdB). 9-1 t/m 15-3 A'damse Bos 1 ex. roepend (RH). 16-1 Groote IJpolder 1 ex. (PT). 16-1 t/m 29-3 Brettenzone 1 ex. (PT). 22-1 Osdorp, Bijenpark 1 ex. (PT). 30-1 t/m 22-3 Diemerpolder max. 2 ex. roepend (HB, EdB). 2-2 Bloemendalergouw 1 ex. foer. (LP, WT). 8-2 t/m 11-2 Botshol 1 ex. roepend (EdB, RvdM, PvdM, FvdM, BV). 10-2 t/m 20-3 Vijfhoek max. 3 ex. roepend (CK, HeB, WS). 16-2 Frankendael 1 ex. (Casper van Baarle). 18-2 Osdorper Binnenpolder 1 ex. roepend (JvB). 27-2 De Kluut 3 ex. roepend (RR). 29-2 De Hoge Dijk 1 ex. roepend (EdB). 3-3 Polder IJdoorn 1 ex. (SW). 26-3, 31-3 Westgaarde 1 ex. foer. (JvB). 29-3-, 31-3 Schinkelbos 1 ex. roepend (RN, KJ).
Kraanvogel 3-3 Weesp 2 ex. over (Martijn Voorvelt).
Scholekster 17-1 t/m 28-3 Landje van Geijsel max. 150 ex. slaapplaats (velen). 31-1 t/m 29-3 Barnegat max. 120 ex. rustend (velen).
Kluut 31-1 t/m 30-3 Kinseldam max. 80 ex. (velen). 3-3 Schiphol 3 ex. (CK). 9-3, 15-3 Botshol max. 6 ex., 15-3 1 ex. zwemmend midden op de plas (Diederick Meinen, Michael Kars, PvdW). 15-3 t/m 28-3 Waverhoek max. 3 ex. (FvdL, BdL, GH, CLW, TW). 16-3 t/m 30-3 Kinsel max. 48 ex. (velen). 24-3 Houtrakkerbeemden-Oost 1 ex. (JvdB). 30-3 Polder IJdoorn 10 ex. (WS).
Kleine Plevier 15-3 Schinkelbos 2 ex. (CK). 15-3 t/m 31-3 Landje van Geijsel max. 2 ex. (velen). 18-3 Polder IJdoorn 1 ex. (WS). 19-3 Geuzenveld, Park de Kuil 2 ex. (RR). 20-3 Osdorper Bovenpolder 2 ex. (RR). 25-3 Westerpark, Volkstuinen 2 ex. (Rik van Eekelen). 28-3 Vijfhoek 1 ex. (FvdL). 29-3 Waverhoek 3 ex. (FvdL). 30-3 Kinsel 1 ex. (FvdL). 30-3, 31-3 Lutkemeerpolder 2 ex. (PT, JvB).
Bontbekplevier 23-2 t/m 29-3 Waverhoek max. 5 ex. (velen). 28-2 t/m 28-3 Landje van Geijsel max. 5 ex. (velen). 1-3 t/m 11-3 Kinseldam max. 12 ex. (velen). 4-3 Houtrakkerbeemden-Oost 1 ex. (MZo). 13-3 Polder IJdoorn 8 ex. (WS). 16-3, 26-3 Kinsel resp. 3 en 1 ex. (FV, WvdW, FvdL).

17-3, 18-3 Polder IJdoorn resp. 10 ex. en 5 ex. foer. (HB, WS).
Goudplevier 2-1 t/m 31-3 Bovenkerkerpolder max. 600 ex. (KJ, MdV). 6-1 t/m 26-3 Aetsveldsche Polder max. 200 ex. (EdB). 10-1 t/m 11-2 Bloemendalergouw max. 430 ex. (EdB, JvdB, PvH, HB, WS). 13-1 t/m 2-3 Waverhoek max. 250 ex. (GH, EdB, BdL). 27-1 t/m 1-3 De Nes max. 80 ex. (JG, EdB, RivD). 3-2 Ransdorper Die 250 ex. (SW). 3-2 Houtrakkerbeemden-Oost 2 ex. (LBu). 14-2 Diemerpark 1 ex. over (HB). 16-2 t/m 29-3 Blijkmeerpolder max. 60 ex. (MH, HB, FvG). 23-2 Schiphol 5 ex. over (LBu). 24-2 Fort Botshol 30 ex. op (TvdB). 24-2 t/m 20-3 Landje van Geijsel max. 20 ex. (velen). 24-3 Marken 400 ex. (RBe). 25-2 Rijperweg 50 ex. (KJ). 27-2 t/m 8-3 Polder de Rondehoep 200 ex. (PT, EdB, RivD). 4-3 Business Parc Lijnden 1 ex. (RR). 5-3 Kinseldam 250 ex. (JV).
Zilverplevier 9-1 t/m 30-3 Waverhoek max. 3 ex. (GH, FvdM, RvdM, PvdM).
Kievit 22-1, 8-2 Polder de Rondehoep resp. 2000 en 6000 ex. (HB, EdB). 27-1 Poppendammergouw 2000 ex. (HB). 31-1 Waverhoek 6000 ex. (GH).
Kanoet 2-3, 3-3 Kinseldam 1 ex. (FvdL, HB). 27-3 Kinsel 1 ex. (WvdW).
Kleine Strandloper 1-3 t/m 15-3 Waverhoek max. 5 ex. (TvdB, FvdL, HR, Sander Polling). 15-3 Botshol 1 ex. (PvdW).
Bonte Strandloper 6-1, 13-3 Osdorper Binnenpolder resp. 1 en 2 ex. (JvB, TK). 13-1 t/m 31-3 Waverhoek max. 35 ex. (velen). 27-1, 16-2 De Nes resp. 1 en 15 ex. (JG, NZ). 30-1 t/m 3-3 Kinseldam max. 26 ex. (RR, HB, FvG, FvdL). 3-2 Oosterpoel 2 ex. (Bob van den Broek). 3-2 Houtrakkerbeemden-Oost 8 ex. (LBu). 18-2 t/m 28-3 Landje van Geijsel max. 12 ex. (velen). 24-2 Botshol 1 ex. W (FvdM, RvdM, PvdM, TvdB). 2-3 Uitdam 5 ex. foer. (Sjaak Conijn). 11-3 t/m 30-3 Polder IJdoorn max. 30 ex. (WS, HB). 13-3, 16-3 Kinsel resp. 8 en 22 ex. (WS, FV, WvdW). 14-3, 17-3 Osdorper Bovenpolder resp. 1 en 4 ex. (RR).
Kemphaan 1-1, 3-3 Kinseldam max. 4 ex. (FvdL, SW, HB). 13-1 t/m 29-3 Waverhoek max. 40 ex. (velen). 25-1, 28-2 Bloemendalergouw resp. 4 en 2 ex. (EdB, HB). 27-1 De Nes 5 ex. (JG). 28-1 Schiphol 1 ex. over (KJ). 20-2 t/m 29-3 Landje van Geijsel max. 30 ex. (velen). 24-2 t/m 15-3 Botshol max. 10 ex. (TvdB, HvS, PvdW). 25-2 Osdorper Binnenpolder 4 ex. (TK). 26-2 Ouderkerk a/d Amstel 1 ex. (FS). 8-3, 15-3 Osdorper Bovenpolder resp. 2 en 3 ex. (PT). 17-3 Polder IJdoorn 1 ex. (HB). 21-3 t/m 30-3 Kinsel max. 4 ex. (WS, RBe, FvG, WS). 27-3 Schinkelbos 1 ex. (RN).
Bokje 22-1 Schellingwouderbrug 1 ex. (FvdL). 17-2 Ouderkerkerplas 1 ex. (JVo). 18-3 Middelpolder 1 ex. (WvdW).
Watersnip 2-1 t/m 30-3 Bovenkerkerpolder max. 6 ex. (KJ). 3-1 Elsenhove 6 ex. (PB). 6-1 Noorder IJPlas 10 ex. (JWD). 9-1 t/m 31-3 Waverhoek max. 9 ex. (velen). 22-1 t/m 31-3 Schinkelbos max. 7 ex. (velen). 28-1 Kleine Poel 45 ex. (KJ). 28-1, 17-3 Middelpolder 1 ex. over (RN). 30-1 t/m 24-3 Lutkemeerpolder max. 4 ex. (JvB). 7-2 Ilpendam 5 ex. op (MH). 10-2 t/m 26-3 Landje van Geijsel max. 13 ex. (velen). 10-2 t/m 29-2 Houtrakkerbeemden-Oost max. 5 ex. (MB, Pim Julsing, RR). 12-2 Bloemendalergouw 1 ex. (MW). 20-2, 4-3 Schiphol 1 ex. op (RR). 23-2 Vijfhoek 1 ex. op (JFY). 27-2 Osdorp 1 ex. op (RR). 28-2 Osdorper Binnenpolder-Zuid 9 ex. (TK). 28-2 Science Park 8 ex. (AJ). 18-3 Botshol 1 ex. op (MC). 22-3 Vecht, Weesp tot Muiden 1 ex. (AH).
Houtsnip 1-1 Muiden 1 ex. (RHo). 8-1, 21-3 Jac.P.Thijssepark resp. 2 en 1 ex. (AS). 9-1 A'dam-ZO 1 ex. op (WS). 29-1 A'damse Bos 1 ex. baltsend (WS). 27-2 De Kluut 1 ex. (RR). 29-2 Oosteinderpoel 1 ex. op (CK). 8-3 A'veen, Sportlaan 1 ex. (FV). 19-3 Ouderkerk a/d Amstel 1 ex. (FS). 31-3 Westgaarde 1 ex. (JvB).
Grutto Belangrijkste slaapplaatsen: 14-1 t/m 13-3 Kinseldam max. 1500 ex.; 30-1 t/m 30-3 Waverhoek max. 4000 ex.; 5-2 t/m 29-3 Landje van Geijsel max. 3800 ex.; 11-3 t/m 30-3 Polder IJdoorn max. 1500 ex.
IJslandse Grutto 7-2 t/m 26-3 Landje van Geijsel max. 500 ex. (velen). 5-3 t/m 29-3 Waverhoek max. 150 ex. (velen). 15-3 Osdorper Bovenpolder 2 ex. (PT). 30-3 Kinsel 140 ex. (FvdL).
Rosse Grutto 14-1 Poppendammergouw 1 ex. (WvdW). 16-2 Uitdammer Die 1 ex. (MH, IT).
Zwarte Ruiter 15-3 Botshol 6 ex. (PvdW). 17-3 Polder IJdoorn 1 ex. op (HB). 24-3 Waverhoek 1 ex. (BF). 28-3 Landje van Geijsel 1 ex. (CLW, TW).
Witgat 3-1 t/m 20-3 Schiphol max. 4 ex. (velen). 3-1 t/m 24-3 Waverhoek max. 2 ex. (WS, BF, KJ). 23-1 Business Parc Lijnden 1 ex. op (RR). 28-1 Badhoevedorp 1 ex. (KJ). 10-2 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 12-2, 24-2 Knooppunt Holendrecht 1 ex. (AJ, HeB). 5-3 Kinseldam 3 ex. (JV). 15-3, 31-3 Westgaarde 1 ex. (JvB).
Oeverloper 1-3, 27-2 Waverhoek 1 ex. (TvdB, PT).
Zwartkopmeeuw 25-2,16-3 Bloemendalergouw resp. 4 en 3 ex. (FvdL, FV, WvdW). 28-2 Kinselmeer 1 ex. roepend (HB). 29-2 t/m 30-3 Kinseldam max. 45 ex. deels baltsend (velen). 1-3 Kinsel 4 ex. (EdB). 1-3 Rijperweg 1 ex. (EdB, RivD). 7-3 Botshol 1 ex. (MiV). 13-3 Blijkmeerpolder 7 ex. (ET). 16-3 De Belmermeer 5 ex. (FV, WvdW). 23-3 A'dam-O, Ringvaart 1 ex. roepend (HB). 25-3 Westerdok, Silodam 3 ex. (RvB). 27-3 Diemerpark 2 ex. N (HB). 31-3 Aetsveldsche Polder 2 p. (EdB). 31-3 Waverhoek 1 ex. op (HR).
Dwergmeeuw 26-3, 29-3 Westgaarde 1 ex. (JvB, PT).
Kokmeeuw 7-2 t/m 22-3 Landje van Geijsel max. 2000 ex. slaapplaats (velen). 17-3 Kinseldam 750 ex. kolonie (HB).
Stormmeeuw 13-1 Bovenkerkerpolder 130 ex. (KJ).
hybride Kleine Mantelmeeuw x Zilvermeeuw 26-3 Erasmuspark 1 m. ad.; "mantelkleur iets donkerder dan Stormmeeuw, poten roze" (RA).
Geelpootmeeuw 1-1 Valentijnkade 1 ex. 2kj (HB). 16-1 Spoorwegbassin 1 ex. 4kj; "nog enkele veren van jeugdkleed en vrijwel geheel zwarte vleugelpunten" (JLK). 28-1 Vijfhoek 1 ex. 2kj (RA). 8-2 Ouderkerkerplas 1 ex. ad.; "donkerder dan een Zilver, lichter dan een Kleine Mantelmeeuw, dobberde op het water, pootkleur niet gezien" (EdB).
Pontische Meeuw 1-1 Zunderdorp 1 ex. 2kj (FvdL). 6-1 Amsteldijk 1 ex. 2kj (RA). 6-1, 7-1, 2-2 Schinkel, Hoofddorppleinbuurt 1 ex. 2kj (RA, WS). 7-1 Kostverlorenvaart 1 ex. 2kj (RA). 7-1, 23-1 Olympiaplein 1 ex. 2kj (HB, KJ). 16-1 Apollohal 1 ex. 2kj (Magnus Robb). 14-3 Kinselbaai 1 ex. ad. (Kees de Vries). 28-3 Westerdok, Silodam 1 ex. 2kj (RvB). 29-3 Venserpolder 1 ex. 3kj (WvdW). 31-3 Albardagracht 1 ex. 3kj (PM). 31-3 Osdorppark 1 ex. 2kj (RA).
Kleine Burgemeester 6-1 t/m 31-3 1 ex. 2kj, ontdekt aan het Jaagpad en later gezien aan de Schinkelkade door Robert Heemskerk, daarna door velen gezien op diverse plaatsen in Oud-West. Eén waarneming buiten de stad: 31-3 Diemerpark 1 ex. O (HB).

Grote Burgemeester 7-3 Valentijnkade 1 ex. 2kj, ontdekt door Frank Majoor en Job Stumpel (RA). 8-3 Postjeskade 1 ex. 2kj (RA). 8-3 Osdorp 1 ex. 2kj (RR). 15-3 Osdorppark 1 ex. 2kj (RA). 16-3 Schinkel 1 ex. 2kj (RH). 17-3 Hemweg 1 ex. 2kj (Eldert Groenewoud). 30-3 Albardagracht 1 ex. 2kj; "betreft een andere vogel dan die eerst door A'dam zwierf. Verschillende tekening op grote dekveren en tertials. Vleugels lijken langer" (RA, ED, FvdL, WS).

FOTO:ROBERT HEEMSKERK

Grote Burgemeester, Schinkelkade, 16 maart 2008

Holenduif 5-1, 16-2 Lutkemeerpolder resp. 100 en 115 ex. (JvB).
Halsbandparkiet 24-2 Florapark 550 ex. slaapplaats (FvdL).
Grote Alexanderparkiet 8-1 Jac.P.Thijssepark 2 ex. (AS). 9-1 Bernhard Zweerskade 2 ex. (AJ). 30-1 t/m 17-3 Frankendael 2 ex. (HB). 26-1 t/m 20-2 Vondelpark max. 8 ex. (PT, RH).
Valkparkiet 1-1 Weesperstraat 1 ex. over (Coen Nengerman). 22-1 Muiden 1 ex. over (RHo).
Kerkuil 30-1 Florapark 1 ex. (Arjan van Leest). 30-1 Venserpolder 1 ex. jagend (Alexander Buhr). 18-3 Durgerdammergouw 1 ex. jagend, rond 20u. voor de auto (WS).
Steenuil 10-1 t/m 18-3 Polder de Rondehoep 1 ex. (velen). 3-2 t/m 8-3 Holendrecht 1 ex. (HB, EdV, PvH, HvS). 12-2 A'veen, Middenwaard 1 ex. roepend (KJ).
Bosuil 16-1, 29-2 Jac.P.Thijssepark 1 ex. roepend (AS). 20-1 t/m 26-3 A'damse Bos max. 5 ex. roepend (RH, RK, WS, EdV). 7-2 Frankendael 1 ex. roepend (HB). 11-2 De Wiedijk 2 ex., territorium (Ruud van Kempen). 19-2 Martin Luther Kingpark 1 ex. roepend (MC). 26-3, 30-3 Vondelpark resp. 1 m. en 2 ex. (RH).
Ransuil 1-1 A10 Noord 1 ex. NO (Paul Ruiters). 18-2 Liergouw 2 ex. (FvdL). 24-2 t/m 31-3 Flevopark max. 3 ex. (JLK, DT). 14-3 Hugo de Vrieslaan 1 ex. laag over (AJ). 26-3 A'damse Bos 1 ex. roepend (EdV).
IJsvogel 124 meldingen uit de gehele regio.
Groene Specht meldingen van enkele exemparen uit: Jac.P.Thijssepark, Amstelpark, Flevopark, Frankendael, Knooppunt Holendrecht, Osdorp, Sloterdijk Sloterpark, Slotervaart, Nieuwe Ooster, A'damse Bos, Diemerpark, Durgerdam, Elsenhove, Nieuwe Meer, Osdorper Binnenpolder, Osdorper Bovenpolder, Houtrakkerbeemden, Vijfhoek, VTC Eendracht en Tigeno, VTP Amstelglorie. Meldingen van 2 exemplaren uit: Westerpark, Westgaarde en Schinkelbos.
Kleine Bonte Specht 24-2 Liergouw 1 ex. (WvdW).
Boomleeuwerik 9-1 AMC-terrein 6 ex.; "zaten heimelijk te drinken" (WS).
Veldleeuwerik 2-1 t/m 26-3 Bovenkerkerpolder max. 20 ex. (KJ, MdV). 3-1 t/m 27-2 Schiphol max. 30 ex. (RR, CK, WP, KJ, PT). 4-1 t/m 20-3 Landje van Geijsel max. 40 ex. (velen).
Oeverzwaluw 30-3 Amerikahaven 3 ex. (Fred Nordheim).
Boerenzwaluw 27-3 Batterij Halfweg 1 ex. O (RR).
Waterpieper 2-1 t/m 4-2 Bloemendalergouw max. 5 ex. (HB, PtH). 2-1 t/m 13-3 Kinseldam max. 16 ex. (velen). 3-1 Diemerpark 4 ex. op (HB). 4-1 t/m 30-3 Waverhoek max. 20 ex. (velen). 9-1 A'damse Bos 9 ex. (RH). 22-1 Spaarnwoude 2 ex. (PT). 23-1 t/m 30-3 Kinsel max. 40 ex. (velen). 29-1 Eendrachtpolder 1 ex. (PM). 30-1 Diemerpolder 15 ex. (HB). 6-2 t/m 25-3 Landje van Geijsel max. 8 ex. (velen). 16-2 Vijfhoek 2 ex. (ED). 16-2 De Nes 6 ex. (NZ). 18-2 Barnegat 1 ex. (HB). 24-2 Fort Botshol 2 ex. (TvdB). 5-3 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 28-3 Polder IJdoorn 3 ex. over (FvG).
Gele Kwikstaart 29-3 Schinkelbos 1 ex. (RN). 31-3 Waverhoek 2 ex. N (HR).
Grote Gele Kwikstaart 94 meldingen uit de gehele regio.
Rouwkwikstaart 3-2 t/m 10-2 Landje van Geijsel 1 v. (WS, HB, RN, AB). 22-3 Waverhoek 1 ex. (JZo, MZo). 23-2 Kinsel 1 v. (PvH). 24-2 Kinseldam 1 ex. (FV). 25-3 Houtrakpolder 1 ex. (JvdB).
Blauwborst 14-3 Diemerpark 1 ex. (EdB). 15-3 Brettenzone 1 ex. (PT).
Roodborsttapuit 2-1 t/m 31-3 Schinkelbos 1 m. en later 1 p. (PB, DvdE, CK, KJ, RN). 2-2 Waverhoek 1 m. (RvdM, FvdM, PvdM). 12-2, 14-2 Batterij Halfweg 1 v. (RR). 27-2 Duivendrechtse Polder 1 v. foer. (MdV). 2-3 Business Parc Lijnden 1 m. foer. (MdV). 5-3 Lutkemeerpolder 1 v. (RR). 7-3 Vijfhoek 1 m. (JFY). 15-3 Middelpolder 1 v. foer. (PB). 16-3 Ouderkerk a/d Amstel, Machineweg 1 m. (Frans Schröder). 24-3 Gouwzee 1 m. (RBe). 26-3 Polder IJdoorn 1 m. (FvdL). 29-3, 31-3 Diemerpark 1 v. (DvdE, HB). 31-3 Bovenkerkerpolder 1 v. (KJ). 31-3 Spaarnwoude 1 v. (PM).
Kramsvogel 6-1 Houtrakkerbeemden-Oost 100 ex. (LBu). 31-3 A'damse Bos 100 ex. NO (KJ).
Koperwiek 14-1 A'damse Bos 100 ex. foer. (KJ). 3-2 Osdorper Bovenpolder 100 ex. (TK).
Grote Lijster 14-1, 3-3 Jac.P.Thijssepark max. 3 ex. (AS, RH). 14-1 t/m 31-3 A'damse Bos max. 3 ex., 31-3 1 p. bezig met nestbouw (KJ, PB, MH, WP, JH). 22-1 Landje van Geijsel 1 ex. (HB). 10-2 Vijfhoek 1 ex. zingend (CK). 31-3 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB).
Rietzanger 18-3 Botshol 1 ex. (MC).
Zwartkop 16-1 t/m 23-2 Rudi Bloemgartensingel 1 m. (RR). 18-2 A'damse Bos 1 v. (RK).
Pallas' Boszanger 10-2 Pieter Wiedijkpark 1 ex. ad. winterkleed; "loofzanger met vleugelstreep, lange helderwitte wenkbrauwstreep, en vaalgele kruinstreep. Kort maar duidelijk gezien" (Ruud Vlek).
Tjiftjaf 1-1, 24-2 Diemerpark 1 ex. roepend (HB). 29-1 Polder IJdoorn 1 ex. roepend (HB). 30-1 Ouderkerk a/d Amstel, Machineweg 1 ex. (SW). 1-2 Ouderkerkerplas 1 ex. (SW). 3-2, 17-2 A'damse Bos max. 2 ex. roepend (RH, RA). 6-2 Weesp 1 ex. (Wil Leurs). 10-2 Gaasperdam 1 ex. roepend (RBe). 14-2 Vijfhoek 1 ex. roepend (HB). 29-2 Jac.P.Thijssepark 3 ex. zingend (AS). 29-2 De Hoge Dijk 1 ex. zingend (EdB). 29-2 Schinkelbos 1 ex. zingend (CK).
Fitis 23-3 A'damse Bos, Bloesempark 1 ex. zingend (EdV, PB). 23-3 Vijfhoek 1 ex. roepend (HB).
Vuurgoudhaan Meer gemeld dan Goudhaan, meest 1 of 2 ex.; meldingen uit: A'veen, Westzaan, Artis, Beatrixpark, Erasmuspark, Flevopark, Kalfjeslaan, A'dam-Noord, Rembrandtpark, Sloterpark (4 ex.), Slotervaart, Vondelpark, Nieuwe Ooster, Wertheimpark, Westgaarde (4 ex.), Olympiaplein, A'damse Bos, De Hoge Dijk, Diemerpark, Muiden, Noorder- of Rietpolder, Oosteinderpoel, Schinkelbos, Vijfhoek en Weesp.
Baardman 4-2 Vijfhoek 2 ex. roepend (KJ). 10-3 Ouderkerkerplas 1 ex. (FS). 23-3 t/m 27-3 Schinkelbos max. 3 ex. (CK, EdV, DvdE). 26-3 Houtrakkerbeemden-Oost 3 ex. over (AB).

Matkop 14-1 t/m 23-2 Nieuwe Meer max. 5 ex. (KJ, RH, RBe, RR, JvB). 22-1, 11-2 Jac. P.Thijssepark 1 ex. (AS, KJ). 4-2 t/m 27-3 Vijfhoek max. 2 ex. (velen). 24-2, 8-3 Diemerbos max. 2 ex. (RBe). 15-3 Oosteinderpoel 1 ex. (CK). 18-3 Botshol 1 ex. (MC). 29-3 Diemerpolder 1 ex. (AJ).
Zwarte Mees 7-1 Frankendael 1 ex. (FvG). 12-2 t/m 28-2 Flevopark 1 ex. roepend/zingend (DT, HB, WS). 22-2 Nieuwe Ooster 2 ex. (JvB). 22-2 Watergraafsmeer, Sportvelden 1 ex. (FvG). 4-3 A'damse Bos 1 ex. (TvH).
Boomklever Meldingen van veelal roepende vogels uit: Broersepark, Jac.P.Thijssepark, Artis, Flevopark, Frankendael, Vondelpark, Westgaarde, A'damse Bos, Muiden, Schinkelbos en VTP Amstelglorie.
Klapekster 19-1 t/m 19-2 Vijfhoek 1 ex. (velen). 25-1 t/m 14-2 IJburg 1 ex. (EdB, HB). 14-3 t/m 28-3 Diemerpark 1 ex. (JFY, NZ, DvdE); het betreft waarschijnlijk steeds hetzelfde exemplaar, reeds aanwezig vanaf eind oktober 2007.
Kauw 14-1 Rembrandtpark 800 ex. slaaptrek (Arend de Jong).
Noordse Kauw 4-1 Martin Luther Kingpark 2 ex. foer. (HB). 4-1 Elsrijk 1 ex. (RN). 19-2 Hartveldseweg Diemen 1 ex. (AJ). 29-2, 18-3 Amstelpark 1 ex. (HB).
Roek 2-1 Zwarte Gouw 18 ex. (HB). 2-1 Bovenkerkerpolder 2 ex. (KJ). 3-1 t/m 8-3 Polder de Rondehoep max. 17 ex. (velen). 6-1 t/m 2-2 Landje van Geijsel max. 3 ex. (HB, EdB). 10-1 t/m 3-3 Liergouw max. 15 ex. (velen). 14-1 Vecht, Weesp tot Muiden 3 ex. (LBl). 17-1 Duivendrechtse Polder 5 ex. (HB). 22-1 Zunderdorp 2 ex. (FvG). 25-1 Golfclub Olympus 6 ex. (EdB). 27-1 Ouderkerk a/d Amstel, Machineweg 1 ex. (PB). 1-2 Bloemendalergouw 3 ex. (Johan van 't Bosch). 8-2 Botshol 8 ex. (EdB). 9-2, 28-2 Waverhoek resp. 1 en 2 ex. (Frank Coenjaerts, CK). 21-2 Muiden 1 ex. (RHo). 26-3, 30-3 Amstelpark 1 ex. roepend (HB). 8-3 t/m 28-3 Omg. Nobelweg 2 bezette nesten (MH, JH, HB). 26-3 A'dam-Noord, Duinluststraat 6 bezette nesten (FvdL).
Spreeuw 22-3 Frankendael 5000 ex. O 6.20u.; 4000 ex. NW tussen 18 en 19u. slaaptrek (AJ, HB).
Ringmus 6-1 Osdorper Bovenpolder 1 ex. (TK). 9-1 t/m 30-3 Snelleveldstraat-ZO max. 8 ex. (WS). 15-1 t/m 23-2 Rudi Bloemgartensingel max. 16 ex. (RR). 16-1, 11-2 Groote IJpolder resp. 6 en 3 ex. (PT). 22-1 Middelpolder 2 ex. (HB). 2-2 Schinkelpolder 10 ex. (CK). 3-2 Uitdam 4 ex. (MB). 9-2 De Hoge Dijk 2 ex. (CK). 11-2, 25-2 Westgaarde 1 ex. (JvB). 8-3 Westzaan 2 ex. roepend (JZo). 8-3, 30-3 Polder de Rondehoep resp. 3 en 1 ex. (TvH, FvdL). 26-3 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB).
Keep 10-1 Gaasperdam 1 ex. (WS). 25-1 t/m 27-3 Jac.P.Thijssepark max. 3 ex. (AS). 29-1 Muiden 1 ex. roepend (RHo). 4-2 Nesciobrug 20 ex. (KJ). 17-2 t/m 31-3 Diemerpark 1 ex. (HB, DvdE). 17-2 A'dam-ZO 1 ex. (WS). 18-2 t/m 14-3 Vliegenbos max. 8 ex. (NvdG). 24-2 Diemerbos 1 ex. over (HB). 20-3 Geuzenbos 1 ex. roepend (TK). 28-2 Oosterringdijk 1 v. (AJ). 29-3 Westgaarde 1 ex. roepend (JvB). 30-3 A'veen 1 m. (C. Nyst).
Putter 27-2 A'damse Bos, Schotse Hooglanders 160 ex. (PT).
barmsijs spec. 17-1 Derde Schinkelstraat 10 ex. (RH). 26-1 Olympiaweg 6 ex. (Els Timmerman). 30-1 PEN-bos 2 ex. (HB).
Grote Barmsijs 6-2 Weesp, Industriepark Van Houten 6 ex. foer. (JZo). 8-2 IJburg 7 ex. (WP). 15-2 N. de Roeverstraat 1 ex. over (FvG). 20-2 Rembrandtpark 10 ex. (RK). 6-3 Jac.P.Thijssepark 6 ex. (AS). 17-3 A'veen 4 ex. (KJ).
Goudvink 2-1 Station Duivendrecht 1 m. (Reinoud Vermoolen). 9-1 Diemerpark 1 ex. roepend (HB). 23-1 Flevopark 1 ex. roepend (HB). 8-2 t/m 28-3 Vijfhoek max. 2 ex. (EdB, WS, FvdL). 18-2 Frankendael 1 m. (Jikke Veltman). 29-2 De Hoge Dijk 1 p. (EdB). 8-3, 15-3 Driemond, Gein 1 ex. resp. zingend en roepend (RBe). 24-3 Siegerpark 6 ex. (MdB).
Appelvink 17-1, 21-1 Jac.P.Thijssepark resp. 2 en 1 ex. (AS). 28-1 Amstelpark 2 ex. roepend (HB). 29-1 Muiden 1 ex. roepend (RHo). 17-2 Schinkelbos 1 ex. (RA). 18-2, 8-3 A'damse Bos resp. 2 en 10 ex. (RK, MH, JH). 23-3 Frankendael 1 ex. roepend (HB).
Sneeuwgors 3-1 IJburg 4 ex. (HB). 5-1 Veemkade 2 ex. op (Hein Masseling). 5-3 t/m 7-3 Waverhoek 1 ex. (velen).

FOTO: WILLIAM PRICE

Grote Barmsijs, IJburg, 6 februari 2008

Afkortingen

AB	Alwin Borhem	IT	Inga Tessel	PB	Peter-Paul Boermans
AH	Allaart Horst	JFY	Jan Fekke Ybema	PM	Paul Marcus
AJ	Auke Jansen	JG	Jaap Groenhof	PT	Paul Tak
AS	Arien Slagt	JH	Joop Hotting	PtH	Peter ter Heide
AV	Adri Verburg	JLK	Jip Louwe Kooijmans	PvdM	Peter van der Meer
BdL	Bertus de Lange	JV	Joost Verhoeven	PvdW	Paul van de Werken
BF	Bert Fakkeldij	JvB	Jan van Blanken	PvH	Pel van Hattum
BV	Bert Verweij	JvdB	Joop van den Brink	RA	Ruud Altenburg
BvdB	Bas van den Burg	JVo	Jan Vonk	RH	Robert Heemskerk
CK	Christian Kooij	JWD	Jan Willem Dekker	RHo	Ronald Hofmeester
CLW	Conny Leijdekker Winthorst	JZo	Jan Zorgdrager	RivD	Ricardo van Dijk
DT	David Tempelman	KJ	Kees Jonker	RK	Ron Komduur
DvdE	Daan van der Elsken	LBl	Louis Blommestein	RN	Rinus Nieuwstad
ED	Edial Dekker	LBu	Lars Buckx	RR	Rutger Rotscheid
EdB	Ellen de Bruin	LP	Luuk Punt	RvB	Rob van Bemmelen
EdV	Erik de Vries	LSt	Linda Stam	RvD	Ronald van Dijk
ET	Edward Teerhuis	MB	Mark Broeckaert	RvdM	Robert van der Meer
FS	Fred Scholte	MC	Martijn Camphuijsen	SS	Sjaak Schilperoort
FV	Frank Visbeen	MdB	Merijn den Boer	SvdF	Sander van den Flier
FvdL	Fer van der Lans	MdV	Martijn de Vries	SW	Steven Wytema
FvdM	Frank van der Meer	MH	Maarten Hotting	TK	Trees Kaizer
FvG	Frank van Groen	MiV	Michel Veldt	TvdB	Tijs van den Berg
GH	Gerrit Hiemstra	MS	Marianne Slot	TvH	Tinok van Hattum
HB	Henk Bakkenes	MVe	Michel Verhoeven	TW	Trudy Winthorst
HBo	Hans Bossenbroek	MW	Mathieu Woldhuis	WP	William Price
HeB	Herman Bouma	MZo	Maarten Zorgdrager	WS	Will Schep
HR	Hans Russer	NvdG	Norbert van de Grint	WT	Wouter Teunissen

Uit de tijdschriften

John van der Woude

Dutch Birding (Dutch Birding Association) jg. 30, 2008 nr. 1
Dertig jaar Dutch Birding, deel 1: 1979-1983
Spannend verhaal over het ontstaan van de Dutch Birding Association (DBA). Plaats van samenzwering was meestal Uilenstede, bij de Kalfjeslaan.
Kleine invasie van Grote Kruisbekken
Vooral de Grote Kruisbekken van Schoorl krijgen veel aandacht in dit overzicht van de bescheiden invasie van oktober 2007 tot januari 2008. Met zeer instructieve foto's van de vogels in Schoorl.

Dutch Birding jg. 30, 2008 nr. 2
Vale Gierzwaluw op Vlieland oktober 2006
Benadrukt wordt dat er rond eind oktober, begin november toch echt wel meer Vale Gierzwaluwen in Nederland moeten zijn dan worden gemeld, gezien de vele waarnemingen in de ons omringende landen. Ook al zijn deze niet allemaal even goed gedocumenteerd. Een soort om rond die tijd dus meer op te letten.
Dertig jaar Dutch Birding, deel 2: 1984-1988
Over herbeoordeling van oudere zeldzaamheden, opkomst van de DBA-vogellijn, en meer aandacht voor goede documentatie van zeldzaamheden. De top-twitchers van Nederland konden in die tijd gemiddeld negen soorten per jaar bijschrijven!
CDNA-mededelingen (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna)
De Grote Tafeleend van Castricum zal opnieuw beoordeeld moeten worden omdat er nu een clip op de vleugel is waargenomen.
WP-reports (Western Palearctic)
Mooie foto van de Groene Reiger van Zuid-Frankrijk, waarvan geopperd is dat het mogelijk dezelfde vogel betreft als die van Amsterdam.

SOVON-Nieuws (SOVON Vogelonderzoek Nederland) jg. 20, 2007 nr. 4
De 1000 gepasseerd
De slaapplaatstellingen van Grote Zilverreiger deze winter (2007/2008) hebben al meer dan duizend exemplaren opgeleverd. Ter vergelijking: in 2007 broedden er in de Oostvaardersplassen 43 paren, dus het is duidelijk dat de meeste vogels op de slaapplaatsen uit het buitenland afkomstig moeten zijn.
Introductie van telmee.nl
Met www.telmee.nl wil SOVON samen met diverse andere instanties allerlei gegevens van dieren en planten verzamelen, voorlopig alleen losse waarnemingen. Het verschil met waarneming.nl, dat overigens niet wordt genoemd in het artikel, zal zijn dat alle waarnemingen van telmee.nl gescreend worden teneinde ze op te kunnen nemen in de Nationale Databank Flora en Fauna.

SOVON-Nieuws jg. 21, 2008 nr. 1
Kolonievogels 2007
Opmerkelijke zaken in onze omgeving: Aalscholver in Artis van 8 nesten in 2006 naar 90 in 2007; Lepelaar in Botshol van 11 naar 24; Zwarte Stern in Polder Zegveld - onder de Nieuwkoopse Plassen - van 17 naar 29. Nog niet alle gegevens zijn binnen, maar het is goed dat SOVON wat sneller dan voorheen de belangrijkste resultaten vrijgeeft.
Zeetrektellen eind 2007
SOVON werkt samen met trektellen.nl. Door de zeetrektellers werden van oktober tot december 2007 maar liefst 5152 Middelste Jagers genoteerd (inclusief dubbeltellingen uiteraard), waarvan tussen 6 en 12 november bijna 3000. Meestal bij wind uit W tot NNW en windkracht 4 of hoger. Ook werden er tientallen in het IJsselmeergebied geteld, waaronder 19 bij de Vijfhoek. Het zal betekenen dat in het hoge noorden 2007 een goed lemmingenjaar was. Naast de jagers werden er ook nog eens 155.000 Drieteenmeeuwen geteld.

Limosa jg. 80, 2007 nr. 4
Broedvogels van de Biesbosch, 35 jaar na de nieuwe start
Anders dan vaak wordt gedacht was de oude Biesbosch arm aan broedvogelsoorten. Sinds het stoppen van de getijdenbeweging in 1970 (en daarmee het verdwijnen van de griendhoutcultuur en de rietoogst) is de Biesbosch door verruiging en andere ontwikkelingen rijker geworden aan soorten en aantallen broedvogels, maar tegelijkertijd minder uniek. Uitgebreid artikel inclusief tabel met de aantallen broedvogels in 1970, 1985, 1995 en 2005.
Drieteenmeeuw broedt inmiddels op meerdere platforms in de Nederlandse wateren
Een inspectie in 2006 bij negen platforms (na de eerste ontdekking in 2000 op één platform) laat zien dat op drie platforms gebroed wordt, en dat er op nog eens drie platforms 'mogelijke broedvogels' zaten. In totaal zijn er 291 vogels geteld als broedvogel of mogelijke broedvogel. De nabijheid van het voedselrijke Friese Front kan verklaren waarom deze platforms aantrekkelijk worden voor de Drieteenmeeuwen, die elders in de Noordzee steeds minder te eten vinden.
Honden zijn vogelverschrikkers
Een uitgebreid experiment in Australië laat zien dat een wandelaar met hond tot een directe afname van de aanwezige vogels leidt met 40% (zowel in aantallen als in soorten; tot 50 m naast het pad). Bij een wandelaar zonder hond is dit minder dan 20%. Toch maakt het voor de vogeldichtheid uiteindelijk niet uit. Dus de verstoring zou vooral in het nadeel werken van de natuurliefhebber die gelijktijdig of vlak na de hondenuitlater het gebied bezoekt.

Fitis (VWG Zuid-Kennemerland) jg. 44, 2008 nr. 1
Grauwe Klauwier neemt toe in de duinen
Naast de broedgevallen van 2005, 2006 en 2007 bij Castricum en het broedgeval van 2006 in de AW-duinen was er in 2007 een broedgeval in de Kennemerduinen. Dit nest, in een dicht duindoornstruweel met enkele kleine bomen en met open zandige plekken in de buurt, leverde drie jongen op. Vooral door vergrassing en de daarmee samenhangende afname van prooidieren zoals hagedissen en

bepaalde insecten, is de soort destijds uit de duinen verdwenen. Mogelijk heeft de tegenwoordige begrazing met runderen dus bijgedragen aan de ogenschijnlijke terugkeer van de klauwier in de duinen.
Ganzenafschot rond Schiphol
Over de frustraties van onderzoeker en VWG-lid Fred Cottaar naar aanleiding van zijn onderzoek in 2006. Zijn rapport bevatte een veelzijdige reeks van maatregelen tegen de ganzen wegens hun mogelijke gevaar voor het vliegverkeer. Daaronder bijvoorbeeld het direct omploegen van pas geoogste akkers. Hij heeft er nooit meer iets over gehoord, totdat er in maart 2008 ineens op ganzen geschoten werd. De straal van 10 km waarbinnen geschoten wordt noemt hij een willekeurig bedenksel van Schiphol zelf.

De Kruisbek (Vogelwacht Utrecht) jg. 51, 2008 nr. 1
Vogelwacht Utrecht bestaat 50 jaar
Ter gelegenheid daarvan een geheel vernieuwde website: www.vogelwachtutrecht.nl.
Slechtvalken in de provincie Utrecht 2003-2006
In en bij de stad Utrecht vier winterterritoria (met 3-6 vogels), en in de provincie 15-25 vogels in de winter. Inclusief vergelijking met de situatie in Amsterdam en omgeving; de dichtheid in de winter is hier 1,5 à 2,5 maal zo groot als in de provincie Utrecht.

De Kruisbek jg. 51, 2008 nr. 2
Grauwe Klauwier op de Leusderheide
Een geslaagd broedgeval in 2007 (vijf nestjongen waarvan tenminste drie uitgevlogen) werd voorafgegaan door waarnemingen van territoriale vogels in 2005 en 2006. Bovendien was er op de Leusderheide in 2007 nog een tweede territoriaal mannetje aanwezig. Deze was geringd en afkomstig van een broedsel in 2005 op de Veluwe.

De Kieft (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek) jg. 32, 2008 nr. 1
Twaalf jaar broedvogelinventarisaties in het Oostzanerveld
Inventarisatiegegevens van 1996 t/m 2007 laten zien dat Grutto en Scholekster rond 2001 een piek hadden en daarna snel afnamen. Zo'n piek is er ook bij Kievit en Tureluur maar daar bleven de aantallen redelijk op hetzelfde niveau.
Los van dit tijdschrift is er ook een 'Jubileumuitgave 65 jaar Vogelbeschermingswacht Zaanstreek 1943-2008'. Hierin o.a. een beschouwing van Natuurmonumenten over de wisselvallige geschiedenis van het Wormer- en Jisperveld (eerst verruiging, dan vernatting, dan teveel pitrus door vertrapping). Het dilemma is nu: Roerdomp sparen (dankzij de vernatting broeden er inmiddels meer dan tien paren), of toch de weidevogels een kans geven door het veld weer open te maken. Men hoopt dat een combinatie van beide werkbaar zal zijn.

FOTO: ROBERT HEEMSKERK
Na een piek in 2001 neemt de Scholekster af in het Oostzanerveld

De Strandloper (Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk) jg. 40, 2008 nr.1
Broedvogeltellingen zuidelijke Amsterdamse Waterleidingduinen 2007
Er wordt in vijf delen van dit gebied geïnventariseerd. Opmerkelijke soorten: Boomleeuwerik 9 territoria, Boompieper 19, Nachtegaal 72, Roodborsttapuit 7, Sprinkhaanzanger 10, Braamsluiper 16, Grasmus 57, Fitis 115, Kneu 12. Wat deze soorten betreft zijn er geen grote verschillen met de voorafgaande drie jaren.

De Kleine Alk (VWG Alkmaar en omstreken) jg. 26, 2008 nr. 1; jubileumuitgave 1983-2008
Nieuwe soorten in het werkgebied van 1983 tot 2008
Een uitvoerige en levendige chronologische bespreking van de 96 nieuwe (onder-)soorten, waaronder bijvoorbeeld Renvogel en Kleine Torenvalk. Van de door de CDNA beoordeelde waarnemingen zijn er 52 aanvaard. Frustraties over de niet-aanvaarde zeldzaamheden hebben ooit geleid tot het kortstondige bestaan van de ludieke Nieuwe Commissie Dwaalgasten Alkmaar.

Meerkoet (Natuurvereniging Wierhaven) 2008 nr. 1
Slaapplaatstellingen Zwarte Stern en Visdief in 2007
Geteld werden Balgzand, De Kreupel (zie ook De Steenloper), Enkhuizen, Kinseldam en Zilverstrand (Almere), gedurende de periode van 13 juli tot 14 september. Voor beide vogelsoorten blijken Balgzand en De Kreupel feitelijk de enige belangrijke slaapplaatsen te zijn. Voor het gehele gebied zijn de maxima 23.500 Zwarte Sterns en 17.000 Visdieven, resp. op 3 en 24 augustus.
Voor de Zwarte Stern is een grafiek met de aantallen sinds 1980 opgenomen. Ondanks de grote schommelingen kan men uit de grafiek opmaken dat er een neergaande trend is. Nader onderzoek moet uitwijzen of dat aan het IJsselmeer ligt (minder Spiering) of aan de kwaliteit van de broedgebieden in Europa.
Waarnemingen
In november 2007 passeerden bij de Telpost Afsluitdijk maar liefst 69 Middelste Jagers, 46 Kleine Jagers, 2 Kleinste Jagers en 1 Grote Jager.

De Steenloper (VWG Den Helder) jg. 26, 2008 lentenummer
Zeetrektellen Huisduinen 2007
Mooie dagrecords: Topper 60 op 22 december, Dwergstern 159 op 1 mei, Kleine Alk 224 op 10 november, Jan-van-gent 741 op 4 november, Middelste Zaagbek 343 op 9 april, Rosse Grutto 4455 op 30 april, Dwergmeeuw 892 op 27 april, Sijs 204 op 4 november en 35 Bruinvissen op 3 maart.
Lezing over De Kreupel 18/4/2008
Uit deze aankondiging is op te maken dat dit nieuwe natuureiland voor de IJsselmeerkust, 8 km ten NO van Andijk, in 2007 de grootste kolonie Visdieven van Nederland herbergde (4200 paar), alsmede 8 paar Dwergstern, 2 paar Dwergmeeuw en 4 paar Pijlstaart. Zie ook het blad Meerkoet over de slaapplaatstellingen.

De Winterkoning (VWG Castricum) jg. 43, 2008 nr. 1
Terugblikken op 50-jarig jubileum
Deze VWG bestaat in april 2008 vijftig jaar. In diverse artikelen wordt teruggeblikt, met uiteraard ook aandacht voor de historie van de vinkenbaan.
Waarnemingen
De hele herfst van 2007 zaten er Klapeksters in de duinen.

Blaadje (KNNV afd. Amsterdam) jg. 28, 2008 nr. 1
Jaarverslag 2007
Er zijn nog steeds zes werkgroepen actief: Planten & Paddestoelen, Paddestoelen voor microscopie, Mossen, Insecten, Spinnen en Hydrobiologie. Meer informatie op www.knnv.nl/amsterdam, waar ook de inhoud van Blaadje in zijn geheel op staat, echter zonder illustraties.

De Groenbewuste Amsterdammer (IVN afd. Amsterdam) jg. 28, 2008 lentenummer
Jaarverslag 2007 Werkgroep Diemen
Voor het negende jaar is het Diemerbos geïnventariseerd op broedvogels, zie ook De Gierzwaluw 45, nr. 4, pag. 14. De werkgroep was betrokken bij de plannen voor de uitbreiding en herinrichting van het Diemerbos, en ze kunnen zich vinden in het resultaat. Er is nu een website voor allerlei nieuws van de werkgroep: ivndiemen.web-log.nl.

Van Nature (Natuurmonumenten) jg. 17, 2007 nr. 12
Stelling van Amsterdam krijgt extra bescherming
Samenwerking tussen de verschillende eigenaren van de forten moet de bereikbaarheid verbeteren en de natuurwaarden verhogen. Dat laatste in combinatie met doelstellingen voor waterberging.

Van Nature jg. 18, 2008 nr. 1
IJburg revisited: hoe is het met de natuur?
"De opstelling van de gemeente Amsterdam is veranderd. Bij de start van IJburg werden natuurplannen als een verplicht nummer beschouwd. Nu is de opstelling dat het goed is om in de natuur te investeren, want je krijgt een veel mooiere omgeving."
Verder wordt de samenhang tussen Diemerpark, Vijfhoek, IJdoorn, de Hoeckelingsdam (Kinseldam) en de strekdam in het IJmeer belicht, dit alles uiteraard in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur.

Van Nature jg. 18, 2008 nr. 4
Investeringen natuur IJmeer/Markermeer krijgen volop steun
Dit gebied moet volgens allerlei betrokken overheden en andere instanties uitgroeien tot het Blauwe Hart van Nederland. Op 17 april 2008 hebben zij daartoe een Ontwikkelingsperspectief gepresenteerd: een seizoensgebonden waterpeil, grote zones met geleidelijke overgangen van land naar water, luwe plekken met helder water, en betere natuurverbindingen met binnendijkse gebieden.

Ledenmutaties

Nieuwe leden
R. van Bemmelen, Amsterdam
J. Blokdijk, Amsterdam
C. Kooij, Aalsmeer
F. Levelt, Amsterdam
M. van der Veen, Santpoort-Zuid
S. Wytema, Amsterdam

Verhuisd
R. Baars & S. Sybrandi, Amsterdam
D. van Driel, Amsterdam
R.T. Jaspers, Haarlem
M. de Jonge, Amsterdam

Bedankt
J.M. Fiedeldij Dop
B. den Herder
J.D. Ploeg

Colofon

Redactie: Ellen de Bruin, Vecht en Gein 3, 1393 PX Nigtevecht, 0294-257650, ellen.de.bruin@hotmail.com
Opmaak: Robert Heemskerk, 020-6626163, robhee@orange.nl
Voorzitter: Frank van Groen, Nic. de Roeverstraat 20, 1093 KK, 020-7762160, groen583@zonnet.nl
Secretaris: Hanna Hirsch, Uiterwaardenstraat 308, 1079 DB, 020-6462240, hhirsch@xs4all.nl
Penningmeester: Steven Wytema, Keizersgracht 794, 1017 EC, 020-6232222, scwytema@gmail.com
Algemene bestuursleden: Jan van der Ben, Valeriusstraat 238/1, 1075 GL, 020-6622304, janvdben@planet.nl; Wendy Bach Kolling, Ir. Jacoba Mulderplein 136, 1018 MZ, 020-6260226, wendybach@12move.nl; Sanne Hirschler, Zuiderzeeweg 34G, 1095 KJ, 06-20378931, shirschler@hotmail.com
Commissie Bescherming: Edial Dekker, 020-6933140, edial@hetnet.nl
Coördinator broedvogelatlas N-H: Jan van der Ben, 020-6622304, janvdben@planet.nl
Waarnemingensecretaris: Auke Jansen, 020-6933181, aukejansen@xs4all.nl
Standwerk: Manuel Segond von Banchet, Binnenkadijk 353, 1018 AX, 020-6249851, maanduyf@planet.nl
Excursies: Sanne Hirschler, 06-20378931, shirschler@hotmail.com
Lezingen: vacature
Website: www.vogelwerkgroepamsterdam.nl
AVN: groups.yahoo.com/group/Amsterdams_VogelNet
Lidmaatschap leden: €17,50 Stadpas: €15,- Huisgenootleden: €4,50, Betaling via Postbank 5060400, t.n.v. Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam

Overname van artikelen: gaarne in overleg met de redactie
Deadlines van De Gierzwaluw: 20 januari, 20 april, 20 juli, 20 oktober.