

De Gierzwaluw

VOGELWERK GROEP



AMSTERDAM




- Vogelcursus 2014
- Westelijk Havengebied 2006-2012
- Jaar van de Spreeuw

NR 3

DECEMBER 2013
JAARGANG 51

De Gierzwaluw

VOGELWERK GROEP  AMSTERDAM

Inhoud

Activiteiten *Sanne Hirschler & Jan van Til* 4

Verenigingsnieuws *Roely Bos* 6

Vogelcursus 2014: Zangvogels *Frank van Groen* 7

Inventarisatie Westelijk Havengebied 2006-2012
Teun van Dijk & Martin Melchers 8

Vrijwilligers gezocht inventarisatie IJperveld *Jelle Abma* 14

Waarnemingen juli-september 2013 *Frans Klaasen* 15

Wat vinden de burens? *John van der Woude* 27

2014: Jaar van de Spreeuw *Sovon & Vogelbescherming* 30

Ledenmutaties 31

Colofon 31



FOTO OMSLAG:
Sneeuwgors, Uitdammerdijk, 22 oktober 2013
Marianne Slot

Activiteiten

Sanne Hirschler & Jan van Til

Voor de excursies worden nieuwe excursieleiders gezocht. Veel vogelkennis is niet per se noodzakelijk, het gezamenlijk naar vogels kijken staat voorop. Vind je het leuk om zelf een excursie te organiseren? Meld je dan bij Sanne Hirschler, 06-20378931, shirschler@hotmail.com.

Excursies: Vertrek om 8.00u precies, tenzij anders vermeld. Alleen toegankelijk voor leden van de VWGA. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of regenkleding, en evt. een bandenplaksetje. Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met name voor auto-excursies. Vermeld hierbij: naam en telefoonnummer, heb je een auto beschikbaar, en zo ja, hoeveel mensen kunnen er meereiden.

Locatie lezingen: de lezingen vinden plaats in het voormalige WG-gebouw, Eerste Helmersstraat 106 M. Betaald parkeren tot 24.00u (€3/uur). OV: halte J.P. Heijestraat.

Aanvang: 20.00u; zaal open 19.30u. Toegankelijk voor leden en niet-leden.

Meer informatie bij Jan van Til, 020-6326107, chantelavie@yahoo.com.

Di 21 januari 2014: Presentatie voor-en-door-leden & nieuwjaarsborrel VWGA

Intussen is het traditie: de volgende voor-en-door-leden avond kondigt zich aan. De opzet is onveranderd. De deelnemers doen in kort bestek verslag van hun allerindividueelste vogelobservaties. De bijdrage bestaat uit een kort betoog over je observatie en foto's of filmmateriaal (op memorystick). De mini-reportage mag drie tot maximaal acht minuten duren. Een vakbekwame jury looft de Gierzwaluw-wisseltrofee uit aan de winnende deelnemer.

Het wedstrijdelement is ludiek. Je bijdrage hoeft echt niet van de bovenste plank te zijn om mee te doen. Het gaat erom dat we elkaar deelgenoot kunnen maken van onze vogelobservaties.

Geef je op bij Jan van Til, chantelavie@yahoo.com, 06-18141772.

Bij opgave graag vermelden hoeveel tijd je nodig denkt te hebben.

Bij de opening van de avond houdt voorzitter Frank van Groen de nieuwjaarspeech. Aan het slot van de avond biedt de VWGA de aanwezigen een drankje aan.

Di 11 maart: Natuur achter de Lijn van Wallace *lezing Marc Argeloo*

Op 7 november 2013 is het honderd jaar geleden dat de vermaarde Britse natuurontdekkingsreiziger en grondlegger van de evolutietheorie Alfred Russel Wallace overleed. Wallace dankt zijn faam voornamelijk aan zijn reis door voormalig Nederlandsch-Indië die van 1854 tot en met 1862 duurde en op grond waarvan hij zijn vermaarde boek *The Malay Archipelago* schreef. De Lijn van Wallace is een scheidslijn tussen het westen en midden van Indonesië met aan weerszijde een fundamenteel andere samenstelling van de zoogdier- en vogelwereld.



Zwarte Zeekoet is mogelijk langs de Brouwersdam

FOTO: RICARDO VAN DIJK

Marc Argeloo is bioloog en internationaal natuurbeschermer, onder meer werkzaam bij Natuurmonumenten en WNF. Hij werkt sinds 1990 in genoemd gebied, aanvankelijk gestart met onderzoek aan een van de meest tot de verbeelding sprekende vogelsoorten uit het gebied, de Maleo van Sulawesi, en sindsdien betrokken geraakt bij uiteenlopende natuurprojecten. Vogels fotograferen is in een donker en bedompt regenwoud geen eenvoudige opgave. Tijdens de 'vrije uurtjes' tussen het werk door een mistnet spannen bracht vaak uitkomst, van Sulawesi tot op Papoea (Indonesisch Nieuw-Guinea). Deze lezing geeft een beeld van natuurbeschermingswerk in Indonesië en toont een deel van de bijzondere natuur, de mensen en de vogelwereld in het oosten van de archipel.

Zo 16 maart: Brouwersdam *auto-excursie*

De dagen beginnen al te lengen en dan loont het de moeite wat verder weg te gaan. We bezoeken de toplocaties op de Zuid-Hollandse eilanden en in het noorden van Zeeland: Kwade Hoek, Romeinse weg, Brouwersdam en Prunjepolder. Afhankelijk van recente waarnemingen nemen we misschien ook Koudenhoek, het Oudeland van Strijen of andere locaties in deze rijke vogelregio in onze excursiedoelen op nemen.

Excursieleider: Frank van Groen, 020-7762160, fm.vangroen@kpnmail.nl

Verzamelen: Stadionplein, tussen de twee FEBO's

LET OP: vertrektijd 7.00

Za 12 april: Rondehoep en Landje van Geijssel *fietsexcursie*

April, een bijzondere tijd. Steltlopers en zangers keren terug uit het zuiden. We zoeken ze op tijdens de fietsexcursie op naar het Landje van Geijssel, Waverhoek en Botshol. In voorgaande jaren hebben we al vele mooie waarnemingen gedaan. Wat zal deze excursie brengen?

Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com

Verzamelen: Ingang begraafplaats Zorgvlied, Amsteldijk 273

Verenigingsnieuws

Roely Bos

Wie zoekt zal vinden. Het bestuur is naarstig op zoek gegaan naar leden die een van de vacatures wilden opvullen, en heeft ze gevonden. Ik wil van harte verwelkomen in de geledingen van vrijwilligers: Pauline Bonne de Bakker, een van onze jongste leden, Jacques Grégoire, een kunstzinnig lid, en ons doorgewinterde lid Christian Kooij.

Pauline gaat zich bezighouden met de coördinatie van de watervogeltellingen waarin ze bijzonder geïnteresseerd is. Voor zijn verhuizing was Maarten Mooij coördinator. Jacques gaat zijn eigen invulling geven aan de taak die Jan van Til jarenlang heeft vervuld en zal vanaf februari 2014 lezingen gaan organiseren. We hopen dat we onze bijeenkomsten kunnen blijven houden op de mooie locatie aan de Eerste Helmersstraat 106M.

En dan onze Commissie Bescherming, die al tijden slechts door Frank Warendorf en Rinus Nieuwstadt bemand wordt: Christian Kooij, die ervaring heeft met beschermingswerk in Aalsmeer, komt de gelederen versterken. Wij zijn blij met deze drie mensen die een deel van de werkzaamheden die de vereniging met zich meebrengt op zich willen nemen!

De jeugdclub kan nog wel wat nieuwe leden gebruiken, zodat de jeugdexcursies wat meer bevolkt zijn. Dus als u nog kinderen weet die niet elke zondag hoeven te sporten, of naar muziekuitvoeringen of schaakcompetities moeten, en die bovenal geïnteresseerd zijn in vogels en natuur, laat ze zich opgeven bij de Jeugdclub van onze Vogelwerkgroep!

En we zoeken nog vrijwilligers die ijsvogelwanden willen onderhouden en monitoren in de regio, en misschien ook wel nieuwe creëren. Onderhoud vindt plaats in januari/februari en kost circa 10 minuten per wand. De monitoring is begin mei (eerste broedsel) en half juli (tweede broedsel), eventueel nog een keer eind augustus voor het derde broedsel. Wil je je inzetten voor de Amsterdamse Ijsvogel, stuur dan een e-mail naar jelleharder@hetnet.nl.

Ijsvogelhandleiding op vvggooi.nl



Vogelcursus 2014: Zangvogels

Frank van Groen

In het voorjaar van 2014 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam de inmiddels traditionele cursus Vogels kijken. De nadruk zal dit keer liggen op de herkenning van zangvogels.

Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd mee te doen aan deze (instap)cursus. Natuurlijk zijn ook mensen die al langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of uitbreiden welkom als cursist. Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op roofvogels, eenden, meeuwen en steltlopers. In 2014 wordt, net als in 2012, de herkenning van zangvogels behandeld. Deze cursus is dus ook interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus van 2013. Andere soorten die worden waargenomen tijdens de excursies worden uiteraard "meegenomen".

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten. De nadruk van de cursus ligt zoals gebruikelijk op de praktijklessen in het veld. Vogels zelf herkennen leer je uiteindelijk door veel buiten naar vogels te kijken en te luisteren.

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten: twee theorielessen ('s avonds van 20 tot ca. 22 uur) en vijf praktijklessen ('s ochtends), die worden gegeven door ervaren leden van de vogelwerkgroep.

De locatie waar de theorieavonden plaatsvinden is Eerste Helmersstraat 106M. De praktijklessen vinden plaats in de omgeving van Amsterdam.

Aanmelden

Voor deze cursus kun je je aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.nl en door overmaking van het cursusbedrag (€20 voor leden, €25 voor niet-leden) op rekeningnummer NL 60 INGB 0005060400 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van "Cursus Zangvogels".



Roodborsttapuit

FOTO: WIM VAN DER SCHOT, juneekust, 18-07-2013

De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende datums in 2014:

		datum	onderwerp	verzamelen
Theorie 1	donderdagavond	20-3	Kennismaking en Presentatie Zangvogels 1	20:00u 1 ^e Helmersstr.106M
Praktijk 1	zaterdagochtend	22-3	Fiets-/wandelexcursie Amstelpark en Middelpolder	08:00u ingang Zorgvlied
Praktijk 2	zondagochtend	20-4	Fietsexcursie Amsterdamse Bos	08:00u begin Bosbaan
Theorie 2	dinsdagavond	22-4	Presentatie Zangvogels 2	20:00u 1 ^e Helmersstr.106M
Praktijk 3	zondagochtend	27-4	Fiets-/wandelexcursie Diemerpark/Vijfhoek	07:00u Nesciobrug
Praktijk 4	zondagochtend	18-5	Auto-/wandelexcursie Duin en Kruidberg	07:00u Stadionplein
Praktijk 5	zondagochtend	1-6	Auto-/wandelexcursie Lepelaarplassen	07:00u Stadionplein

Inventarisatie Westelijk Havengebied 2006-2012

Teun van Dijk & Martin Melchers



Kaart Westelijk Havengebied; het telgebied ligt binnen de zwarte lijn

Al een lange reeks van jaren inventariseren wij het Westelijk Havengebied op broedvogels. In het verleden koppelden we onze inventarisaties aan die van J. Walters, (1926-2009). Na 2000 was hij niet meer in staat om dit hem zo vertrouwde gebied te bezoeken, maar wilde van de ontwikkelingen toch graag op de hoogte blijven. We praatten hem daarom jaarlijks bij over het wel en wee van de vogelstand in het Westelijk Havengebied. In dit artikel bundelen we de jaaroverzichten van bovenstaande periode. Het gebied bestrijkt het 'beheergebied van Haven Amsterdam'.

Aangezien onze inventarisaties niet volgens dezelfde methode verliepen, konden de gegevens niet zomaar aan elkaar gekoppeld worden. De minder algemene soorten zijn zo nauwkeurig

mogelijk in beeld gebracht. Algemeen voorkomende soorten staan ook in het overzicht, maar zijn veelal voorzien van een * waarmee we willen aangeven dat het hier dan de minimaal zekere territoria betreft volgens de Sovon-criteria. De betreffende jaren hebben we daarmee op dezelfde manier in beeld gebracht.

De begrenzing van het gebied

Op onderstaande kaart worden de grenzen van het telgebied aangegeven. De noordgrens van het studiegebied wordt gevormd door het Noordzeekanaal. Aan de oostkant wordt de grens gevormd door de Haparandaweg, buitenom VT Zonnehoek, langs de Shellpomp via de spoorbaan naar de Contactweg, langs de westkant van het sportpark naar het zuiden tot de spoorbaan CS-Sloterdijk. Aan de zuidkant loopt de grens langs de noordkant van het spoortracé naar de Seineweg en dan onder het spoor door naar de Theemsweg en Daveren, langs de noordoever van het afwateringskanaal op de Amerikahaven, de tichelput, voormalige slibvelden van de CSM en weilandjes Groote IJpolder en het Geuzenbos, de waterloop langs recreatiegebied Spaarnwoude volgend tot de Bauduinlaan vervolgens langs de noordkant van de Amsterdamse golfclub, en dan is de Machineweg de westgrens.

Beschrijving van het terrein

Het geïnventariseerde gebied betreft naast de havenbekkens alle terreinen die indertijd met zand zijn opgespoten. Het is een gebied dat voortdurend in ontwikkeling is. In de loop van de zeven jaar waarvan hier een broedvogeloverzicht wordt gepresenteerd, is vooral aan de westkant veel terrein bebouwd geraakt. Daarnaast is de ontwikkeling van de Westrandweg natuurlijk van grote invloed geweest op het gebied. In het jaar 2006 waarmee deze reeks inventarisaties begint, lag ook de start voor de aanleg van het tracé van de Westrandweg, die in 2013 in gebruik is genomen. Naast het tot stand komen van deze weg met op- en afritten en



FOTO: HANS WIERKUS, IJlmerpark, 14-06-2013

Juveniele Grasmus



FOTO: WILL SCHEP, vijfhoek, 26-04-2013

Nachtegaal is één van de Rode Lijstsoorten in het gebied

Tabel 1. Broedvogels Westelijk Havengebied

	RL	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Dodaars		4	4	6	5	3	3	2
2 Fuut*		30	26	27	28	23	19	21
3 Knobbelzwaan*		2	2	3	2	3	2	2
4 Grauwe Gans		17	9	11	5	26	34	23
5 Nijlgans		10	11	8	9	8	9	11
6 Bergeend		8	7	3	2	3	3	4
7 Krakeend		24	16	15	14	15	15	13
8 Wilde Eend *		39	38	43	41	46	47	34
9 Tafeleend		4	4	3	3	2	2	2
10 Kuifeend		8	8	5	6	5	5	4
11 Bruine Kiekendief		1	1		1			
12 Havik		1	2	1	1	1	1	
13 Sperwer		1	1	2	1	1	1	1
14 Buizerd		5	4	4	4	4	5	5
15 Torenvalk		7	7	5	5	9	5	5
16 Slechtvalk	GE	1	1	2	2	3	3	3
17 Patrijs	KW	1			1		1	1
18 Fazant *		33	28	26	19	16	15	15
19 Kwartel					1			
20 Waterhoen *		11	9	11	10	8	8	6
21 Meerkoet *		60	56	54	59	55	54	52
22 Scholekster		6	7	6	5	7	11	10
23 Kleine Plevier		6	5	7	3	3	5	3
24 Bontbekplevier	KW	1	1	2	1	1	1	
25 Kievit		30	25	28	30	35	19	28
26 Tureluur	GE	1	2	3	3	4	1	2
27 Wulp		1	1	1	1	1	1	1
28 Kokmeeuw							5	18
29 Stormmeeuw								2
30 Zilvermeeuw		4	4	4	4	4	4	6
31 Kleine Mantelmeeuw		1				1	3	1
32 Visdief	GE	35	45	30	30	30	50	45
33 Stadsduif *		10	10	10	10	10	10	10
34 Holenduif		6	10	5	10	4	4	6
35 Houtduif *		32	35	27	32	20	20	34
36 Turkse Tortel		3	2	2	2	2	2	2
37 Zomertortel	KW	1	1					
38 Koekoek	KW	3	4	3	2	3	2	4
39 Bosuil								1
40 IJsvogel		5	3	6	3	1		
41 Groene Specht	KW	1						1
42 Grote Bonte Specht		6	6	6	6	8	7	6
43 Veldleeuwerik	GE	26	18	27	28	38	30	32

	RL	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
44 Boerenzwaluw	GE	2	2	2	1	2	2	2
45 Oeverzwaluw		150	50	123	53	75	161	64
46 Huiszwaluw	GE						2	2
47 Boompieper		3	6	6	9	3	1	
48 Gele Kwikstaart	GE				1		1	1
49 Witte Kwikstaart *		16	18	17	22	27	20	22
50 Winterkoning *		82	87	79	73	80	81	80
51 Heggenmus *		55	48	61	57	38	31	35
52 Roodborst *		8	7	7	5	5	3	6
53 Nachtegaal	KW	30	25	24	23	17	24	23
54 Blauwborst		18	22	12	15	11	11	10
55 Merel *		78	79	72	79	65	71	73
56 Zanglijster		6	7	11	8	6	5	1
57 Roodborsttapuit		1						1
58 Zwarte Roodstaart		1	4		7	10	1	4
59 Sprinkhaanzanger		2					1	
60 Bosrietzanger *		32	25	22	16	11	20	6
61 Rietzanger		4	3	3	4	1	3	1
62 Snor	KW		1					
63 Kleine Karekiet *		99	69	83	60	41	32	42
64 Grasmus *		72	58	71	59	75	69	55
65 Braamsluiper *		8	4	8	9	13	9	4
66 Tuinfluiter *		26	26	35	31	38	19	24
67 Zwartkop *		34	22	35	26	29	57	35
68 Tjiftjaf *		50	63	65	65	61	68	77
69 Fitis *		89	97	94	99	93	92	81
70 Staartmees *		4	3	1	2	4	2	1
71 Pimpelmees *		23	22	22	22	20	22	27
72 Koolmees *		44	43	38	46	54	49	46
73 Boomkruiper *		3	2	3	3	3	3	2
74 Ekster *		88	89	81	96	86	93	87
75 Kauw *		20	17	16	22	19	20	20
76 Zwarte Kraai *		37	39	41	46	43	40	40
77 Gaai *		5	8	4	3	6	3	4
78 Spreeuw *		5	5	5	5	5	5	5
79 Huismus	GE	34	43	32	27	35	49	50
80 Vink *		3	6	5	4	7	7	7
81 Groenling *		38	23	32	33	42	34	32
82 Putter *		13	15	12	12	20	18	14
83 Kneus	GE	42	40	32	47	29	27	38
84 Rietgors *		17	26	22	17	12	11	8
aantal territoria		1687	1517	1572	1496	1489	1575	1445
aantal soorten		16	77	73	69	74	76	74

* minimum (alleen zekere territoria) RL=Rode Lijst, GE=Gevoelig, KW=Kwetsbaar

de enorme constructies van viaducten is ook sprake geweest van wegverplaatsingen als gevolg van die Westrandweg. Zo is de Noordzeeweg onder de naam van Westpoortweg verlegd naar het noorden. Tegelijk met de aanleg van de Westrandweg is ook het goederenspoor aangepakt. Dit spoor is tot de Amerikahaven geëlektrificeerd en langs de Aziëhavenweg ook uitgebreid. Door al deze ontwikkelingen zijn in de zeven besproken jaren jaarlijks braakliggende stukken heringericht. Braakliggende terreinen in het havengebied worden deels jaarlijks geklepeld om de ontwikkeling van bomen en struiken te voorkomen. In de noordwest-hoek van de Afrikahaven wordt nu tijdelijke natuur toegestaan. In dit gebied wordt daarom niet geklepeld.

Een bijzondere plek is Ruigoord, een voormalig dorp in de IJpolder, dat door een kraakactie van kunstenaars uiteindelijk niet gesloopt werd. De voormalige woningen en het kerkje worden nu gebruikt als ateliers en expositieruimte. Het eertijds hooggelegen dorp ligt nu, als gevolg van de zandopspuitingen rondom, als het ware in een kuil.



FOTO: WILL SCHEP, vijfhoek, 24-04-2013

Tuinfluitier



FOTO: TOM VISBEEK, diemerpark, 14-04-2013

Oeverzwaluw is aangewezen op tijdelijke gronddepots met steile wanden

Elk jaar verdwijnt wel een flink areaal aan struik- en boombegroeiing. Het gaat hierbij niet alleen om natuurlijke opslag. Ook door de gemeente aangelegde beplantingen moeten regelmatig het veld ruimen. In het hele gebied staan al vanaf de eeuwwisseling tientallen windturbines. Van motorcrossen is in het gebied in de inventarisatiejaren geen sprake meer, mede door strikte handhaving. Ook het speciaal aangelegde motorcrosscircuit is dan al buiten gebruik gesteld.

Ontwikkeling vogelstand

In Tabel 1 staan de minimale aantallen vastgestelde territoria voor de zeven onderzoeksjaren weergegeven. In de zeven jaren zijn in totaal 87 soorten broedvogels vastgesteld. Het aantal soorten per jaar varieerde van 69 (2008) tot 77 (2006). Wisselingen in aantal territoria kunnen dus deels worden toegeschreven aan wijzigingen in het terrein door uitbreiding van bebouwing, bomenkap, of het afvlakken van terreindelen met veelal nog de duindoornvegetatie uit de periode van de zandopspuitingen. In het Geuzenbos en

de voormalige slibvelden van de CSM lopen vanaf 2006 Schotse hooglanders en paarden. Een duidelijk zichtbaar effect van de begrazing hier is dat de rietlandjes zijn verdwenen en dat de Sprinkhaanzanger zich in dit gebied niet meer kan handhaven. Afnemend rietareaal in het gehele gebied is ook de factor die verantwoordelijk is voor de afname die de Kleine Karekiet laat zien. Fluctuaties bij een aantal zangvogels zijn deels toe te schrijven aan omstandigheden in de overwinteringsgebieden. De hoeveelheid regen is daar vaak bepalend voor het terugkerende aantal vogels van soorten als Grasmus, Braamsluiper, Tuinfluiter en Zwartkop. Toename van de Vink is een verschijnsel dat aan de hele westkant van Amsterdam zichtbaar is. Verheugend is dat in het Westelijk Havengebied een leuke huismuspopulatie stand houdt. Een toevallige samenkomst van positieve factoren, zoals een bakkerij, dekking, rommelige hoeken en voeren door mensen, is hiervoor verantwoordelijk.

Uitbreiding van bebouwing en verdwijnen van braakliggende terreinen heeft duidelijk negatieve effecten op enkele soorten; dit geldt voor de Fazant en de Boompieper. Schommelingen in het aantal oeverzwaluwnesten zijn toe te schrijven aan het wel of niet beschikbaar komen van tijdelijke gronddepots met steile wanden. Er ligt in het gebied wel een kunstmatige wand voor Oeverzwaluwen, maar daar is nog maar weinig gebruik van gemaakt. In 2008 broedden hier na een schoonmaakactie 30 paar. In 2009 zaten er maar drie paar en in 2010 en 2011 lieten de Oeverzwaluwen het geheel afweten. Na een nieuwe schoonmaakactie en hervullen van de gaten zaten er in 2012 weer vijf paar.

Meeuwen, Visdieven en Scholeksters broeden tegenwoordig vrijwel allemaal op platte daken. Een aanpassing aan predatie door Vossen, die in het verleden regelmatig plaatsvond. Een duidelijk in het oog springend positief effect van het jaarlijks klepelen van veel braakliggende terreinen is het relatief hoge aantal Veldleeuweriken.

Zestien vastgestelde soorten staan op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Gevoelig: Slechtvalk, Tureluur, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Huismus. Kwetsbaar: Nachtegaal, Groene Specht, Zomertortel, Kneu, Koekoek, Patrijs, Bontbekplevier, Visdief, Snor. Vanwege het grote aantal Rode Lijstsoorten is het Westelijk Havengebied een belangrijk vogelgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam.

Ondanks alle hierboven genoemde wijzigingen in het terrein in de zeven beschreven jaren is van veel soorten de populatie opmerkelijk stabiel. Blijkbaar weten veel vogels toch elk voorjaar weer een geschikt plekje te vinden in het gebied.



Vrouwetje Zwartkop

FOTO: HANS MERKUS, zuidosst, 24-04-2013

Vrijwilligers gezocht inventarisatie IJperveld

Jelle Abma



FOTO: MARIANNE SLOT, de belmermeer, 24-08-2013

Het IJperveld is belangrijk voor de Bruine Kiekendief

Het IJperveld is een belangrijk Natura2000-gebied dat valt binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Als beheerder zoekt Landschap Noord-Holland (jonge) enthousiaste vogelaars voor het vrijwillig inventariseren van vooral moerasvogelsoorten in het IJperveld tijdens de voorjaarsperiode. LNH ziet het namelijk als een kans om jonge vogelaars ervaring te laten opdoen met het inventariseren.

Het IJperveld heeft een belangrijke waarde, en verantwoordelijkheid, voor veel (moeras-)vogels zoals Roerdomp, Smient, Bruine Kiekendief, Waterral, Kempphaan, Watersnip, Blauwborst, Snor en Rietzanger. Tellingen worden gedaan volgens de BMP-methode.

Het IJperveld is alleen per boot te bereiken. Landschap Noord-Holland stelt een boot ter beschikking om in een bepaald deel van het IJperveld moerasvogels te tellen.

Lijkt het je leuk en leerzaam om in de morgen of in de avond volgens de BMP-methode een aantal ronden te varen in het IJperveld, meld je dan aan. Om gegevens jaar na jaar goed te kunnen vergelijken is het belangrijk dat er continuïteit is in de tellingen; dat betekent dat het gebied een aantal jaren achter elkaar geteld moet worden. Tevens wordt verwacht dat in het najaar verslaglegging plaatsvindt voor Landschap Noord-Holland.

Wil je meer informatie of heb je interesse:

meld je aan bij Jelle Abma: j.abma@landschapnoordholland.nl.

Waarnemingen juli-september 2013

Frans Klaasen

Na het desastreuze voorjaar hadden we een lekkere zomer. Dat werd temeer duidelijk omdat zo velen erop uit trokken en hun waarnemingen met collega-vogelaars deelden op waarneming.nl, trektellen, het Amsterdams VogelNet of anderszins. Een goede ontwikkeling. En er kunnen nog veel meer waarnemers bij. Dus grijp je kans als je iets ziet en deel je waarneming.

Niet iedereen echter is op vogelgebied tot onvoorstelbare dingen in staat. Maar dat geeft niet. Het kijken naar een Merel, Grote Bonte Specht of Vink vind ik net zo leuk (nou ja, niet helemaal natuurlijk) als wat de 'top'waarnemers onder ons in de zomer in het Amsterdamse gezien hebben en/of gehoord.

Razend knap dat je een Roodhalsfuut, Topper, jager of Poelruiter haalt uit de soms enorme hoeveelheid vogels die zich in een gebied bevinden. Of juist uit een enorme 'lege' plas water die voor je ligt. Bewondering heb ik ook voor hen die zo'n goed gehoor hebben dat ze een 'kleintje', zoals de Iberische Tjiftjaf, Kleine Vliegenvanger of Kruisbek - van wat voor type dan ook - ontdekken.

Dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar dat geeft niet. Met geduld, een dosis geluk, vaak op pad gaan en kennis van zaken volgt immers altijd de beloning: je bent er lekker uit geweest en het kan niet anders of je hebt wel wat gezien en/of gehoord. Ga er dus maar heerlijk op uit. Ik ben benieuwd wat je hebt gezien en meldt het! En zorg ervoor dat je waarnemingen van het 4e kwartaal vóór 1 januari op waarneming.nl zijn ingevoerd.



FOTO: EDIALDEKER

Grauwe Klauwier, Schinkelbos, 14 juli 2013

Nagekomen waarnemingen vorige periode: Matkop

3-4 Overlanden 1 ex. (PM). Grote Barmsijs 8-4 Geuzenveld Slotermeer 2 ex. (PM).

Kleine Rietgans 25-9 Vijfhoek 29 ex. Z (FV, GvD, WvdW, WvdS). 29-9 Aetsveldsche Polder 1 ex. over (EdB, RivD).

Toendrarietgans 28-9 Overdiempolder 3 ex. foer. (Gerard Visser). 29-9 Aetsveldsche Polder resp. 9 en 18 ex. over (EdB, RivD).

Kolgans 26-9 Uitdammerdijk 200 ex. (WvdS). 30-9 Vijfhoek meer dan 6423 ex. over (EdB, WvdW, GvD, WvdS).

Brandgans 27-9 IJdoorn 500 ex. (RP, FvG).

Rotgans 26-9, 30-9 Vijfhoek max. 43 ex. ZW (GvD, EdB).

Pijlstaart 24-8, 7-9 t/m 29-9 Vijfhoek max. 61 ex. over (RB, SH, GvD, EdB, FV). 30-8 IJdoorn 2 ex. (FvG). 6-9 Kruithoorn 20 ex. (FvG). 7-9 Uithoorn 54 ex. over (RW). 20-9, 30-9 Kinselbaai 3 resp. 10 ex. (FvG). 22-9 Gouwee 2 ex. (FvG). 30-9 Science Park 5 ex. over (ZH).

Slobeend 2-8 Vijfhoek 752 ex. over (GvD).

Wintertaling 13-9 Botshol Grote Wijde 600 ex. (KK).

Zomertaling 15-7, 19-8, 23-8 Kinsel 1 ex. (Harm Jan Kiewiet, PM, FvG). 21-7 IJdoorn 5 ex. (RvB, FvG). 2-8, 24-8, 26-9 Vijfhoek max. 2 ex. over (EdB, GvD, RivD). 16-8, 3-9 Barnegat resp. 1 ex. over en 2 ex. t.p. (EdB, WvdS). 27-9 Bovenkerkerpolder 2 ex. (JO).

Tafeleend 27-9 Gouwee 12000 ex. (RP, FvG).

Krooneend 11-7 Oosterpark 1 ex. (FvG). 25-7 Haven Ballast 80 ex. (FvG). 27-9 Gouwee 170 ex. (FvG).

Witoogeend 22-9 Zeeburg 1 v.; geen ring kunnen zien dus status onduidelijk (Jeroen Timmermans).

Topper 14-7 Kinselbaai 1 ex. (EdB, RivD).

Eider 21-9 Oosterdok 1 dood ex. (WvdW).

Brilduiker 20-9 IJmeer 2 ex. (FvG).

Dodaars 29-9 Haven Ballast 15 ex. (TH).

Georde Fuut 9-9 IJmeer 1 ex. (WS). 14-9 Vijfhoek 1 ex. (BK). 20-9 Gouwee 1 ex. (WvdS).

Roodhalsfuut 18-9 IJmeer 1 ex. (WvdW).

Roerdomp 1-7 Brettenzone 1 ex. (PM). 3-7, 11-7 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB, ZH). 23-7 Vijfhoek 1 ex. (WS). 4-8 Botshol Grote Wijde 1 ex. (MSc). 13-8, 20-8, 28-8, 8-9 IJperveld 1 ex. (JV, Niels Hogeweg, JA).

Kleine Zilverreiger 1-7 t/m 5-9 Volgermeerpolder max. 9 ex. (velen). 6-8 Botshol Fort 1 ex. N (WvdS). 8-8, 23-8 Kinselbaai max 3 ex. (SL, EH, ED, FvG). 11-8 t/m 24-8 Het Blauwe Hoofd max. 10 ex. (velen). 12-9 Gemeenschaps- polder 1 ex. (RivD).

Grote Zilverreiger 25-8 Botshol Grote Wijde slaappleats 23 ex. (Arend de Jong).

Blauwe Reiger 31-7 Osdorper Binnen- polder 34 ex. (JvB).

Purperreiger Vele meldingen in de regio. Hoge aantallen: 4-8 Vijfhoek 9 ex. over (GvD). 3-9 Uitdammerdijk 5 ex. NO (WvdS).

Lepelaar Grootste groepen: 13-8 Pop- pendamergouw 35 ex. (velen). 16-8 Kinselbaai 51 ex. (EdB). 24-8 IJdoorn 36 ex. (RivD). 21-9 Vijfhoek 31 ex. Z (RB). 21-9 Botshol 28 ex. ZW (RBo, FvG). Een aantal broedgevallen in het Sloterpark (PM).



FOTO: JEROEN TIMMERMANS

Witoogeend, Zeeburg, 22 september 2013



Zeearend, Vijfhoek, 27 september 2013



Visarend, Diemerpark, 29 augustus 2013

FOTO: WIM VAN DER SCHOT

Wespendief 17-7 Diemerpolder 1 v. ZW (ZH). 20-7 Molenpoel 1 ex. over (FvG). 21-7 Artis 1 ex. (WvdW). 21-7, 15-9 Transvaalbuurt max. 2 ex. (ZH). 28-7 t/m 14-8, 28-8 Amsterdamse Bos max. 2 ex. (velen). 7-8 t/m 19-8, 29-8, 4-9, 15-9 Vijfhoek 1 ex. (velen). 17-8 Osdorper Boven- polder 1 ex. (PT). 18-8, 1-9 Botshol Grote Wijde 1 ex. (RRe). 21-8 Amstelpark 1 ex. (EH). 24-8 Bovenkerkerpolder 1 ex. (RvD). 25-8 Centraal Station 1 ex. over (WvdS). 26-8 Buitenveldert 1 ex. (Alex Bos). 27-8 Oud West 2 ex. over (SW). 28-8 Schiphol 2 ex. (WvdW). 2-9, 4-9, 6-9 Sloterpark 1 ex. (PM, P.J. Tichelaar). 30-9 Science Park 1 ex. (ZH).

Blauwe Kiekendief 26-8 Knooppunt Badhoevedorp 1 m. over (Pim Julsing). 27-9, 29-9 Vijf- hoek 1 v. NW (GvD, RN, WvdS).

Visarend 13-7 en 14-7, 13-9 IJdoorn 1 ex. (velen). 20-7 t/m 28-9 Vijfhoek 1 ex. (velen). 21-7 Aandammergouw 1 ex. (WvdW). 22-7, 21-9 Botshol 1 ex. (velen). 1-8, 29-8 t/m 10-9 Muident max. 2 ex. (velen). 23-8 IJperveld 1 ex. (JA). 29-8 Diemerpark 1 ex. (WvdS). 13-9 Nieuwe Diep 1 ex. (WvdS). 14-9 Amsterdam Arena 1 ex. (JvdL).

Zeearend 27-9 Vijfhoek 1 ex. NW (WvdS).

Boomvalk Laatste melding 26-9 Buitenveldert 1 ex. (ED).

Slechtvalk Hele periode Buitenveldert max. 4 ex., Hemweg 1 ex., Amerikahaven max. 2 ex., De Omval max. 2 ex. Meldingen verder: Schiphol, Stopera, Transvaalbuurt, IJburg, Centraal Station, Sloterdijk, Amstelveen, Bloemendalergouw, Diemerpark, Buiten IJ, Flevopark, IJmeer, Amstelpark en Bovenkerkerpolder.

Smelleken 20-9 IJmeer 1 ex. ZW (HvO).
25-9 Vijfhoek 1 ex. Z (WvdS).

Patrijs 7-9, 21-9 Schiphol max. 10 ex. (RR,
PM).

Kwartel 27-7 Groot-Duivendrechtse Polder
1 ex. opvl. (SW). 2-8 Schiphol 1 ex., wellicht
escape uit dierenhotel Schiphol (Peter-Paul
Schets).

Waterral 13-7 De Kluut 1 ex. (PT). 15-7
Volgermeerpolder 1 ex. (MH). 23-7, 8-8 t/m
15-9 Vijfhoek 1 ex. (velen). 3-8 Geuzenbos 1
ex. (PT). 6-8 t/m 12-9 Lutkemeerpolder 1 ex.
(RR). 9-8, 12-8, 22-8, 7-9 Diemerpark 2 ex.
(RB, PT). 28-8, 30-8 Haven Ballast 1 ex. (WS).
8-9 Oeverlanden 1 ex. (Jesse Keyzer).

Meerkoet 27-9 Gouwezee 9000 ex. (FvG, RP).

Kluut 1-7 t/m 23-8 Osdorper Binnenpolder max. 4 ex. (PT, JvB, TK). 1-7 t/m 31-8 Volgermeer-
polder max. 3 ex. (EH, MS, RT). 1-7 t/m 13-7 IJdoorn max. 7 ex. (RN, FvG, FB, GK). 2-7 t/m 13-7
Bovenkerkerpolder max. 5 ex. (AJ). 2-7 t/m 14-7 Poppendammeerweeren max. 16 ex. (RT, MH). 5-7
t/m 30-9 Kinsel max. 7 ex. (velen). 30-8 Kinseldam 3 ex. (FvG). 8-9 t/m 27-9 Uitdammerdijk 1 ex.
(SH, Jesse Anès, Ivan Appel).

Kleine Plevier 1-7 t/m 18-7 Osdorper Binnenpolder max. 2 ex. (JvB, PT). 1-7 IJburg 1 ex. (RB).
2-7 t/m 26-9 Bovenkerkerpolder max. 8 ex. (velen). 2-7, 15-7 Poppendammeerweeren max. 16 ex.
(RT, MH, RN). 8-7 t/m 13-9 IJdoorn max. 12 ex. (velen). 13-7, 15-7, 24-7 Science Park 1 ex. (ZH,
G. Bobber). 16-7 en 17-7, 24-8 Volgermeerpolder max. 4 ex. (PT, Evert Pellenkofft). 20-7, 25-7,
31-7 Overdiemen max. 3 ex. (Jonathan Leeuwis, FvG, WS).

Bontbekplevier 11-7 t/m 20-9 IJdoorn max. 7 ex. (velen). 20-7 Volgermeerpolder 3 ex. (PT).
24-7 t/m 26-9 Bovenkerkerpolder max. 12 (velen). 22-8, 6-9 Vijfhoek 1 ex. over (WvdS, FvG, FV,
WvdW). 20-9 Kinselbaai 1 ex. over (FvG).

Goudplevier Grootste groepen 13-9 Overlekerpolder 110 ex. (Henri Wals). 15-9, 21-9 Bovenker-
kerpolder 500 ex. (PPB).

Zilverplevier 21-7 Buiten-IJ 2 ex. over (JW). 11-8, 14-8, 17-8, 30-9 Vijfhoek/Haven Ballast 1 ex.
over (RN, EdB, GvD, WvdW, WvdS). 22-8 Uitdammerdijk 9 ex. Z (PP). 24-9 IJdoorn 2 ex. (AB).

Kanoet 13-7 t/m 24-7, 24-9 IJdoorn max. 2 ex. (velen). 31-7 Bovenkerkerpolder 1 ex. (JO).

Drieteenstrandloper 25-7 Kinselbaai 1 ex. (AB). 30-8 Muiden 1 ex. over (FvG).

Steenloper 3-9 Muiden Pieren 1 ex. (EdB). 11-9 IJmeer 2 ex. W (ED, WS).

Kleine Strandloper 16-7 t/m 27-9 IJdoorn max. 3 ex. (velen). 30-8 t/m 24-9 Bovenkerkerpolder
max. 3 ex. (AJ, ED, NA, PPB).

Temmincks Strandloper 14-7 Poppendammeerweeren 2 ex. (MH). 21-7, 11-9 IJdoorn 1 ex. (RvB,
TV).



Kwartel, Schiphol, 2 augustus 2013

FOTO: PETER-PAUL SCHETS

Bonte Strandloper 11-7 t/m 30-9 IJdoorn max. 20 ex. (velen). 2-8, 14-8 Vijfhoek resp. 2 en
14 ex. over (EdB, GvD). 27-8 t/m 27-9 Bovenkerkerpolder max. 13 ex. (velen). 3-9 Oeverlanden
1 ex. (PM). 13-9 Botshol Kleine Wije 1 ex. (KK).

Krombekstrandloper 11-7 t/m 11-9 IJdoorn 2 ex. (velen). 20-7 t/m 24-8 Bovenkerkerpolder
max. 7 ex. (velen). 30-7 Volgermeerpolder 2 ex. (Mei Lie Tan). 14-8 Vijfhoek 1 ex. over (EdB, GvD).

Kemphaan 1-7 t/m 25-7 IJdoorn max. 200 ex. (velen). 2-7 t/m 28-9 Bovenkerkerpolder max.
40 ex. (velen). 2-7 Poppendammeerweeren 7 ex. (RT). 6-7 IJperveld 5 ex. (JA). 17-7 Legmeer-
polder 1 ex. (FS). 16-7 t/m 26-8 Volgermeerpolder max. 20 ex. (velen). 22-7, 1-8, 5-8 Uitdam-
merdijk max. 11 ex. (MS, TH). 23-7, 23-8, 20-9 Blijkmeerpolder max. 2 ex. (MS, FvG). 29-7, 3-8
en 4-8 Rijperweg max. 12 ex. (MS). 2-8, 17-8 Vijfhoek 4 resp. 21 ex. over (EdB, GvD). 27-8
Westpoort 12 ex. N (Jasper Koster). 16-8 Binnen-/Buitengouw 3 ex. (EdB).

Watersnip 5-9 Bovenkerkerpolder 134 ex. (Anton Duijnhouwer).

Bokje 30-9 Kinseldam 1 ex. (FvG).

Poelruiter 3-7 t/m 20-7 IJdoorn 1 ex. (velen).

Rosse Grutto 2-7 IJburg 1 ex. (WvdW). 13-7 t/m 15-7 IJdoorn max. 2 ex. (velen). 14-8 Haven
Ballast max. 6 ex. (GvD, EdB). 17-8, 7-9, 30-9 Kinselbaai 2 ex. (David Holmes, FvG). 7-9 Volger-
meerpolder 5 ex. (ED). 27-9 Bovenkerkerpolder 1 ex. (AJ).

Regenwulp 2-7 IJburg 14 ex. over (WvdW). 5-7 Entrepotdok resp. 12 en 8 ex. ZW (WvdW, FV,
GvD). 8-7 t/m 26-8 IJdoorn max. 5 ex. (velen). 13-7 t/m 7-9 Vijfhoek max. 39 ex. over (velen).
30-7 Amstelveen 2 ex. over (AL). 2-8 De Aker 1 ex. roepend (RR). 2-8 Geuzenveld-Slotermeer 1
ex. Z (PM). 4-8 Bloemendalergouw 1 ex. (JLK). 5-8 Middelpolder 2 ex. (PB). 6-8 Weesp Centrum
1 ex. roepend (RBe). 9-8 Monnickendam 25 ex. Z (Marten Sikkema). 11-8, 19-8, 30-8 Kinsel-
baai max. 3 ex. (Hein Masseling, RB, ED, FvG). 11-8 Kruithoorn 2 ex. W (RBe). 24-8 Indische
Buurt 1 ex. Z (SL). 5-9 Uitdammerdijk 1 ex. (WvdS).

Zwarte Ruiter 11-7 t/m 19-7 IJdoorn 1 ex. (velen). 26-8, 5-9 en 6-9 Volgermeerpolder max.
3 ex. (NA, Hans van de Raapkamp). 29-8 Vijfhoek 2 ex. over (FV). 31-8 Schinkelbos 1 juv. ex.
(Frank Warendorf). 5-9 Jac.P. Thijssesepark 1 ex. (RRe). 10-9 t/m 27-9 Bovenkerkerpolder max. 6
ex. (RW, HN, ED, WvdS, PPB). 12-9 Lutkemeerpolder 1 ex. (RR).

Tureluur 13-7, 16-7 IJdoorn 100 ex. (ZH, MHo).

Groenpootruiter 11-7 en 12-7, 21-8 en 22-8, 20-9 IJdoorn max. 7 ex. (velen). 14-7, 23-8
Middelpolder 1 ex. (PB). 18-7 t/m 7-9 Volgermeerpolder max. 4 ex. (velen). 20-7 Bovenkerker-
polder 1 ex. (PT). 22-7 Broekermeer 1 ex. (RV). 11-8, 14-8, 1-9, 6-9 Vijfhoek 1 ex. over (velen).
12-8 Kinseldam 1 ex. (ED). 14-8, 16-8, 3-9 Oeverlanden 1 ex. (FvG, PM, RBo). 30-8 Uitdam 1
ex. (WvdS).

Witgat Veel waarnemingen in de regio; hoogste aantallen: 1-7 t/m 20-7, 24-8 t/m 7-9 Vol-
germeerpolder max. 5 ex. (velen). 3-8 t/m 9-9 Oeverlanden max. 8 ex. (velen). 12-8 Botshol
Kleine Wije max. 5 ex. (Patrick Heijne, Bert Fakkeldij).

Bosruiter 2-7 t/m 4-9 Bovenkerkerpolder max. 5 ex. (velen). 11-7 t/m 28-7 IJdoorn max. 6 ex.
(velen). 16-8, 24-8 Oeverlanden max. 6 ex. (RBo, AvL). 22-8 t/m 7-9 Volgermeer max. 4 ex. (ve-
len). 15-9 Vijfhoek 1 ex. over (FV, GvD, WvdW).

Oeverloper 2-8 Vijfhoek 167 ex. over (EdB, GvD). 23-8 Kinselbaai 10 ex. (ED, FvG).

Kleine Jager 11-9 Muiden 1 ex. NW (ED, EL, WS).

Kleinste Jager 7-9 Vijfhoek 1 ex. ZW (RB, WvdW).

Grote Jager 14-9 IJmeer 1 ex. W (WS).

Zwartkopmeeuw 9-7 Kinseldam 165 ex. (FvG).

Kleine Mantelmeeuw 16-8, 18-8 Kinseldam resp. 400 en 250 ex. (FvG, MHO).

Geelpootmeeuw 2-7 Diemerpark 1 ex. (WvdW). 4-7 t/m 24-9 Slotervaart 1 ex. (velen). 6-7 t/m 30-9 IJdoorn/Kinselmeer/Kinseldam 1 ex. (velen). 20-7, 10-8 Hemweg 1 ex. (Jan Zorgdrager). 25-7, 18-8 Osdorppark 1 ex. (ZH). 11-8 Tussenmeer 5 ex. (ZH). 18-8 Durgerdammergouw 1 ex. (EdB). 3-9 Geuzenveld 1 ex. (PvdW). 11-9 Bovenkerkerpolder 1 ex. (NA). 12-9 Centraal Station 1 ex. (WvdW).

Pontische Meeuw 2-7 Diemerpark 1 ex. (WvdW). 13-7 en 14-7 IJdoorn 1 ex. (SW, EdB). 19-9 Albardagracht 1 ex. (PT). 25-9 Venserpolder 1 ex. (ZH).

Grote Stern 14-7 IJdoorn 2 ex. over (velen).

Visdief Laatste waarneming: 22-9 Bloemendalergouw 1 ex. over (Sven Bontenbal).

Noordse Stern 7-7 Haven Ballast 1 ex. foer. (GvD). 2-9 IJmeer 1 ex. W (HvO, KR)

Reuzenster 16-8 t/m 20-9 Kinseldam max. 10 ex. (velen). 22-8 Vijfhoek 2 ex. W (WvdS). 3-9 IJmeer thv Kruithoorn 2 ex. foer. (EdB). 20-9 Muiden Pieren 2 ex. (HvO).

Zwarte Stern 21-7, 22-8 Vijfhoek max. 8 ex. over (GvD, WvdS). 18-8, 2-9, 20-9 IJmeer max. 3 ex. (ED, EL, HvO). 3-9 en 4-9, 11-9 Muiden max. 3 ex. (EdB, EL, Hans Russer).

Witvleugelstern 2-9 en 3-9 IJmeer 1 juv. (HvO, KR, EL, EdB, WS).

Zomertortel 20-8 De Aker 1 ex. (PT).

Grote Alexanderparkiet 22-8 Oosterpark 140 ex. (FvG).

Koekoek Laatste waarneming: 22-9 Zuiderwoude 1 ex. (FvG).

Kerkuil 6-8 Varkensland 1 ex. (EH). 24-9, 27-9 Amstelveen 1 ex. (FS).

Stenuil 19-7, 31-7 Varkensland max. 2 ex. (RV). 25-9 De Hoge Dijk 1 ex. roepend (WS).

Bosuil 6-7 t/m 3-9 Aalsmeer Oosteinderweg max. 2 ex. (CK). 7-7, 11-7, 23-7, 28-9 Amstelpark max. 2 ex. (PB, AS, AvL). 11-7, 13-9, 25-9, 30-9 Amstelveen 1 ex. (AvL, AS, RN). 18-7 Botshol Grote Wijje 1 ex. (Arian Et Ruben van der Meulen). 2-8 Osdorper Bovenpolder 1 ex. (TK). 13-8 Diemen 1 ex. (EV). 14-8 Duivendrecht 1 ex. (AB). 25-9 De Hoge Dijk 1 ex. (WS).

Ransuil 2-7, 4-7, 20-8, 11-9, 23-9 Uithoorn 1 ex. (FS). 16-7 Waterland 1 ex. (Michiel Poolman). 17-7 Watergraafsmeer nest met jongen (Johan Stuart). 2-8 Monnickendam 1 ex. (N. Wiersma). 13-8 IJperveld 1 ex. (JV). 21-8 Zeeburg 1 ex. (ZH). 27-8 Schinkelbos 1 ex. (CK). 21-9 Bovenkerkerpolder 1 ex. (Paul Ruiters).

Velduil 30-9 Vijfhoek 1 ex. over (EdB, GvD, WvdW, WvdS).

Gierwaluw Laatste waarneming: 22-9 Centraal Station 1 ex. (F. en S. Spaai)

IJsvogel 122 meldingen uit de regio. Hierbij is de IJsvogel terug op het niveau van 2011: 121 meldingen tegenover 76 in 2012.

Draaihals 9-7 Overdiemen 1 ex. roepend (EL). 24-8 Uithoorn 1 ex. (RW). 27-8 Diemerpark 1 ex. ZO (Joachim Vreeman).



Koekoek, Waterland, 5 augustus 2013

FOTO: MARIANNE SLOT

Groene Specht 46 meldingen uit de regio, o.a. in het Vondelpark (WvdW).

Kleine Bonte Specht 1-7, 19-9 Vogeleiland A'damse Bos 1 ex. (AvW). 4-8 t/m 30-9 Vijfhoek max. 2 ex. (velen). 20-8 Oeverlanden Noord 1 ex. (RR).

Veldleuwerik 1-7 t/m 21-9 Schiphol max. 10 ex. (velen). 2-7 Poppendamweeren 1 ex. (RT). 4-7, 13-7, 25-7, 25-8 en 26-8, 11-9 Westpoort max. 10 ex. (Han Buckx). 7-7 Bovenkerkerpolder 1 ex. (FV). 20-7 Broekergouw 1 ex. (PT). 4-8, 13-8 t/m 16-8, 28-9 Rijperweg 2 ad. met 1 juv. ex. (MS). 25-9, 30-9 Vijfhoek 1 ex. over (WvdS, WvdW, FV, EdB, GvD). 30-9 Amstelveen 2 ex. over (AL). 30-9 Lutkemeerpolder 8 ex. over (JvB).

Oeverwaluw Laatste waarneming: 22-9 Botshol Grote Wijje 1 ex. (Robert van der Meer).

Huiswaluw 21-9 Vijfhoek 500 ex. over (RB).

Boerenwaluw 20-9 Vijfhoek 1465 ex. over (WvdW).

Duinpieper 27-8 Aetsvelde Polder 2 ex. t.p. (Martijn Voorvelt). 7-9 Vijfhoek 1 ex. over (GvD, WvdW, RB).

Boompieper 22-8, 24-8, 26-8, 29-8 Vijfhoek 1 ex. over (EdB, RivD, WvdS, FV). 26-8 Afrikahaven 2 ex. (AB).

Waterpieper 20-9 Kinseldam 1 ex. (JA, FvG).



FOTO: WIL SCHIEP

Engelse Kwikstaart, Schiphol, 8 juli 2013

Gele Kwikstaart 28-8 Bovenkerkerpolder 25 ex. (AJ). 1-9 Aetsveldsche Polder 25 ex. (EdB). 4-9 Vijfhoek 5 ex. over (WvdW, WvdS).

Engelse Kwikstaart 2-7 t/m 8-7 Schiphol 1 ex. (FvG, RR, EdB, WS).

Grote Gele Kwikstaart 4-9, 28-9, 30-9 Vijfhoek 1 ex. over (WvdW, WvdS, GvD, EdB, FvG, RivD). 19-9 Centraal Station 1 ex. (FV). 21-9, 28-9 Kruithoorn resp. 1 ex. foer. en 1 ex. over (WvdS, FvG). 23-9 Zeeburg 1 ex. (JLK). 24-9 Oeverlanden 1 ex. (JvB).

Nachtegaal 2-7 Oeverlanden Noord 1 ex. (JvB).

Blauwborst Laatste melding: 25-9 Vijfhoek 1 ex. (GvD).

Zwarte Roodstaart Meldingen uit Noord (max. 3 ex), Amsterdam Arena, Amerikahaven, Watergraafsmeer, Oostelijke Eilanden, Science Park, Vliegenbos, Schiphol, Schinkelbos, Vijfhoek en IJburg.

Gekraagde Roodstaart 23-8 Westerpark 1 ex. (PvdW). 10-9 Diemerpark 1 ex. (WvdS). 13-9 Vijfhoek 1 ex. (WvdW). 16-9 Weesp Hogewey 1 tam v. in een tuin (Louis Blommestein). 18-9 Westgaarde 1 ex. (JvB). 22-9 Schinkelbos 2 ex. (CK). 23-9 en 24-9 Amstelveen 1 ex. (Adri den Bakker).

Paapje Hoogste aantallen: 22-8 Vijfhoek 6 ex. (WvdS). 25-8 Westpoort 10 ex. (PM). 27-8 Bovenkerkerpolder 7 ex. (AJ). 12-9 Schiphol 10 ex. (PM). 21-9 Polder Nellestein 6 ex. (RBo).

Roodborsttapuit 6-7 t/m 25-7 IJmeerkust max. 4 ex. (velen). 12-8 Schinkelbos 1 ex. (CK). 17-9 Haven Ballast 2 ex. (WvdS). 27-9 Uitdam 1 ex. (FvG, RP).

Tapuit 24-9 Oud-West 1 ex. foeragerend op een dakterras, met foto (Ian Velthuis). Verder veel meldingen; hoogste aantallen: 15-8, 23-8 t/m 30-9 omg. Uitdammerdijk max. 4 ex. (velen). 19-8 t/m 28-9 Bovenkerkerpolder max. 6 ex. (velen). 24-8 t/m 6-9 Westpoort max. 6 ex. (FvG, PM, VH,

AB). 2-9, 5-9 AMC max. 4 ex. (Philip Laan).

Kramsvogel 1-9, 28-9 Vijfhoek 1 ex. (WvdW, FvG).

Koperwiek 25-9 Spaarndammerbuurt 2 ex. roepend (VH). 25-9 Vijfhoek 1 ex. over (GvD, FV, WvdW, WvdS).

Grote Lijster 4-7, 3-8 t/m 17-8 Amsterdamse Bos max. 4 ex. (velen). 13-7 Ouderkerkerplas 1 ex. (EdB, RivD). 17-9, 19-9, 29-9 Vijfhoek max. 3 ex. (WvdS, GvD, FV, WvdW, RN). 21-9 Amstel-park 1 ex. (PB).

Tuinfluits Laatste waarneming: 11-9 Westgaarde 1 ex. (JvB).

Grasmus Laatste waarneming: 20-9 IJdoorn 1 ex. (FvG).

Braamsluiper 1-7, 2-7 Brettenzone 1 ex. (PM). 5-7 Westpoort 1 ex. (PM). 25-7 Broersepark 1 ex. (AL). 6-7, 31-7, 11-8, 31-8 Vijfhoek 1 ex. (velen). 22-9 Schinkelbos 1 ex. (CK).

Rietzanger Laatste waarneming: 28-8 Oeverlanden 1 juv. (PM).

Sprinkhaanzanger 6-7, 8-7 Diemerpark 1 ex. (H. Nibbering). 13-7 Brettenzone 1 ex. (PT). 15-7 Vogeileiland A'damse Bos 1 ex. (AvW). 15-7 t/m 22-8 Vijfhoek max. 2 ex. (velen). 17-7 Durgerdammerdijk 1 ex. (FvG).

Snor 6-7, 16-7 Brettenzone 1 ex. (William Price). 8-7 t/m 5-8 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB, PT). 17-7 IJdoorn 1 ex. (FvG). 18-7, 22-7 Volgermeerpolder 1 ex. (MH, JvdB). 12-8 Diemerpark 1 ex. (RB).

Cetti's Zanger 2-7 Vijfhoek 1 ex. (Erwin Reinstra).

Kleine Karekiet Laatste waarneming: 28-9 Vijfhoek 1 ex. (FvG).

Bosrietzanger 4-7, 7-7, 14-7 Schinkelbos 1 ex. (CK, EdB, BK). 5-7 Uithoorn ecologische zone 1 ex. (FS). 6-7 Diemerpark 1 ex. (PT). 8-7, 13-7 Lutkemeerpolder 1 ex. (PT, JvB). 13-7 Bijlmerpark 1 ex. (WS). 15-7 IJdoorn 1 ex. (GK). 4-8 De Hoge Dijk 1 ex. (EV).

Spotvogel 8-7 Overleek 1 ex. (FV). 14-7 Schinkelbos 2 ex. (ED). 18-7, 20-7, 27-7 Botshol Grote Wijde max. 2 ex. (velen). 16-8 Uitdam 1 juv. ex. (WvdS).

Fitis Laatste waarnemingen: 19-9 Brettenzone 1 ex. (PT). 19-9 Westpoort 1 ex. (PT).

Iberische Tijftjaf 1-7 t/m 13-7 Sloterpark 1 ex. (velen).



FOTO: LOUIS BLOMMESTEIN

Gekraagde Roodstaart, Weesp, 16 september 2013



FOTO: HANS NIEKIS

Kuifmees, Amstelpark, 18 augustus 2013

Bladkoning 27-9 Vijfhoek 1 ex. roepend (WvdS, JLK). 27-9 Vondelpark 1 ex. (PvdW).

Goudhaan 3-8, 11-9, 23-9 Westgaarde 1 ex. (PT, JvB). 21-9 Amstelpark 8 ex. (PB). 28-9 Vijfhoek 1 ex. (EdB).

Vuurgoudhaan 4-9, 11-0, 21-9 Westgaarde 1 ex. (JvB). 28-9 Amsterdamse Bos 1 ex. (SW).

Grauwe Vliegenvanger 3-7 Gaasperpark (AB). 8-7, 10-7 Uithoorn Libellebos max. 2 ex. (FS, AJ). 17-7 t/m 19-7 Vogeleiland A'damse Bos max. 3 ex. (AvW, WvdS). 21-7, 15-8 Sloterpark max. 3 ex. (Alwin Borhem). 21-7 t/m 4-9 Westgaarde max. 3 ex. (JvB, RR, WS). 26-7 Botshol Grote Wijde 1 ex. (FB). 7-8, 15-8, 23-8 en 24-8, 6-9 Vijfhoek max. 3 juv. (velen). 8-8 Gemeenschapspolder 2 ex. (GvD). 18-8 Bovenkerkerpolder 3 ex. (PPB). 30-8 Slotervaart 1 ex. (Jan Jongejans). 11-9 Broekermeer 1 ex. (RV).

Kleine Vliegenvanger 25-8 Westgaarde 1 ex. (JvB).

Bonte Vliegenvanger 10-8 t/m 26-8 Westgaarde max. 2 ex. (velen). 13-8 Amsterdamse Bos 1 ex. (FB). 19-8, 18-9 Amstelpark 1 ex. (JvB, WvdS). 20-8 Osdorp 1 ex. (PT). 22-8 en 23-8, 4-9, 21-9 Vijfhoek max. 2 ex. (velen). 30-8, 2-9 De Pijp 1 ex. (Marc Argeloo, Martin Weissmann). 3-9 Middelpolder 1 ex. (Axel Groenveld). 18-9 Sloterdijk 1 ex. (Edwin Kerssens).

Zwarte Mees 4-9 Vijfhoek 1 ex. (WvdW, WvdS).

Kuifmees 17-8 t/m 20-8, 26-8, 19-9 Amstelpark max. 2 ex. (velen; ontdekt door PB).

Matkop 6-7, 25-8 Diemerpark 1 ex. (HN, PT, RB). 6-7 t/m 30-9 Vijfhoek max. 2 ex. (velen). 7-7 Diemerbos 1 ex. (Arnout-Jan Rossenaar). 28-8 Amsterdamse Bos 1 ex. (Bep Scheen). 29-8, 23-9, 27-9 Science Park 1 ex. (Frank Roos). 27-9 Noorder- of Rietpolder 1 ex. (RBe).

Baardman 15-7, 15-8, 22-8 Volgermeerpolder max. 6 ex. (MH, MS, RBo). 21-7, 20-9 IJdoorn 1 ex. (JW, FvG). 4-8 Bloemendalgouw 1 ex. (JLK). 5-8 t/m 30-9 Vijfhoek max. 20 ex. (velen). 23-9 De Kluut 1 ex. (JvB).

Boomklever Gemeld uit Amsterdamse Bos, Westgaarde, Uithoorn, Nieuwe Oosterbegraafplaats, Amstelpark, Vondelpark, Flevopark, Vijfhoek, Osdorp, Zuid-Oost, Sloterpark, Oosterpark, Noord, Watergraafsmeer.

Grauwe Klauwier 12 t/m 14-7 Schinkelbos 1 ex. (ontdekt door Christian Kooij; EdB, RivD, SW, ED, JvdB).

Kauw 22-8 Oosterpark slaappleats 800 ex. (FvG).

Roek 6-7 Amstelveen 1 ex. (PB), 2-8 Ouderkerk a/d Amstel 3 ex. (F en S Martens). 10-8 Wilmke-breek max. 14 ex. (Frank Bloklander, Addy Glas). 12-8, 26-8 A'dam-Noord A10 max. 3 ex. (Carel de Vink). 21-8 Nieuwe Gouw 2 ex. (TV). 21-8 Holendrecht 5 ex. (PP). 30-8 Legmeerpolder 3 ex. (FS). 5-9 Indische Buurt 1 ex. (David Tempelman). 5-9 De Hoge Dijk 2 ex. (WS). 13-9 Liergouw 2 ex. (NA). 15-9 Science Park 2 ex. (RBo). 19-9 Amsterdam Arena 1 ex. (JvdL). 27-9 Bloemendaler-gouw max. 7 ex. (FvG, RP). 28-9 Watergraafsmeer 1 ex. (AJ).

Raaf 13-9 Botshol Kleine Wijde 2 ex. (KK).

Spreeuw 25-7 Vijfhoek 5001 ex. (GvD). 7-9 Kinseldam 1500 ex. (FvG).

Ringmus 4-7 Osdorper Bovenpolder 2 ex. (TK). 13-7 De Kluut 2 ex. (PT). 19-7 Broekzijdsche Polder 1 ex. (EdB). 21-7, 7-8, 25-8 Lutkemeerpolder 1 ex. (JvB). 22-7 Rijperweg 1 ex. (MS). 28-7, 4-9 Schiphol 1 resp. 10 ex. (Steven van Leeuwen, Piet van Vliet). 4-8 Vijfhoek 1 ex. (GvD). 4-8 Polder Nellestein 1 ex. (MSc). 5-8, 16-8 Uitdammerdijk 3 resp. 4 ex. (MS, EdB). 11-8, 14-8 Barne-gat 30 resp. 1 ex. (MS). 15-8 Polder Opperwoud 5 ex. (MS). 23-8 Rijperweg 6 ex. (MS). 1-9, 22-9 Aetsveldsche Polder 13 resp. 1 ex. (EdB). 13-9 Aandammergouw 30 ex. (NA). 27-9 Uitdam 10 ex.



FOTO: MARIANNE SLOT

Baardman, Volgermeerpolder, 15 augustus 2013

Wat vinden de burens?

John van der Woude

(RP, FvG). 28-9 AMC 1 ex. (EdB, RivD).

Keep 25-9 Vijfhoek 1 ex. over (GvD, FV, WvdW, WvdS).

Kneu 23-8 Kinseldam 80 ex. (ED). 8-9, 23-9 Schiphol resp. 200 en 300 ex. (RR, PM).

Putter 13-9 Botshol Kleine Wijde 150 ex. (KK). 14-9 Sloterdijk 100 ex. (PM). 18-9 Schinkelbos 70 ex. (AvL).

Sijs 13-9 Vijfhoek 1 ex. (WvdW). 18-9, 21-9 Lutkemeerpolder max. 5 ex. (JvB). 22-9 Molenpoel 4 ex. (CK). 27-9 Bloemendalergouw 2 ex. (RP, FvG).

Goudvink 4-7 Sloterpark 1 ex. (Erwin Lenting). 13-7 Nieuwe Diep 1 p. broedend (FvG). 13-7 t/m 30-9 Vijfhoek max. 8 ex. (velen). 19-7, 25-8, 30-8 Gaasperzoom max. 2 ex. (WS). 27-9 Flevopark 1 ex. (JLK).

Appelvink 6-7 Tuinpark Lissabon 1 ex. (PP). 24-7 tot 16-9 Amstelveen max. 3 ex. (velen). 22-8 Amstelpark 1 ex. (PB). 25-9 Vijfhoek 1 ex. over (GvD, WvdS, WvdW, FV).

Kruisbek 13-7 Schinkelbos 1 ex. (SW). 21-7, 30-9 Vijfhoek resp. 13 en 1 ex. over (GvD, EdB, WvdW, WvdS), 20-7 t/m 22-7 Amstelveen max. 3 ex. over (RvD, Hugo Wieleman, Pim Rijk, AL). 23-7 Noord 1 ex. over (RvB). 25-7 Artis 2 ex. over (Janneke Kimstra). 14-8 VTC Linnaeus Weesp

Gebruikte afkortingen

AB	Alexander Buhr	JLK	Jip Louwe Kooijmans	RivD	Ricardo van Dijk
AJ	Auke Jansen	JO	Joop Oosterlee	RN	Rinus Nieuwstad
AL	Arnout Linckens	JvB	Jan van Blanken	RP	Ronald Pieters
AS	Adrie Streefland	JvdB	Joop van den Brink	RR	Rutger Rotscheid
AvL	André van Loon	JvdL	Jan van der Laan	RRe	René Reekers
AvW	Abe van 't Wout	JW	Jeroen W.	RT	René Tichelaar
BK	Bart Kooij	KK	Kas Koenraads	RV	René Vos
CK	Christian Kooij	KR	Kees Rozier	RvB	Rob van Bemmelen
ED	Edial Dekker	MH	Menno Huizinga	RvD	Ronald van Dijk
EdB	Ellen de Bruin	MHo	Maarten Hotting	RW	René Wolbers
EH	Erik Hölcher	MS	Marianne Slot	SH	Sander Hietkamp
EL	Erik Lam	MSc	Marten Schmitz	SL	Sander Lagerveld
EV	Els Velzing	NA	Niels Aagaard	SW	Steven Wytema
FB	Frank Blankers	PB	Patrick Bergkamp	TH	Ton Holsink
FS	Fred Scholte	PM	Paul Marcus	TK	Trees Kaizer
FV	Frank Visbeen	PP	Philip Plenckers	TV	Tom Visbeek
FvG	Frank van Groen	PPB	Peter-Paul Boermans	VH	Vincent Hart
GK	G.B. Kortleve	PT	Paul Tak	WS	Will Schep
GvD	Guus van Duin	PvdW	Pierre van der Wielen	WvdS	Wim van der Schot
HN	Hans Niekus	RB	Rob Baars	WvdW	Willem van der Waal
HvO	Hans van Oosterhout	RBe	Ruurd Bennink	ZH	Zainal Haberham
JA	Jelle Abma	RBo	Roely Bos		

Een leesmap met genoemde tijdschriften circuleert onder enkele leden van de VVGA. Mocht je in de circulatielijst opgenomen willen worden, geef dat dan door: jvanderw@tiscali.nl.

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 47, 2013 nr. 4

Oeverwaluwkolonies

Met 417 broedparen Oeverwaluw werd in dit werkgebied (Gooi, Vechtplassen, Eempolders) een gemiddelde stand bereikt ten opzichte van 2011 (631 paren) en 2012 (237 paren). Er waren negen kolonies, waarvan de gloednieuwe kunstwand bij de rioolwaterzuivering (RWZI) van Huizen meteen de grootste was (118 paren). De andere grotere kolonies waren CITO Horstermeer (68 paren), RWZI Horstermeer (61 paren), Naardermeent (27 paren), Blaricummeent (85 paren) en Raboes Eemnes (41 paren).

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek - De Kieft jg. 37, 2013 nr. 3

Roerdomp en Snor in Polder Westzaan

In 2012 is op verzoek van Staatsbosbeheer de gehele Polder Westzaan onderzocht op broedgevallen van Roerdomp en Snor. Het gaat om 1300 ha, gelegen tussen Zaanstad en de Nauernasche Vaart. Het is een Natura 2000-gebied met Roerdomp en Snor als habitatrichtlijnsoorten. Er zijn drie Roerdompterritoria vastgesteld, waarvan twee in het Guisveld, gelegen ten zuidwesten van Wormerveer. Van Snor werden 30 territoria geteld, waarvan 9 in het Guisveld, 9 in het Westzijderveld en 10 in De Reef (Westzaan).

Vogelwacht Zuid-Flevoland - De Grauwe Gans jg. 29, 2013 nr. 2

De vogelakkers aan de Dodaarsweg

Veel Amsterdamse vogelaars hebben al genoten van het roofvogelspektakel bij de speciaal aangelegde akkers aan de Dodaarsweg ten noordoosten van Almere. Het begon in 2010 als proef om vooral de kiekendieven uit de Oostvaardersplassen meer foerageermogelijkheden te bieden. In 2011 volgde meteen een tweede perceel, ook aan de Dodaarsweg. Op deze percelen is een strokenmozaïek van ingezaaide planten aangelegd en er vindt een afwisselend maai-beheer plaats, waardoor de kiekendieven veel kans op muizen hebben en de Veldleeuweriken



Speciaal ingerichte percelen moeten kiekendieven in Flevoland meer kansen bieden

beschut kunnen nestelen. Inmiddels lijkt de aantrekkingskracht van de akkers op deze vogels weer wat af te nemen, waarvan de oorzaak nog onderzocht wordt. Eén van de mogelijke verklaringen is dat er tussen de Oostvaardersplassen en de A6 ook een dergelijk kavel is aangelegd, zodat de vogels meer verspreid raken. Niettemin blijft de Dodaarsweg een must voor vogelaars en vogelfotografen die Flevoland aandoen, vooral in het winterhalfjaar.

VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 48, 2013 nr.4

Voorjaarsfenologie 2013

Ook in dit gebied (Castricum en omgeving) zijn de vogels dit jaar laat aangekomen. Soorten die tenminste twee weken (!) later waren dan gemiddeld over de voorgaande jaren, zijn Blauwborst, Boerenzwaluw, Fitis, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger, Tjiftjaf, Tuinfluiter en Zwarte Roodstaart.

VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alk jg. 31, 2013 nr. 3

Patrijs in Noord-Holland in de afgelopen vijftig jaar

Kees (C.S.) Roselaar heeft ter gelegenheid van het Jaar van de Patrijs uit zijn vogelwaarne-

mingen sinds 1962 geput om de neergang van deze soort te illustreren. Hij heeft al die tijd dagelijks genoteerd wat hij aan vogels ziet, hetzij op excursies, hetzij op weg naar werk etc. Zo komt hij voor Noord-Holland op ruim 17000 velddagen sinds 1 januari 1962. In 1962 was 25% van zijn 'velddagen' ook 'Patrijsdagen', dagen dus waarop hij één of meer Patrijzen had gezien. Door de strenge winter van 1963 zakte dat percentage eerst naar tien, om daarna op te klimmen tot ruim 80% in 1972. Dus acht van de tien dagen dat hij toen ergens in Noord-Holland in het veld was of er met trein of fiets doorheen kwam, zag hij Patrijzen. Dat is nu onvoorstelbaar! Vanaf 1974 zakte het genoemde percentage snel, en vanaf 1989 zag hij nog maar op een paar procent van de jaarlijkse velddagen Patrijzen. Er zijn veel mogelijke oorzaken aan te wijzen. Eén ervan is dat er weinig land meer is dat langdurig braak ligt.

VWG Texel - De Skor jg. 32, 2013 nr. 3

Dwergstern 2012

Amsterdammers die Dwergsternen in het broedgebied willen zien kunnen het beste terecht op de zuidpunt van Texel, de Hors. In 2012 broedden er op Texel ca. 70 paar Dwergsternen, wat een gemiddeld aantal is over de laatste tientallen jaren. De vogels zijn in de nazomer, behalve nog steeds op de Hors, ook te zien rond de Schorren (zoals bij het nieuwe natuurgebied Utopia) en in de Mokbaai.



Texel is een goede plek om broedende Dwergsternen te zien

2014: Jaar van de Spreeuw

Sovon & Vogelbescherming

Al behoort de Spreeuw tot de meest algemene soorten ter wereld, in Nederland neemt de soort als broedvogel sterk in aantal af. De precieze oorzaken van de achteruitgang zijn nog niet bekend. Mede daarom hebben Sovon en Vogelbescherming 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw.



Al vanaf eind jaren zeventig loopt de spreeuwenstand achteruit.

Over de periode 1984-2012 is de broedpopulatie in Nederland zelfs met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor resteert momenteel minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig. In de laatste tien jaar is de negatieve trend wat afgezwakt, maar bedraagt ze nog steeds meer dan 2% per jaar.

We weten nog maar weinig over de oorzaken die aan de achteruitgang ten grondslag liggen. Feit is wel dat het ook in omliggende landen slecht gaat met de Spreeuw. Op Europees niveau is de soort in de periode 1980-2011 met 52% afgenomen, en ten opzichte van 1990 met 6%.

In 2014 willen we meer te weten komen over het broedsucces en de verspreiding van de Spreeuw.

In het voorjaar willen we het broedsucces met behulp van speciale nestkasten volgen. In de zomer en herfst gaan we groepen Spreeuwen tellen; in de vroege zomer om de verhouding tussen pas uitgevlogen jongen en volwassen vogels te bepalen, in de herfst om de slaapplaat-sen in kaart te brengen.

Meedoen met de tellingen? Mail naar spreeuw@sovon.nl.

Ledenmutaties

Nieuwe leden

G. Hund, Monnickendam
G. Klerk, Amsterdam
I. Wildschut, Amsterdam
A. Zandvliet, Amsterdam

Verhuisd

J. van Haard, Amsterdam

Bedankt

R. Bhandari, Amsterdam
M. Mooij, Duitsland
T.N. Navarrete, Amsterdam
S. van den Nieuwendijk, Leiden
R. Rajendran, Amsterdam
W. van der Schot, Amsterdam
M.R. Sjouken, Brielle

Colofon

Redactie: Ellen de Bruin, Vecht en Gein 3, 1393 PX Nigtevecht, 0294-257650, ellen.de.bruin@hotmail.com

Opmaak: Robert Heemskerk, Vrijdagstraat 3, 1335 LP Almere, 036-8801905, robhee@online.nl

Voorzitter: Frank van Groen, Nic. de Roeverstraat 20, 1093 KK, 020-7762160, fm.vangroen@kpnmail.nl

Secretaris: Roely Bos, Leidsegracht 52, 1016 CN, 020-6275589, roelybos@chello.nl

Penningmeester: KeesJan van Bergeijk, Plantage Muidergracht 174, 1018 TW, 06-10925942, keesjan.van.bergeijk@online.nl

Algemene bestuursleden: Jan van der Ben, Valeriusstraat 238/1, 1075 GL, 020-6622304, janvdben@planet.nl
Zweitse Scheeringa, J.W. Brouwersstraat 64, 1071 LK, 020-6793234, z.schee@gmail.com

Commissie Bescherming: Frank Warendorf, 020-6625018, warendorf1@zonnet.nl

Commissie Veldwerk: Kolonievogels & broedvogelinventarisaties: Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.nl, MUS (Meetnet Urbane Soorten): ellen.de.bruin@hotmail.com, Schaarse en bijzondere broedvogels: Teun van Dijk, tr.vandijk@planet.nl, Slaapplaatstellingen: John van der Woude, jvanderw@tiscali.nl, Watervogel-

tellingen & midwintertelling: Pauline Bonne de Bakker, pb.debakker@me.com

Waarnemingssecretaris: Frans Klaasen, 020-7769097, fklaasen@gmail.com

Standwerk: Zweitse Scheeringa, 020-6793234, z.schee@gmail.com

Excursies: Sanne Hirschler, 06-20378931, shirschler@hotmail.com

Lezingen: Jacques Grégoire, 06-43897360, jacquse@xs4all.nl

Website: www.vogelsamsterdam.nl

AVN: groups.yahoo.com/group/Amsterdams_VogelNet

Lidmaatschap leden: €17,50 Stadpas: €15,- Huisgenootleden: €4,50,

Betaling via NL 60 INGB 0005060400, t.n.v. Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam

Ereleden: Bert Kamp

Overname van artikelen: gaarne in overleg met de redactie

Deadlines van De Gierzwaluw: 20 januari, 20 april, 20 juli, 20 oktober.